



# GODELMANN

## Ceník Trendy 2020

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplnky



**Exkluzivní dlažby**

**Leader ve formátech XXL**

**Moderní design**

Kompletní ceník najdete na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

Platnost od 1. 3. 2020  
1. vydání



Příslušenství - čističe	3	Palisády a obrubníky	Palisády	12	
<b>Obklady na zdi - Castelatto</b>	Rigatto	3	Obrubníky	12	
	Origami	3	Klassikline - obrubník	12	
	Dyamante	3	<b>Schody</b>	Plný schod	13
	Duna	3		Klassikline - plný schod	13
	Lucce	3		Novoline - plný schod	13
<b>Dlažba a dlaždice</b>	Nueva	4		Massimo prkna - plný schod	13
	Molina	5	<b>Zdi</b>	Molinaline sada	14
	Decaston	6		Klassikline - zeď	14
	Massimo	7		Decaline - zeď	15
	Massimo prkna	7		Novoline - zeď	15
	Carmino	7		Allan Block	15
	Chianto	7		Granblock	15
	Tiaro	8		L - kámen	15
	Zahradní deska	8	<b>Podesty a manufaktura</b>	pouze individuální nacenění	
	Gabano	9			
	Scada	9			
	Tetrigo	9			
<b>Ekologické dlažby</b>	Drainston	10			
	Viaston	10			
	Tetrigo	10			
	Nueva	11			
	Lunix	11			
	Greenston maxx	11			
	Zatravňovací mříž	11			
	Scada zatravňovací díl	11			
	Eggston	11			

**Zákaznický servis :** Po - Pá 8.00 - 15.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

**Regiony obchodních manažerů:**

**739 610 694 (p. Hlavsa)** - Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský + okr. P-Z, BN, PB, BE, RA, KL

**739 610 686 (p. Holcová)** - Praha, okr. P-V, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký

**737 534 961 (p. Jurkovič)** - Vysočina, Morava, Slovensko

Externí expediční sklad : Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 - výdej Po - Pá 7.00 - 15.30

**Palety: EUR**

**Nejčastější dotazy:**

**Výkvěty** - vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

**Krakovit** - na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

**Barevnost** - betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselá dešť, vítr i prach) se eliminují.

**Konstrukční složení vrstev pro jednotlivá zatížení :**

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a zhutní 20 cm štěrkodrtě frakce 0 - 63 mm a dále pro:

**1. Chodníky:** A + kladecí vrstva 3 - 4 cm kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 4 - 6 cm

**2. Zatížení do 3,5 t:** A + 15 - 20 cm štěrkodrtě frakce 0 - 32 mm + kladecí vrstva 3 - 4 cm  
kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 6 - 8 cm

**3. Zatížení nad 3,5 t:** A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3 - 4 cm  
kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 10 cm

**Ceny:** uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a můžou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH.

**Platnost ceníku:** do vydání nového ceníku.

**Objednání zboží:** u našich smluvních prodejců (viz [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz))

**Poradenství:** u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

**Termíny dodání:** při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů. Doprava bez HR.

Změny z výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).



## Obklady na zdi - série CASTELATTO

(manufaktura)

Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			bez DPH	s DPH

## RIGATTO (manufaktura)

100	50	2,5	Branco		27093	2	-	17 ks/pal.	21	ks	1960	2372
-----	----	-----	--------	--	-------	---	---	------------	----	----	------	------

## ORIGAMI (manufaktura)

80	20	8	Branco		27092	7,8	-	-	6	ks	599	725
----	----	---	--------	--	-------	-----	---	---	---	----	-----	-----

## DYAMANTE (manufaktura)

60	45	3	Branco		27094	3,7	-	-	15	ks	1060	1283
----	----	---	--------	--	-------	-----	---	---	----	----	------	------

## DUNA (manufaktura)

75	50	3	Branco		27095	2,7	-	-	14	ks	1290	1561
----	----	---	--------	--	-------	-----	---	---	----	----	------	------

## LUCCE (manufaktura)

12,5	12,5	1 - 2	Ouro		28890	2,7	-	-	14	m <sup>2</sup>	6968	8432
-	-											
50	50											

## PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ - STEIN

Znečištění / údržba	Produkt	Art. č.	MJ	Vydatnost z MJ/ m <sup>2</sup>	Cena/MJ	
			(balení)		bez DPH	s DPH

zbytky vápenných výkvětů a zbytky od cementu	Odstraňovač znečištění od výkvětů a cementu	12346	1 l	dle potřeby	380	460
	Silně čistící koncentrát	12344	1 l	dle potřeby	406	491
rezavé skvrny	Odstraňovač rezavých skvrn	18577	0,5 l	dle potřeby	461	558
olejové skvrny	Odstraňovač olejových skvrn	18982	0,5 l	dle potřeby	406	491
mechy a řasy, zelené povlaky, plevel a plíseň	Odstraňovač zelených povlaků	12347	1 l	100-200m <sup>2</sup>	406	491
kyselina tříslivá ze dřeva, zbavení od rostlin	Čistič s bělícím účinkem	12345	1 l	15-100 m <sup>2</sup>	406	491
péče a základní čištění	Čistící prostředek	18576	1 l	150-1.000m <sup>2</sup>	242	293
impregnace a ochrana betonu	Steinschutz neutral	12348	1 l	6 -14 m <sup>2</sup>	570	690
impregnace a ochrana betonu	Steinschutz perfekt	12349	1 l	5- 25 m <sup>2</sup>	653	790
škrábance na povrchu dležeb s DTE	DUROSAVE Odstraňovač škrábanců	16166	0,2 l	dle potřeby	351	425
údržba spár	Spárovací písek- křemičitý (0,7 - 1,2 mm) šedý	12333	25 kg	dle spáry	149	180
	Spárovací písek- křemičitý (1 - 3 mm) černý	12334	25 kg	dle spáry	188	228
na lyšejníky	odstraňovač lyšejníků	26421	1 l	cca 10m <sup>2</sup>	515	623
	rozprašovací hlavice	12351	ks		97	117





Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.	Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v									ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>

## NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm

100	100	5,5	šedá uni	ferro	<b>24434</b>	1	1	12	120	m <sup>2</sup>	<b>1409</b>	1705
			antracit uni	ferro	<b>24435</b>	1	1	12	120	m <sup>2</sup>	<b>1451</b>	1756
80	80	5	šedá uni	ferro	<b>21504</b>	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	<b>1274</b>	1542
			antracit uni	ferro	<b>21491</b>	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	<b>1316</b>	1592
			stříbrná uni	ferro	<b>21518</b>	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	<b>1362</b>	1648
			pískovcová uni	ferro	<b>21511</b>	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	<b>1362</b>	1648
80	40	5	šedá uni	ferro	<b>21505</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1082</b>	1309
			antracit uni	ferro	<b>21492</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1110</b>	1343
			stříbrná uni	ferro	<b>21519</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1173</b>	1419
			pískovcová uni	ferro	<b>21512</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1173</b>	1419
			šedá uni	ferro DTE	<b>24585</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1300</b>	1573
			antracit uni	ferro DTE	<b>24586</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1329</b>	1608
			stříbrná uni	ferro DTE	<b>24584</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1386</b>	1677
			pískovcová uni	ferro DTE	<b>24587</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1386</b>	1677
60	40	5	šedá uni	ferro	<b>21506</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>902</b>	1092
			antracit uni	ferro	<b>21493</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>936</b>	1133
			stříbrná uni	ferro	<b>21520</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>983</b>	1190
			pískovcová uni	ferro	<b>21513</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>983</b>	1190
			šedá uni	ferro DTE	<b>24566</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1115</b>	1349
			antracit uni	ferro DTE	<b>24572</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1154</b>	1396
			stříbrná uni	ferro DTE	<b>24560</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1201</b>	1453
			pískovcová uni	ferro DTE	<b>24578</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1201</b>	1453
50	50	5	šedá uni	ferro	<b>22760</b>	4,00	3,75	15,00	110	m <sup>2</sup>	<b>1024</b>	1239
			antracit uni	ferro	<b>22761</b>	4,00	3,75	15,00	110	m <sup>2</sup>	<b>1061</b>	1284
40	40	5	šedá uni	ferro	<b>21507</b>	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>902</b>	1092
			antracit uni	ferro	<b>21494</b>	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>936</b>	1133
			stříbrná uni	ferro	<b>21521</b>	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>983</b>	1190
			pískovcová uni	ferro	<b>21514</b>	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>983</b>	1190
100	100	8	šedá uni	ferro	<b>27726</b>	1,00	1,00	8,00	175	m <sup>2</sup>	<b>1488</b>	1801
			antracit uni	ferro	<b>27725</b>	1,00	1,00	8,00	175	m <sup>2</sup>	<b>1527</b>	1848
			Bianco	pur	<b>27728</b>	1,00	1,00	8,00	175	m <sup>2</sup>	<b>1963</b>	2375
			Nero	pur	<b>27729</b>	1,00	1,00	8,00	175	m <sup>2</sup>	<b>1963</b>	2375
120	60	8	Bianco (K)	pur	<b>21890</b>	1,39	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1768</b>	2139
			Nero (K)	pur	<b>21919</b>	1,39	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1768</b>	2139
60	60	8	Bianco (K)	pur	<b>19963</b>	2,78	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1222</b>	1479
			Nero (K)	pur	<b>19966</b>	2,78	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1222</b>	1479
60	30	8	Bianco (K)	pur	<b>19964</b>	5,56	0,72	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1222</b>	1479
			Nero (K)	pur	<b>19967</b>	5,56	0,72	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1222</b>	1479
30	30	8	Bianco (K)	pur	<b>19936</b>	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	1246
			Nero (K)	pur	<b>19944</b>	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	1246
80	40	8	šedá uni	ferro	<b>16700</b>	3,12	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1217</b>	1473
			antracit uni	ferro	<b>16701</b>	3,12	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1251</b>	1514
			pískovcová uni	ferro	<b>17831</b>	3,12	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1300</b>	1573
			Bianco (K)	pur	<b>19933</b>	3,12	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1449</b>	1753
			Nero (K)	pur	<b>19941</b>	3,12	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1449</b>	1753
60	40	8	šedá uni	ferro	<b>14468</b>	4,16	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1053</b>	1274
			antracit uni	ferro	<b>14476</b>	4,16	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1092</b>	1321
			pískovcová uni	ferro	<b>18526</b>	4,16	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1139</b>	1378
			Bianco (K)	pur	<b>19934</b>	4,16	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1222</b>	1479
			Nero (K)	pur	<b>19942</b>	4,16	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1222</b>	1479
40	40	8	šedá uni	ferro	<b>14469</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1053</b>	1274
			antracit uni	ferro	<b>14477</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1092</b>	1321
			pískovcová uni	ferro	<b>11163</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1139</b>	1378
			Bianco (K)	pur	<b>19935</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1157</b>	1400
			Nero (K)	pur	<b>19943</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1157</b>	1400
40	20	8	šedá uni	ferro	<b>16455</b>	12,50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			antracit uni	ferro	<b>16763</b>	12,50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>965</b>	1168
			Bianco (K)	pur	<b>19937</b>	12,50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1157</b>	1400
			Nero (K)	pur	<b>19945</b>	12,50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1157</b>	1400



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			bez DPH	s DPH

## NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm - pokračování

30	20	8	šedá uni	ferro	<b>15826</b>	16,66	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			antracit uni	ferro	<b>14479</b>	16,66	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>965</b>	1168
			pískovcová uni	ferro	<b>14432</b>	16,66	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1012</b>	1225
			Bianco (K)	pur	<b>19938</b>	16,66	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	1246
			Nero (K)	pur	<b>19946</b>	16,66	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	1246
20	20	8	šedá uni	ferro	<b>14472</b>	25,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			antracit uni	ferro	<b>14480</b>	25,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>965</b>	1168
			pískovcová uni	ferro	<b>14433</b>	25,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1012</b>	1225
			Bianco (K)	pur	<b>19939</b>	25,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	1246
			Nero (K)	pur	<b>19947</b>	25,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1030</b>	1246
20	10	8	šedá uni	ferro	<b>14473</b>	50,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			antracit uni	ferro	<b>14481</b>	50,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>965</b>	1168
			pískovcová uni	ferro	<b>14434</b>	50,00	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>1012</b>	1225

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný

pur = zušlechťeno teplem - s jemně členěnou strukturou

DTE = dvouvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) - Klostermann

## MOLINA - tloušťka 5 a 8 cm

80	40	5	žula světlá	silco	<b>27270</b>	3,12	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>1117</b>	1230
			žula střední	silco	<b>27276</b>	3,12	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>1117</b>	1230
			žula tmavá	silco	<b>27282</b>	3,12	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>1117</b>	1230
60	40	5	žula světlá	silco	<b>27271</b>	4,16	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			žula střední	silco	<b>27277</b>	4,16	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			žula tmavá	silco	<b>27283</b>	4,16	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
90	60	8	žula světlá	sametová	<b>18514</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1379</b>	1669
			žula střední	sametová	<b>18516</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1379</b>	1669
			žula tmavá	sametová	<b>18518</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1379</b>	1669
60	60	8	žula světlá	sametová	<b>18515</b>	2,77	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1379</b>	1669
			žula střední	sametová	<b>18517</b>	2,77	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1379</b>	1669
			žula tmavá	sametová	<b>18519</b>	2,77	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1379</b>	1669
60-30	30	8	žula světlá	sametová	<b>14733</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
(velkodlažební)			žula střední	sametová	<b>14732</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			žula tmavá	sametová	<b>14731</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			vápencově světlá	silco	<b>24513</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			vápencově střední	silco	<b>24514</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			vápencově tmavá	silco	<b>24516</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
60-30	15	8	žula světlá	sametová	<b>24511</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
(středodlažební)			žula střední	sametová	<b>23381</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			žula tmavá	sametová	<b>24512</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
35-16	15	8	žula světlá	sametová	<b>14742</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
(malodlažební)			žula střední	sametová	<b>14741</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			žula tmavá	sametová	<b>14740</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			vápencově světlá	silco	<b>24519</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			vápencově střední	silco	<b>24521</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054
			vápencově tmavá	silco	<b>24522</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>871</b>	1054

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.: silco = jemně kartáčováno - hedvábná struktura

sametová (ferro soft) = jemně otryskaná



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			bez DPH	s DPH

## DECASTON - tloušťka 5, 6 a 8 cm

100	40	5	šedo-černá		<b>31513</b>	2,5	0,8	8	110	m <sup>2</sup>	<b>1100</b>	1331
			lastur. vápno		<b>31514</b>	2,5	0,8	8	110	m <sup>2</sup>	<b>1194</b>	1445
80	40	5	šedo-černá		<b>22723</b>	3,12	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>970</b>	1174
			lastur. vápno		<b>22724</b>	3,12	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>1064</b>	1288
			hnědo-běžová		<b>22725</b>	3,12	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>1064</b>	1288
60	40	5	šedo-černá		<b>21704</b>	4,16	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>819</b>	991
			lastur. vápno		<b>21702</b>	4,16	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
			hnědo-běžová		<b>21706</b>	4,16	0,96	9,61	110	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
40	40	5	šedo-černá		<b>21703</b>	6,25	0,96	9,60	110	m <sup>2</sup>	<b>819</b>	991
			lastur. vápno		<b>21701</b>	6,25	0,96	9,60	110	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1001
			hnědo-běžová		<b>21705</b>	6,25	0,96	9,60	110	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
35-16	15	6	šedo-černá		<b>13115</b>	-	0,90	9,00	130	m <sup>2</sup>	<b>721</b>	873
			(malodlažební) lastur.vápno		<b>13117</b>	-	0,90	9,00	130	m <sup>2</sup>	<b>832</b>	1007
90	60	8	šedo-černá		<b>18502</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1269</b>	1536
			lastur. vápno		<b>18508</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>1316</b>	1592
60	60	8	šedo-černá		<b>18503</b>	2,77	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1269</b>	1536
			lastur. vápno		<b>18509</b>	2,77	0,72	5,78	175	m <sup>2</sup>	<b>1316</b>	1592
60-30	30	8	šedá		<b>11450</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>635</b>	768
			(velkodlažební) šedo-černá		<b>11451</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>819</b>	991
			lastur. vápno		<b>11453</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
			hnědo-běžová		<b>11454</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
60-30	15	8	šedo-černá		<b>21383</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>819</b>	991
			(středodlažební) lastur.vápno		<b>21384</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
35-16	15	8	šedá		<b>11460</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>635</b>	768
			(malodlažební) šedo-černá		<b>11462</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>819</b>	991
			lastur.vápno		<b>11466</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
			hnědo-běžová		<b>11468</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>910</b>	1101
60-30	30	8	šedo-černá	antik	<b>11456</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			(velkodlažební) lastur.vápno	antik	<b>11458</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227
			hnědo-běžová	antik	<b>11459</b>	-	1,08	8,65	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227
35-16	15	8	šedo-černá	antik	<b>11472</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			(malodlažební) lastur.vápno	antik	<b>11476</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227
			hnědo-běžová	antik	<b>11478</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227
			vápencově světlá	antik	<b>26170</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227
			vápencově střední	antik	<b>26171</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227
			vápencově tmavá	antik	<b>26172</b>	-	0,90	7,20	175	m <sup>2</sup>	<b>1014</b>	1227

Pozn.:  
antik = otlučeno - s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			bez DPH	s DPH

## MASSIMO - tloušťka 6, 8 a 10 cm

100	100	6	světle šedá (K)		10213	1	1	8	140	m <sup>2</sup>	*	*
			tmavě šedá (K)		10215	1	1	8	140	m <sup>2</sup>	*	*
			běžová (K)		10217	1	1	8	140	m <sup>2</sup>	*	*
100	50	6	světle šedá (K)		16668	2	2	8	140	m <sup>2</sup>	*	*
			tmavě šedá (K)		16669	2	2	8	140	m <sup>2</sup>	*	*
			běžová (K)		16670	2	2	8	140	m <sup>2</sup>	*	*
200	100	8	šedá uni	ferro	-	0,5	1	3	175	m <sup>2</sup>	*	*
			antracit uni	ferro	-	0,5	1	3	175	m <sup>2</sup>	*	*
150	100	8	šedá uni	ferro	-	0,66	1	3	175	m <sup>2</sup>	*	*
			antracit uni	ferro	-	0,66	1	3	175	m <sup>2</sup>	*	*
120	80	8	etrusco šedá	travertin	-	1,04	1	3	175	m <sup>2</sup>	*	*
80	60	8	etrusco šedá	travertin	-	2,08	2	5	175	m <sup>2</sup>	*	*
200	100	10	šedá uni	ferro	27236	0,5	1	3	480	ks	*	*
			antracit uni	ferro	27238	0,5	1	3	480	ks	*	*
150	100	10	šedá uni	ferro	27237	0,66	1	4	360	ks	*	*
			antracit uni	ferro	27239	0,66	1	4	360	ks	*	*

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce. (K) - Klostermann, \* - ceny na vyžádání

## MASSIMO PRKNA - tloušťka 8 cm

(manufaktura)

120	20	4	šedá		31508	4,16	5	20	23	ks	668	808
250	22	8	šedá		22260	1,82	9	18	103	ks	1716	2076
			antracit		23069	1,82	9	18	103	ks	*	*
			hnědá		25135	1,82	9	18	103	ks	*	*
250	20	8	šedá		22259	2,00	9	18	94	ks	1388	1680
			antracit		23068	2,00	9	18	94	ks	*	*
			hnědá		25134	2,00	9	18	94	ks	*	*
250	18	8	šedá		22258	2,22	9	18	84	ks	1381	1671
			antracit		23067	2,22	9	18	84	ks	*	*
			hnědá		25137	2,22	9	18	84	ks	*	*
250	16	8	šedá		22261	2,50	9	18	75	ks	1344	1626
			antracit		23066	2,50	9	18	75	ks	*	*
			hnědá		25066	2,50	9	18	75	ks	*	*

\* - ceny na vyžádání

## ZAHRADNÍ DLAŽDICE - tloušťka 3 a 5 cm

40	40	3	šedá		15402	6,25	5,60	22,40	66	m <sup>2</sup>	544	658
			šedá	ferro	15403	6,25	5,60	22,40	66	m <sup>2</sup>	695	863
80	80	5	šedá		14458	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	897	1018
			šedá	ferro	15155	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	1046	1266
50	50	5	šedá		11033	4,00	3,75	7,50	110	m <sup>2</sup>	544	658
			šedá	ferro	11038	4,00	3,75	7,50	110	m <sup>2</sup>	695	841
80	40	5	šedá		11034	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	835	1010
			šedá	ferro	11039	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	986	1193
60	40	5	šedá		11035	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	463	560
			šedá	ferro	13845	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	609	737
			antracit	ferro	23100	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	671	812
			bílá	ferro	31516	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	671	812
40	40	5	šedá		11036	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	463	560
			šedá	ferro	11040	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	609	737
			bílá	ferro	13848	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	671	812
			antracitová	ferro	18044	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	671	812

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			bez DPH	s DPH

## TIARO - tloušťka 5 cm

80	80	5	ledovcově bílá	DTE	<b>19948</b>	1,56	0,64	5,13	110	m <sup>2</sup>	<b>1667</b>	2017
			arkticky šedá	DTE	<b>19949</b>	1,56	0,64	5,13	110	m <sup>2</sup>	<b>1667</b>	2017
			břidlicově šedá	DTE	<b>19950</b>	1,56	0,64	5,13	110	m <sup>2</sup>	<b>1667</b>	2017
80	40	5	ledovcově bílá	DTE	<b>14274</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1290</b>	1561
			arkticky šedá	DTE	<b>14265</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1290</b>	1561
			břidlicově šedá	DTE	<b>14283</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1290</b>	1561
60	40	5	ledovcově bílá	DTE	<b>14273</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1199</b>	1451
			arkticky šedá	DTE	<b>14264</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1199</b>	1451
			břidlicově šedá	DTE	<b>14282</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1199</b>	1451
80	40	5	ledovcově bílá	silco	<b>21478</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1253</b>	1516
			břidlicově šedá	silco	<b>21480</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1253</b>	1516
			Sahara žlutá	silco	<b>21484</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>1253</b>	1516
60	40	5	ledovcově bílá	silco	<b>22726</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1165</b>	1410
			břidlicově šedá	silco	<b>22727</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1165</b>	1410
			Sahara žlutá	silco	<b>22728</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>1165</b>	1410

Pozn.: Silco = kartáčováno

DTE = dvouvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

## CARMINO - tloušťka 2 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	dub šedá		<b>24785</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1645</b>	1990
			dub přírodní		<b>24781</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1645</b>	1990
			dub tmavá		<b>24783</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1645</b>	1990
60	60	2	dub šedá		<b>24786</b>	2,77	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	1658
			dub přírodní		<b>24782</b>	2,77	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	1658
			dub tmavá		<b>24784</b>	2,77	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	1658

## CHIANTO - tloušťka 2 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	antracit		<b>24791</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1645</b>	1990
			šedá		<b>24789</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1645</b>	1990
			běžová		<b>24787</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1645</b>	1990
60	60	2	antracit		<b>24792</b>	2,77	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	1658
			šedá		<b>24790</b>	2,77	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	1658
			běžová		<b>24788</b>	2,77	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>1370</b>	1658
100	50	2	žula tmavá		<b>27262</b>	2	1	15	46	m <sup>2</sup>	<b>1460</b>	1767
			žula světlá		<b>27263</b>	2	1	15	46	m <sup>2</sup>	<b>1460</b>	1767
			křemen tmavý		<b>27264</b>	2	1	15	46	m <sup>2</sup>	<b>1460</b>	1767
			křemen světlý		<b>27265</b>	2	1	15	46	m <sup>2</sup>	<b>1460</b>	1767
80	80	2	beton světlý		<b>33640</b>	1,56	1	28,8	46	m <sup>2</sup>	<b>1495</b>	1809
			beton tmavý		<b>33641</b>	1,56	1	28,8	46	m <sup>2</sup>	<b>1495</b>	1809
80	40	3	břidlice šedá		<b>33642</b>	3,12	1	15,36	69	m <sup>2</sup>	<b>1810</b>	2190
			břidlice antracit		<b>33643</b>	3,12	1	15,36	69	m <sup>2</sup>	<b>1810</b>	2190





Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/m <sup>2</sup>	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			bez DPH	s DPH

## GABANO - tloušťka 3 a 5 cm

60	30	3	písk.tm.šedá	silco	<b>29018</b>	5,55	4,15	16,58	66	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			kouřově šedá	silco	<b>29019</b>	5,55	4,15	16,58	66	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
80	40	5	písk.sv.šedá	silco	<b>25166</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			písk.stř.šedá	silco	<b>25167</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			písk.tm.šedá	silco	<b>25168</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			kouřově šedá	silco	<b>26160</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			běžová	silco	<b>26161</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			písk.sv.šedá	silco-dřevo	<b>26164</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			kouřově šedá	silco-dřevo	<b>26165</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
			běžová	silco-dřevo	<b>26166</b>	3,12	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	<b>790</b>	956
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	<b>25163</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			písk.stř.šedá	silco	<b>25164</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			písk.tm.šedá	silco	<b>25165</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			kouřově šedá	silco	<b>26162</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			běžová	silco	<b>26163</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			písk.sv.šedá	silco-dřevo	<b>26167</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			kouřově šedá	silco-dřevo	<b>26168</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
			běžová	silco-dřevo	<b>26169</b>	4,17	3,61	14,42	110	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853

## SCADA - tloušťka 6.5, 8, 12, 16 a 20 cm (individuální stavebnice pro projekty)

100	100	12	šedá uni	ferro	<b>18527</b>	1,00	1,00	6,00	265	m <sup>2</sup>	<b>1774</b>	2147
120	40	12	šedá uni	ferro	<b>18530</b>	2,08	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>1555</b>	1882
80	40	12	šedá uni	ferro	<b>18533</b>	3,12	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>1394</b>	1687
60	40	12	šedá uni	ferro	<b>16523</b>	4,17	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>1217</b>	1473
40	10	12	šedá		<b>14155</b>	25	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>843</b>	1020

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

## TETRAGO - tloušťka 4 a 8 cm

50	50	4	šedá		<b>22113</b>	4	1	12	88	m <sup>2</sup>	<b>575</b>	696
40	40	4	šedá		<b>24372</b>	6,25	0,96	11,52	88	m <sup>2</sup>	<b>487</b>	589
30	30	4	šedá		<b>26508</b>	11,11	1,08	12,96	88	m <sup>2</sup>	<b>487</b>	589
50	50	8	šedá		<b>11330</b>	4	1	8	175	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
80	40	8	šedá		<b>16704</b>	3,12	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>705</b>	853
60	40	8	šedá		<b>11331</b>	4,16	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>531</b>	643
40	40	8	šedá		<b>11332</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>531</b>	643



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			kg/m <sup>2</sup>	bez DPH

## DRAINSTON - tloušťka 8 a 10 cm

30-20	20-10	8	šedá		<b>18178</b>	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>448</b>	542
			lastur.vápno		<b>18974</b>	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>809</b>	979
			šedo-černá		<b>19482</b>	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>715</b>	865
30	20	8	šedá		<b>22525</b>	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>448</b>	542
			antracit		<b>21392</b>	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>531</b>	643
			lastur.vápno		<b>21393</b>	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>809</b>	979
			šedo-černá		<b>21394</b>	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>715</b>	865
20	20	8	šedá		<b>11532</b>	25,00	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>448</b>	542
			antracit		<b>11536</b>	25,00	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>531</b>	643
			lastur.vápno		<b>11544</b>	25,00	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>809</b>	979
			šedo-černá		<b>11540</b>	25,00	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>715</b>	865
			šedá	ferro	<b>18520</b>	25,00	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	<b>1027</b>	1243
30	20	10	šedá		<b>22737</b>	16,67	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	<b>489</b>	592
			antracit		<b>22738</b>	16,67	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	<b>585</b>	708
20	20	10	šedá		<b>11534</b>	25,00	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	<b>489</b>	592
			antracit		<b>11538</b>	25,00	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	<b>585</b>	708

Pozn.: ferro = otryskaný - protiskluzný, antik = otlučeno - s rustikální optikou

## VIASTON - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 5, 6, 15 a 26 mm)

10,5-21	17,5	8	spára 6 mm	šedo-černá		<b>19927</b>	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	<b>778</b>	941
			spára 6 mm	lastur.vápno		<b>19959</b>	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	<b>869</b>	1052
			spára 6 mm	šedo-černá	antik	<b>19928</b>	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	<b>882</b>	1067
			spára 6 mm	lastur.vápno	antik	<b>19960</b>	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	<b>973</b>	1177
21	17,5	10	spára 5 mm	šedá		<b>11583</b>	55,58	1,01	6,06	220	m <sup>2</sup>	<b>632</b>	765
21	17,5	10	spára 26 mm	šedá		<b>11561</b>	27,79	0,90	5,36	175	m <sup>2</sup>	<b>531</b>	643

Pozn.: antik = otlučeno - s rustikální optikou

## TETRAGO - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá			<b>17852</b>	12,5	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>635</b>	768
30	20	8	šedá	do L		<b>17019</b>	16,66	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>406</b>	491
20	20	8	šedá	do L		<b>17015</b>	25,00	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>406</b>	491
			antracit	do L		<b>17016</b>	25,00	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>489</b>	592
20	20	10	šedá	do L		<b>20865</b>	25,00	0,96	5,76	175	m <sup>2</sup>	<b>466</b>	564
			antracit	do L		<b>20973</b>	25,00	0,96	5,76	175	m <sup>2</sup>	<b>531</b>	643



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			kg/m <sup>2</sup>	bez DPH

## LUNIX - tloušťka 12 cm

60	45	12	šedá		<b>16761</b>	3,71	1,08	8,64	165	m <sup>2</sup>	<b>541</b>	655
průměr 10		12	šedá		<b>16762</b>	41	88 ks/vrs.	528 ks/pal.	2 kg/ks	ks	<b>32</b>	39

## GREENSTON maxx - tloušťka 10 cm

40	40	10	šedá		<b>11587</b>	6,25	0,96	5,76	130	m <sup>2</sup>	<b>429</b>	519
----	----	----	------	--	--------------	------	------	------	-----	----------------	------------	-----

## ZATRAVŇOVACÍ MŘÍŽ - tloušťka 8, 10 a 12 cm

60	40	8	šedá		<b>11588</b>	4,16	0,96	7,69	100	m <sup>2</sup>	<b>370</b>	448
60	40	10	šedá		<b>11589</b>	4,16	0,96	5,77	130	m <sup>2</sup>	<b>396</b>	479
60	40	12	šedá		<b>11590</b>	4,16	1,20	7,21	155	m <sup>2</sup>	<b>439</b>	531

## SCADA zatravňovací díl - tloušťka 12 cm

40	40 (20)	12	šedá		<b>19691</b>	6,25	0,96	7,68	182	m <sup>2</sup>	<b>749</b>	906
40	10	12	šedá		<b>11591</b>	25,00	0,96	5,76	185	m <sup>2</sup>	<b>770</b>	932

## SCADA ornament - tloušťka 12 cm

30	30	12	šedá		<b>28274</b>	11,11	1,08	6,48	185	m <sup>2</sup>	<b>1360</b>	1646
----	----	----	------	--	--------------	-------	------	------	-----	----------------	-------------	------

## NUEVA - zatravňovací díl - tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá	ferro	<b>16715</b>	12,50	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			antracit	ferro	<b>16716</b>	12,50	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>945</b>	1144
30	20	8	šedá	ferro	<b>16717</b>	16,66	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>923</b>	1117
			antracit	ferro	<b>16718</b>	16,66	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>945</b>	1144



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m	ks/vrstva	ks/pal.			kg/ks	bez DPH

## PALISÁDY

15	15	100	KLASSIKLINE	šedo-černá	štípaný	12092	-	5	25	48	ks	578	699	
					písk. béžová	štípaný	12088	-	5	25	48	ks	578	699
					lastur.vápno	štípaný	12084	-	5	25	48	ks	578	699
		80			šedo-černá	štípaný	12091	-	6	30	38	ks	455	551
					písk. béžová	štípaný	12087	-	6	30	38	ks	455	551
					lastur.vápno	štípaný	12083	-	6	30	38	ks	455	551
		60			šedo-černá	štípaný	12090	-	6	30	29	ks	320	387
					písk. béžová	štípaný	12086	-	6	30	29	ks	320	387
					lastur.vápno	štípaný	12082	-	6	30	29	ks	320	387
		40			šedo-černá	štípaný	12089	-	12	60	19	ks	240	290
					písk. béžová	štípaný	12085	-	12	60	19	ks	240	290
					lastur.vápno	štípaný	12081	-	12	60	19	ks	240	290
		20			šedo-černá	štípaný	12077	-	24	120	10,8	ks	107	130
					písk. béžová	štípaný	12076	-	24	120	10,8	ks	107	130
					lastur.vápno	štípaný	12075	-	24	120	10,8	ks	107	130

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

## OBRUBNÍKY

100	10	40	šedý	s fází	22793	-	12	12	90	ks	372	450
		30	šedý	s fází	12280	-	10	20	67	ks	185	224
		25	šedý	s fází	12272	-	10	20	56	ks	149	180
		20	šedý	s fází	12271	-	10	30	45	ks	117	142
100	8	50	šedý	s fází	12256	-	15	15	90	ks	346	419
		40	šedý	s fází	12255	-	10	10	72	ks	271	328
		30	šedý	s fází	12254	-	12	24	54	ks	138	167
		25	šedý	s fází	12246	-	12	24	45	ks	117	142
		20	šedý	s fází	12245	-	12	36	36	ks	117	142
100	8,5	17,5	šedý	s fází	12257	-	12	36	33,5	ks	110	133
100	6	30	šedý	s fází	12291	-	16	32	40	ks	125	151
		25	šedý	s fází	12289	-	16	32	34	ks	117	142
		25	antracit	s fází	15540	-	16	32	34	ks	232	281
		20	šedý	s fází	16767	-	16	48	27	ks	107	130
100	5	30	šedý	s fází PD	12288	-	19	38	34	ks	117	142
		25	šedý	s fází PD	12286	-	19	38	28	ks	102	124
		20	šedý	s fází PD	31628	-	19	57	22	ks	91	110

Pozn.: rádiusové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

PD - pero - drážka

## KLASSIKLINE obrubník

80	7,5	26	šedo-černá	štípaný	26173	-	4,0	20	46	ks	471	570
			písk. béžová	štípaný	26175	-	4,0	20	46	ks	471	570
			lastur.vápno	štípaný	26174	-	4,0	20	46	ks	471	570





Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			kg/ks	bez DPH

## PLNÝ SCHOD strojní výroba

125	40	15	šedá		11663	-	2	10	160	ks	1191	1441
120	40	15	šedá		22744	-	2	10	154	ks	1142	1382
			šedá uni	ferro	22745	-	2	10	154	ks	2517	3046
			antracitová uni	ferro	22747	-	2	10	154	ks	2663	3222
100	40	15	šedá		11662	-	2	10	128	ks	1007	1219
			antracitová		15058	-	2	10	128	ks	2026	2452
			šedá uni	ferro	20675	-	2	10	128	ks	2229	2697
			antracitová uni	ferro	20676	-	2	10	128	ks	2387	2888
80	40	15	šedá		22751	-	3	15	103	ks	903	1093
			šedá uni	ferro	22752	-	3	15	103	ks	1961	2373
			antracitová uni	ferro	22754	-	3	15	103	ks	2135	2583
75	40	15	šedá		11661	-	3	15	96	ks	851	1030

Pozn.: ferro = otryskaný - protiskluzný, opracování boků za příplatek

## KLASSIKLINE plný schod

100	40	15	šedo-černá	štípaný	11660	-	2	10	128	ks	1927	2332
			písk. béžová	štípaný	11650	-	2	10	128	ks	1927	2332
			lastur.vápno	štípaný	11640	-	2	10	128	ks	1927	2332
80	40	15	šedo-černá	štípaný	11659	-	2	10	102	ks	1711	2070
			písk. béžová	štípaný	11649	-	2	10	102	ks	1711	2070
			lastur.vápno	štípaný	11639	-	2	10	102	ks	1711	2070

Pozn.: opracování boků za příplatek

## NOVOLINE plný schod

100	40	15	křída	štípaný	20023	-	2	10	128	ks	2250	2723
			břidlice	štípaný	20025	-	2	10	128	ks	2185	2644
			pískovec	štípaný	20027	-	2	10	128	ks	2185	2644
			šedá	štípaný	27253	-	2	10	128	ks	2185	2644
80	40	15	křída	štípaný	20024	-	2	10	102	ks	2034	2461
			břidlice	štípaný	20026	-	2	10	102	ks	1969	2383
			pískovec	štípaný	20028	-	2	10	102	ks	1969	2383
			šedá	štípaný	27254	-	2	10	102	ks	1969	2383

## MASSIMO PRKNA plný schod (manufaktura)

125	35	15	šedá		24026	-	2	8	160	ks	2834	3429
			antracit		24517	-	2	8	160	ks	*	*
			běžová		25148	-	2	8	160	ks	*	*
			hnědá		24520	-	2	8	160	ks	*	*
100	35	15	šedá		24025	-	2	8	130	ks	2624	3175
			antracit		24515	-	2	8	130	ks	*	*
			běžová		25147	-	2	8	130	ks	*	*
			hnědá		24518	-	2	8	130	ks	*	*

\* - ceny na vyžádání



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			kg/ks	bez DPH

## MOLINALINE sada

40/30/20	20	20	vápen. světlá	štípaný	<b>24535</b>	5,55	5	20	79,2	ks	<b>929</b>	1124
			vápen. střední	štípaný	<b>24541</b>	5,55	5	20	79,2	ks	<b>929</b>	1124
			vápen. tmavá	štípaný	<b>24550</b>	5,55	5	20	79,2	ks	<b>929</b>	1124
40/30/20	20	10	vápen. světlá	štípaný	<b>24536</b>	11,11	5	40	39,6	ks	<b>520</b>	629
			vápen. střední	štípaný	<b>24542</b>	11,11	5	40	39,6	ks	<b>520</b>	629
			vápen. tmavá	štípaný	<b>24551</b>	11,11	5	40	39,6	ks	<b>520</b>	629
40	28	5	vápen. střední	štípaný	<b>25200</b>	-	6	60	14	ks	<b>601</b>	727

Pozn.: počáteční a rádiusové prvky najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

## KLASSIKLINE zed' (základní prvek)

48	25	22,5	šedo-černá	linear	<b>11877</b>	9,3	6	18	60	ks	<b>570</b>	690
			písk. béžová	linear	<b>11831</b>	9,3	6	18	60	ks	<b>570</b>	690
			lastur.vápno	linear	<b>11785</b>	9,3	6	18	60	ks	<b>570</b>	690
40	25	22,5	šedo-černá	linear	<b>11878</b>	11,1	6	18	50	ks	<b>549</b>	664
			písk. béžová	linear	<b>11832</b>	11,1	6	18	50	ks	<b>549</b>	664
			lastur.vápno	linear	<b>11786</b>	11,1	6	18	50	ks	<b>549</b>	664
32	25	22,5	šedo-černá	linear	<b>11879</b>	13,9	9	27	40	ks	<b>396</b>	479
			písk. béžová	linear	<b>11833</b>	13,9	9	27	40	ks	<b>396</b>	479
			lastur.vápno	linear	<b>11787</b>	13,9	9	27	40	ks	<b>396</b>	479
24	25	22,5	šedo-černá	linear	<b>11880</b>	18,5	12	36	30	ks	<b>302</b>	366
			písk. béžová	linear	<b>11834</b>	18,5	12	36	30	ks	<b>302</b>	366
			lastur.vápno	linear	<b>11788</b>	18,5	12	36	30	ks	<b>302</b>	366
16	25	22,5	šedo-černá	linear	<b>11881</b>	27,8	18	54	20	ks	<b>206</b>	249
			písk. béžová	linear	<b>11835</b>	27,8	18	54	20	ks	<b>206</b>	249
			lastur.vápno	linear	<b>11789</b>	27,8	18	54	20	ks	<b>206</b>	249
48	25	15	šedo-černá	linear	<b>11872</b>	13,9	6	30	40	ks	<b>336</b>	407
			písk. béžová	linear	<b>11826</b>	13,9	6	30	40	ks	<b>336</b>	407
			lastur.vápno	linear	<b>11780</b>	13,9	6	30	40	ks	<b>336</b>	407
40	25	15	šedo-černá	linear	<b>11873</b>	16,7	9	30	33,3	ks	<b>315</b>	381
			písk. béžová	linear	<b>11827</b>	16,7	9	30	33,3	ks	<b>315</b>	381
			lastur.vápno	linear	<b>11781</b>	16,7	9	30	33,3	ks	<b>315</b>	381
32	25	15	šedo-černá	linear	<b>11874</b>	20,8	9	45	26,7	ks	<b>242</b>	293
			písk. béžová	linear	<b>11828</b>	20,8	9	45	26,7	ks	<b>242</b>	293
			lastur.vápno	linear	<b>11782</b>	20,8	9	45	26,7	ks	<b>242</b>	293
24	25	15	šedo-černá	linear	<b>11875</b>	27,8	12	60	20	ks	<b>185</b>	224
			písk. béžová	linear	<b>11829</b>	27,8	12	60	20	ks	<b>185</b>	224
			lastur.vápno	linear	<b>11783</b>	27,8	12	60	20	ks	<b>185</b>	224
16	25	15	šedo-černá	linear	<b>11876</b>	41,7	18	90	13,3	ks	<b>130</b>	157
			písk. béžová	linear	<b>11830</b>	41,7	18	90	13,3	ks	<b>130</b>	157
			lastur.vápno	linear	<b>11784</b>	41,7	18	90	13,3	ks	<b>130</b>	157
48	25	7,5	šedo-černá	linear	<b>11867</b>	27,8	6	60	20	ks	<b>255</b>	309
			písk. béžová	linear	<b>11821</b>	27,8	6	60	20	ks	<b>255</b>	309
			lastur.vápno	linear	<b>11775</b>	27,8	6	60	20	ks	<b>255</b>	309
40	25	7,5	šedo-černá	linear	<b>11868</b>	33,3	6	60	16,7	ks	<b>242</b>	293
			písk. béžová	linear	<b>11822</b>	33,3	6	60	16,7	ks	<b>242</b>	293
			lastur.vápno	linear	<b>11776</b>	33,3	6	60	16,7	ks	<b>242</b>	293
32	25	7,5	šedo-černá	linear	<b>11869</b>	41,7	9	90	13,3	ks	<b>172</b>	208
			písk. béžová	linear	<b>11823</b>	41,7	9	90	13,3	ks	<b>172</b>	208
			lastur.vápno	linear	<b>11777</b>	41,7	9	90	13,3	ks	<b>172</b>	208
24	25	7,5	šedo-černá	linear	<b>11870</b>	55,6	12	120	10	ks	<b>133</b>	161
			písk. béžová	linear	<b>11824</b>	55,6	12	120	10	ks	<b>133</b>	161
			lastur.vápno	linear	<b>11778</b>	55,6	12	120	10	ks	<b>133</b>	161
16	25	7,5	šedo-černá	linear	<b>11871</b>	83,3	18	180	6,7	ks	<b>102</b>	124
			písk. béžová	linear	<b>11825</b>	83,3	18	180	6,7	ks	<b>102</b>	124
			lastur.vápno	linear	<b>11779</b>	83,3	18	180	6,7	ks	<b>102</b>	124
104	36	7,5	šedo-černá	linear	<b>19971</b>	-	2	20	62	ks	<b>1056</b>	1278
			písk. béžová	linear	<b>19973</b>	-	2	20	62	ks	<b>1056</b>	1278
			lastur.vápno	linear	<b>19981</b>	-	2	20	62	ks	<b>1056</b>	1278

Pozn.:

ostatní možnosti např. provedení antik, sloupové, radiové a krycí kameny najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

linear = ostré hrany

antik = otlučeno - s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ	
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			kg/ks	bez DPH

## DECALINE zed'

40/30/20	20	20	šedo-černá	linear	21424	5,55	5	20	79,2	ks	882	1067
			šedo-černá	antik	21426	5,55	5	20	79,2	ks	939	1136
			lastur.vápno	linear	21428	5,55	5	20	79,2	ks	882	1067
			lastur.vápno	antik	21430	5,55	5	20	79,2	ks	939	1136
40/30/20	20	10	šedo-černá	linear	21425	11,11	5	40	39,6	ks	500	605
			šedo-černá	antik	21427	11,11	5	40	39,6	ks	526	637
			lastur.vápno	linear	21429	11,11	5	40	39,6	ks	500	605
			lastur.vápno	antik	21431	11,11	5	40	39,6	ks	526	637

Pozn.:

ostatní možnosti najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

linear = ostré hrany

antik = otlučeno - s rustikální optikou

## NOVOLINE zed'

75	25	15	křída	linear	19914	8,90	4	20	60	ks	749	906
			břidlice	linear	19918	8,90	4	20	60	ks	710	859
			pískovec	linear	19916	8,90	4	20	60	ks	710	859
			šedá	linear	27247	8,90	4	20	60	ks	710	859
50/25	25	15	křída	linear	19915	-	4	20	60	ks	838	1014
			břidlice	linear	19919	-	4	20	60	ks	806	975
			pískovec	linear	19917	-	4	20	60	ks	806	975
			šedá	linear	27249	-	4	20	60	ks	806	975
40	32	4,5	křída	linear	28994	-	6	60	15	ks	494	598
			břidlice	linear	28995	-	6	60	15	ks	468	566
			pískovec	linear	28996	-	6	60	15	ks	468	566
			šedá	linear	28997	-	6	60	15	ks	468	566

Pozn.:

linear = ostré hrany

## ALLAN BLOCK - opěrná zed'

33	30	20	šedá	štípaný	24751	15	12	48	27	ks	263	318
			šedo-černá	štípaný	22781	15	12	48	27	ks	289	350
			lastur.vápno	štípaný	24754	15	12	48	27	ks	289	350
33	34,8	10	šedá	štípaný	11745	30	6	36	25,5	ks	377	456
			šedo-černá	štípaný	22789	30	6	36	25,5	ks	406	491
			lastur.vápno	štípaný	11772	30	6	36	25,5	ks	406	491

Pozn.:

ostatní možnosti najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

## GRANBLOCK - opěrná zed' (staticky samonosná)

100	48	25	šedá		11699	4	-	-	288	ks	1558	1885
			písk. béžová		11675	4	-	-	288	ks	1602	1939
100	32	25	šedá		11698	4	-	-	188	ks	1111	1344
			písk. béžová		11674	4	-	-	188	ks	1144	1384
100	24	25	šedá		11697	4	-	-	141	ks	851	1030
			písk. béžová		11673	4	-	-	141	ks	871	1054

Pozn.:

ostatní možnosti najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

## L - kámen

40	35	100	šedá		12137	2,85		8	87,5	ks	619	749
40	35	80	šedá		12136	2,85		8	75	ks	471	570
30	35	60	šedá		12135	2,85		16	54	ks	237	287
30	35	40	šedá		12134	2,85		24	42	ks	177	214





# GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy - více na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)



## GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 733 601 808  
web: [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)  
e-mail: [info@godelmann.cz](mailto:info@godelmann.cz)  
ič: 26414490  
sídlo: Pod Vinicemi 931/2  
301 00 Pzeň  
korespondenční adresa:  
Dobročovická 2042  
250 82 Úvaly

Váš prodejce:

Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.