



GODELMANN

Ceník Trendy 2021

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplnky



Exkluzivní dlažby

Leader ve formátech XXL

Moderní design

Kompletní ceník najdete na www.godelmann.cz

Platnost od 1. 4. 2021
2. vydání



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----|
| Příslušenství - čističe | 3 | Palisády a obrubníky | Palisády | 14 | |
| Dlažba a dlaždice | Dedale | 3 | Obrubníky | 14 | |
| | Nueva | 4 | Klassikline - obrubník | 14 | |
| | Molina | 6 | Schody | Plný schod | 15 |
| | Decaston | 7 | | Klassikline - plný schod | 15 |
| | Massimo | 8 | | Novoline - plný schod | 15 |
| | Massimo prkna | 8 | | Massimo prkna - plný schod | 15 |
| | Zahradní dlaždice | 9 | Zdi | Molinaline sada | 16 |
| | Tiaro | 9 | | Allan Block | 16 |
| | Carmino | 10 | | Granblock | 16 |
| | Chianto | 10 | | Klassikline - zeď | 17 |
| | Gabano | 10 | | Decaline - zeď | 18 |
| | Scada | 11 | | Novoline - zeď | 18 |
| | Tetrigo | 11 | | L-kámen | 19 |
| Ekologické dlažby | Drainston | 12 | Obklady na zdi | Duna | 19 |
| | Viaston | 12 | | Dyamante | 19 |
| | Tetrigo | 12 | | Eclipse | 19 |
| | Nueva zatravňovací | 13 | | Infinity | 19 |
| | Lunix | 13 | | Origami | 19 |
| | Greenston maxx | 13 | | Rigato | 19 |
| | Zatravňovací mříž | 13 | | Scaleno | 19 |
| | Scada zatravňovací | 13 | | Theo | 19 |
| | Scada ornament | 13 | | Tribu | 19 |

Zákaznický servis : Po - Pá 8.00 - 16.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

Regiony obchodních manažerů:

739 610 694 (p. Hlavsa) - Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský + okr. P-Z, BN, PB, BE, RA, KL

739 610 686 (p. Holcová) - Praha, okr. P-V, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký

737 534 961 (p. Jurkovič) - Vysočina, Morava, Slovensko

Externí expediční sklad: Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 - výdej Po - Pá 7.00 - 15.30

Palety: EUR

Nejčastější dotazy:

Výkvěty - vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

Krakovit - na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Barevnost - betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselá dešť, vítr i prach) se eliminují.

Konstrukční složení vrstev pro jednotlivá zatížení :

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a ztuhne 20 cm štěrkořetěť frakce 0 - 63 mm a dále pro:

1. Chodníky: A + kladecí vrstva 3 - 4 cm kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 4 - 6 cm

2. Zatížení do 3,5 t: A + 15 - 20 cm štěrkořetěť frakce 0 - 32 mm + kladecí vrstva 3 - 4 cm
kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 6 - 8 cm

3. Zatížení nad 3,5 t: A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3 - 4 cm
kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 10 cm

Ceny: uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a mohou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH pro Českou republiku v Kč a pro Slovensko v EUR.

Platnost ceníku: do vydání nového ceníku.

Objednání zboží: u našich smluvních prodejců (viz www.godelmann.cz)

Poradenství: u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

Termíny dodání: při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů. Doprava bez HR.

Změny z výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).



PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

| Znečištění / údržba | Produkt | Art. č. | MJ (balení) | Vydatnost z MJ/ m ² | Cena/MJ | | |
|---------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | | | | EUR bez DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------|---------------------------|--------------|------------|-----|
| zbytky vápenných výkvětů a zbytky od cementu | Odstraňovač znečištění od výkvětů a cementu | 12346 | 1 l | dle potřeby | 15,80 | 411 | 497 |
| | Silně čisticí koncentrát | 12344 | 1 l | dle potřeby | 17,00 | 442 | 535 |
| rezavé skvrny | Odstraňovač rezavých skvrn | 18577 | 0,5 l | dle potřeby | 19,20 | 499 | 604 |
| olejové skvrny | Odstraňovač olejových skvrn | 18982 | 0,5 l | dle potřeby | 17,00 | 442 | 535 |
| mechy a řasy, zelené povlaky, plevel a plíseň | Odstraňovač zelených povlaků | 12347 | 1 l | 100 - 200 m ² | 17,00 | 442 | 535 |
| kyselina třísllová ze dřeva, zabarvení od rostlin | Čistič s bělícím účinkem | 12345 | 1 l | 15 - 100 m ² | 17,00 | 442 | 535 |
| péče a základní čištění | Čisticí prostředek | 18576 | 1 l | 150 - 1000 m ² | 10,10 | 263 | 318 |
| impregnace a ochrana betonu | Steinschutz neutral | 12348 | 1 l | 6 -14 m ² | 23,80 | 619 | 749 |
| impregnace a ochrana betonu | Steinschutz perfekt | 12349 | 1 l | 5- 25 m ² | 27,20 | 707 | 856 |
| škrábance na povrchu dlažeb s DTE | DUROSAVE Odstraňovač škrábanců | 16166 | 0,2 l | dle potřeby | 14,60 | 380 | 459 |
| údržba spár | Spárovací písek- křemičitý (0,7 - 1,2 mm) šedý | 12333 | 25 kg | dle spáry | 21,50 | 559 | 676 |
| | Spárovací písek- křemičitý (1 - 3 mm) černý | 12334 | 25 kg | dle spáry | 4,00 | 104 | 126 |
| na lyžejíky | odstraňovač lyžejíků | 26421 | 1 l | cca 10 m ² | 6,20 | 161 | 195 |
| | rozprašovací hlavice | 12351 | ks | | 7,80 | 203 | 245 |

Novinky - dlažby a dlaždice

| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. | Hmotnost kg/m ² | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----|----------------|---------------|-------------|
| d | š | v | | | | | | | | | EUR bez DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH |

DEDALE - tloušťka 5 a 12 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----------|-------|---------------|------|------|-----|-----|----------------|--------------|-------------|------|
| 50 | 43,3 | 5 | šedá | | 33 644 | 6,15 | 0,65 | 6,5 | 110 | m ² | 37,20 | 967 | 1170 |
| | | | antracit | | 33 645 | 6,15 | 0,65 | 6,5 | 110 | m ² | 39,70 | 1032 | 1249 |
| | | | šedá | ferro | 33 646 | 6,15 | 0,65 | 6,5 | 110 | m ² | 44,20 | 1149 | 1391 |
| | | | antracit | ferro | 33 647 | 6,15 | 0,65 | 6,5 | 110 | m ² | 46,70 | 1214 | 1469 |
| 100 | 86,6 | 12 | šedá | | 33 648 | 1,53 | 0,65 | 5,2 | 265 | m ² | 65,70 | 1708 | 2067 |
| | | | antracit | | 33 649 | 1,56 | 0,65 | 5,2 | 265 | m ² | 68,20 | 1773 | 2146 |
| | | | šedá | ferro | 33 650 | 3,12 | 0,65 | 5,2 | 265 | m ² | 73,50 | 1911 | 2312 |
| | | | antracit | ferro | 33 651 | 3,12 | 0,65 | 5,2 | 265 | m ² | 76,10 | 1979 | 2394 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------------|-----------|--------|-------|------|-------|-----|----------------|-------|------|------|
| 100 | 100 | 5,5 | šedá | ferro | 24 434 | 1 | 1 | 12 | 122 | m ² | 57,50 | 1495 | 1809 |
| | | | antracit | ferro | 24 435 | 1 | 1 | 12 | 122 | m ² | 59,30 | 1542 | 1866 |
| 80 | 80 | 5 | šedá | ferro | 21 504 | 1,56 | 0,64 | 7,68 | 110 | m ² | 52,10 | 1355 | 1639 |
| | | | antracit | ferro | 21 491 | 1,56 | 0,64 | 7,68 | 110 | m ² | 53,70 | 1396 | 1689 |
| | | | stříbrná | ferro | 21 518 | 1,56 | 0,64 | 7,68 | 110 | m ² | 55,70 | 1448 | 1752 |
| | | | pískovcová | ferro | 21 511 | 1,56 | 0,64 | 7,68 | 110 | m ² | 55,70 | 1448 | 1752 |
| 80 | 40 | 5 | šedá | ferro | 21 505 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 42,80 | 1113 | 1346 |
| | | | antracit | ferro | 21 492 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 44,00 | 1144 | 1384 |
| | | | stříbrná | ferro | 21 519 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 46,50 | 1209 | 1463 |
| | | | pískovcová | ferro | 21 512 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 46,50 | 1209 | 1463 |
| | | | šedá | ferro DTE | 36 378 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 51,50 | 1339 | 1620 |
| | | | antracit | ferro DTE | 36 379 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 52,60 | 1368 | 1655 |
| | | | stříbrná | ferro DTE | 36 377 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 54,90 | 1427 | 1727 |
| | | | pískovcová | ferro DTE | 36 380 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 54,90 | 1427 | 1727 |
| 60 | 40 | 5 | šedá | ferro | 21 506 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| | | | antracit | ferro | 21 493 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 37,10 | 965 | 1167 |
| | | | stříbrná | ferro | 21 520 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 38,90 | 1011 | 1224 |
| | | | pískovcová | ferro | 21 513 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 38,90 | 1011 | 1224 |
| | | | šedá | ferro DTE | 36 382 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 44,20 | 1149 | 1391 |
| | | | antracit | ferro DTE | 36 383 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 45,70 | 1188 | 1438 |
| | | | stříbrná | ferro DTE | 36 381 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 47,60 | 1238 | 1497 |
| | | | pískovcová | ferro DTE | 36 384 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 47,60 | 1238 | 1497 |
| 50 | 50 | 5 | šedá | ferro | 22 760 | 4 | 3,75 | 7,50 | 110 | m ² | 40,60 | 1056 | 1277 |
| | | | antracit | ferro | 22 761 | 4 | 3,75 | 7,50 | 110 | m ² | 42,00 | 1092 | 1321 |
| 40 | 40 | 5 | šedá | ferro | 21 507 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| | | | antracit | ferro | 21 494 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 37,10 | 965 | 1167 |
| | | | stříbrná | ferro | 21 521 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 38,90 | 1011 | 1224 |
| | | | pískovcová | ferro | 21 514 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 38,90 | 1011 | 1224 |
| 100 | 100 | 8 | Bianco | pur | 27 728 | 1 | 1 | 8 | 175 | m ² | 75,50 | 1963 | 2375 |
| | | | Nero | pur | 27 729 | 1 | 1 | 8 | 175 | m ² | 75,50 | 1963 | 2375 |
| | | | šedá | ferro | 27 726 | 1 | 1 | 8 | 175 | m ² | 58,90 | 1531 | 1853 |
| | | | antracit | ferro | 27 725 | 1 | 1 | 8 | 175 | m ² | 60,50 | 1573 | 1903 |
| 120 | 60 | 8 | Bianco (K) | pur | 21 890 | 1,39 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 68,00 | 1768 | 2139 |
| | | | Nero (K) | pur | 21 919 | 1,39 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 68,00 | 1768 | 2139 |
| 60 | 60 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 963 | 2,78 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 47,00 | 1222 | 1479 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 966 | 2,78 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 47,00 | 1222 | 1479 |
| 60 | 30 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 964 | 5,56 | 0,72 | 7,20 | 175 | m ² | 47,00 | 1222 | 1479 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 967 | 5,56 | 0,72 | 7,20 | 175 | m ² | 47,00 | 1222 | 1479 |
| 30 | 30 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 936 | 11,11 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 39,60 | 1030 | 1246 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 944 | 11,11 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 39,60 | 1030 | 1246 |
| | | | šedá (K) | ferro | 14 471 | 11,11 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-------------|-------|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|------|------|
| 80 | 40 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 933 | 3,12 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 55,70 | 1448 | 1752 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 941 | 3,12 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 55,70 | 1448 | 1752 |
| | | | šedá | ferro | 16 700 | 3,12 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 48,20 | 1253 | 1516 |
| | | | antracit | ferro | 16 701 | 3,12 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 49,50 | 1287 | 1557 |
| | | | pískovcová | ferro | 17 831 | 3,12 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 51,50 | 1339 | 1620 |
| 60 | 40 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 934 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 47,00 | 1222 | 1479 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 942 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 47,00 | 1222 | 1479 |
| | | | šedá | ferro | 14 468 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 41,70 | 1084 | 1312 |
| | | | antracit | ferro | 14 476 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 43,30 | 1126 | 1362 |
| | | | pískovcová | ferro | 18 526 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 45,10 | 1173 | 1419 |
| 40 | 40 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 935 | 6,25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 44,50 | 1157 | 1400 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 943 | 6,25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 44,50 | 1157 | 1400 |
| | | | šedá | ferro | 14 469 | 6,25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 41,70 | 1084 | 1312 |
| | | | antracit | ferro | 14 477 | 6,25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 43,30 | 1126 | 1362 |
| | | | pískovcová | ferro | 11 163 | 6,25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 45,10 | 1173 | 1419 |
| 40 | 20 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 937 | 12,50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 44,50 | 1157 | 1400 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 945 | 12,50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 44,50 | 1157 | 1400 |
| | | | šedá | ferro | 16 455 | 12,50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 16 763 | 12,50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |
| 30 | 20 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 938 | 16,66 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 39,60 | 1030 | 1246 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 946 | 16,66 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 39,60 | 1030 | 1246 |
| | | | šedá | ferro | 15 826 | 16,66 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 14 479 | 16,66 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |
| | | | pískovcová | ferro | 14 432 | 16,66 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 40,10 | 1043 | 1262 |
| | | | žulově šedá | ferro | 11 083 | 16,66 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 36,40 | 946 | 1145 |
| 30 | 15 | 8 | šedá | ferro | 21 544 | 22,22 | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 21 545 | 22,22 | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |
| 20 | 20 | 8 | Bianco (K) | pur | 19 939 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 39,60 | 1030 | 1246 |
| | | | Nero (K) | pur | 19 947 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 39,60 | 1030 | 1246 |
| | | | šedá | ferro | 14 472 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 14 480 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |
| | | | pískovcová | ferro | 14 433 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 40,10 | 1043 | 1262 |
| | | | žulově šedá | ferro | 11 085 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 36,40 | 946 | 1145 |
| 20 | 10 | 8 | šedá | ferro | 14 473 | 50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 14 481 | 50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |
| | | | pískovcová | ferro | 14 434 | 50 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 40,10 | 1043 | 1262 |

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

DTE = 900 - čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) = Klostermann



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

MOLINA - tloušťka 5 a 8 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---|-----------------|------------|---------------|------|------|------|-----|----------------|--------------|-------------|------|
| 90 | 60 | 8 | žulově světlá | ferro soft | 18 514 | 1,85 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 54,60 | 1420 | 1718 |
| | | | žulově střední | ferro soft | 18 516 | 1,85 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 54,60 | 1420 | 1718 |
| | | | žulově tmavá | ferro soft | 18 518 | 1,85 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 54,60 | 1420 | 1718 |
| 60 | 60 | 8 | žulově světlá | ferro soft | 18 515 | 2,77 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 54,60 | 1420 | 1718 |
| | | | žulově střední | ferro soft | 18 517 | 2,77 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 54,60 | 1420 | 1718 |
| | | | žulově tmavá | ferro soft | 18 519 | 2,77 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 54,60 | 1420 | 1718 |
| 60-30 | 30 | 8 | žulově světlá | ferro soft | 14 733 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| (kombiforma velká) | | | žulově střední | ferro soft | 14 732 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | žulově tmavá | ferro soft | 14 731 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | vápenec světlá | silco | 24 513 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | vápenec střední | silco | 24 514 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | vápenec tmavá | silco | 24 516 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| 60-30 | 15 | 8 | žulově světlá | ferro soft | 24 511 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| (kombiforma střední) | | | žulově střední | ferro soft | 23 381 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | žulově tmavá | ferro soft | 24 512 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| 35-16 | 15 | 8 | žulově světlá | ferro soft | 14 742 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| (kombiforma malá) | | | žulově střední | ferro soft | 14 741 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | žulově tmavá | ferro soft | 14 740 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | vápenec světlá | silco | 24 519 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | vápenec střední | silco | 24 521 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |
| | | | vápenec tmavá | silco | 24 522 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,60 | 926 | 1120 |

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

silco = jemně kartáčováno - hedvábná struktura

ferro soft = jemně otryskaná



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

DECASTON - tloušťka 5, 6 a 8 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---|-----------------|-------|--------|------|------|------|-----|----------------|-------|------|------|
| 100 | 40 | 5 | šedo-černá | | 31 513 | 2,5 | 0,8 | 8,00 | 110 | m ² | 44,00 | 1144 | 1384 |
| | | | lastur.vápno | | 31 514 | 2,5 | 0,8 | 8,00 | 110 | m ² | 47,80 | 1243 | 1504 |
| 80 | 40 | 5 | šedo-černá | | 22 723 | 3,12 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 38,80 | 1009 | 1221 |
| | | | lastur.vápno | | 22 724 | 3,12 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 42,60 | 1108 | 1340 |
| | | | hnědo-běžová | | 22 725 | 3,12 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 42,60 | 1108 | 1340 |
| 60 | 40 | 5 | šedo-černá | | 21 704 | 4,16 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 32,80 | 853 | 1032 |
| | | | lastur.vápno | | 21 702 | 4,16 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 36,50 | 949 | 1148 |
| | | | hnědo-běžová | | 21 706 | 4,16 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 36,50 | 949 | 1148 |
| 40 | 40 | 5 | šedo-černá | | 21 703 | 6,25 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 32,80 | 853 | 1032 |
| | | | lastur.vápno | | 21 701 | 6,25 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 36,50 | 949 | 1148 |
| | | | hnědo-běžová | | 21 705 | 6,25 | 0,96 | 9,60 | 110 | m ² | 36,50 | 949 | 1148 |
| 60 | 30 | 6 | bílo-šedá | | 36 324 | 5,55 | 0,72 | 7,2 | 130 | m ² | 32,80 | 853 | 1032 |
| 36-16 | 15 | 6 | šedo-černá | | 13 115 | - | 0,90 | 9,00 | 130 | m ² | 28,30 | 736 | 890 |
| (kombiforma malá) | | | lastur.vápno | | 13 117 | - | 0,90 | 9,00 | 130 | m ² | 32,70 | 850 | 1029 |
| 90 | 60 | 8 | šedo-černá | | 18 502 | 1,85 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 49,80 | 1295 | 1567 |
| | | | lastur.vápno | | 18 508 | 1,85 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 51,70 | 1344 | 1626 |
| 60 | 60 | 8 | šedo-černá | | 18 503 | 2,77 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 49,80 | 1295 | 1567 |
| | | | lastur.vápno | | 18 509 | 2,77 | 0,72 | 5,78 | 175 | m ² | 51,70 | 1344 | 1626 |
| 60-30 | 30 | 8 | šedá | | 11 450 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 24,90 | 647 | 783 |
| (kombiforma velká) | | | šedo-černá | | 11 451 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 32,20 | 837 | 1013 |
| | | | lastur.vápno | | 11 453 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| | | | hnědo-běžová | | 11 454 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| 60-30 | 15 | 8 | šedo-černá | | 21 383 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 32,20 | 837 | 1013 |
| (kombiforma střední) | | | lastur.vápno | | 21 384 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| 35-16 | 15 | 8 | šedá | | 11 460 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 24,90 | 647 | 783 |
| (kombiforma malá) | | | šedo-černá | | 11 462 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 32,20 | 837 | 1013 |
| | | | lastur.vápno | | 11 466 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| | | | hnědo-běžová | | 11 468 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 35,70 | 928 | 1123 |
| | | | bílo-šedá | | 36 325 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 32,20 | 837 | 1013 |
| 60-30 | 30 | 8 | šedo-černá | antik | 11 456 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 36,30 | 944 | 1142 |
| (kombiforma velká) | | | lastur.vápno | antik | 11 458 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| | | | hnědo-běžová | antik | 11 459 | - | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| 35-16 | 15 | 8 | šedo-černá | antik | 11 472 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 36,30 | 944 | 1142 |
| (kombiforma malá) | | | lastur.vápno | antik | 11 476 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| | | | hnědo-běžová | antik | 11 478 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| | | | vápenec světlá | antik | 26 170 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| | | | vápenec střední | antik | 26 171 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| | | | vápenec tmavá | antik | 26 172 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 39,80 | 1035 | 1252 |
| | | | bílo-šedá | antik | 36 326 | - | 0,90 | 7,20 | 175 | m ² | 36,30 | 944 | 1142 |

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

antik = otlučeno - s rustikální optikou



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

MASSIMO outside - tloušťka 6,5 cm (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|---------|--|------|---|---|-----|----|---------------|-------------|-------|
| 200 | 100 | 6,5 | šedá | visia | | 0,5 | 1 | 2 | 306 | ks | 151,40 | 3936 | 4763 |
| | | | šedá | ruvido | | 0,5 | 1 | 2 | 306 | ks | 180,10 | 4683 | 5666 |
| | | | šedá | etrusco | | 0,5 | 1 | 2 | 306 | ks | 364,10 | 9467 | 11455 |
| 150 | 100 | 6,5 | šedá | visia | | 0,66 | 1 | 2 | 230 | ks | 136,20 | 3541 | 4285 |
| | | | šedá | ruvido | | 0,66 | 1 | 2 | 230 | ks | 165,10 | 4293 | 5194 |
| | | | šedá | etrusco | | 0,66 | 1 | 2 | 230 | ks | 285,70 | 7428 | 8988 |
| 100 | 100 | 6,5 | šedá | visia | | 1 | 1 | 5 | 153 | ks | 124,00 | 3224 | 3901 |
| | | | šedá | ruvido | | 1 | 1 | 5 | 153 | ks | 147,60 | 3838 | 4643 |
| | | | šedá | etrusco | | 1 | 1 | 5 | 153 | ks | 195,80 | 5091 | 6160 |

MASSIMO inside - tloušťka 2 cm (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|--|---------------|---|---|----|----|----|--------|------|------|
| 99,8 | 99,8 | 2 | šedá | | 36 258 | 1 | 1 | 20 | 47 | ks | 146,80 | 3817 | 4618 |
| | | | tmavě šedá | | 36 259 | 1 | 1 | 20 | 47 | ks | 159,40 | 4144 | 5015 |

MASSIMO - tloušťka 6 cm (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-------------|--|---------------|---|---|---|-----|----------------|---------------|-------------|------|
| 100 | 100 | 6 | světle šedá | | 10 213 | 1 | 1 | 8 | 140 | m ² | 118,10 | 3071 | 3715 |
| | | | tmavě šedá | | 10 215 | 1 | 1 | 8 | 140 | m ² | 123,90 | 3221 | 3898 |
| 100 | 50 | 6 | světle šedá | | 16 668 | 2 | 2 | 8 | 140 | m ² | 118,10 | 3071 | 3715 |
| | | | tmavě šedá | | 16 669 | 2 | 2 | 8 | 140 | m ² | 123,90 | 3221 | 3898 |

MASSIMO PRKNA - tloušťka 4 a 8 cm (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|----------|--|---------------|------|----|----|------|----|--------------|-------------|------|
| 120 | 20 | 4 | šedá | | 31 508 | 4,16 | 19 | 38 | 23 | ks | 27,90 | 725 | 878 |
| | | | antracit | | 30 691 | 4,16 | 19 | 38 | 23 | ks | 32,00 | 832 | 1007 |
| | | | hnědá | | 32 106 | 4,16 | 19 | 38 | 23 | ks | 34,70 | 902 | 1092 |
| 60 | 20 | 4 | šedá | | 33 332 | 8,33 | 38 | 76 | 17,5 | ks | 14,00 | 364 | 440 |
| | | | antracit | | 33 333 | 8,33 | 38 | 76 | 17,5 | ks | 16,00 | 416 | 503 |
| | | | hnědá | | 33 334 | 8,33 | 38 | 76 | 17,5 | ks | 17,40 | 452 | 547 |
| 250 | 22 | 8 | šedá | | 22 260 | 1,82 | 9 | 18 | 103 | ks | 71,40 | 1856 | 2246 |
| | | | antracit | | 23 069 | 1,82 | 9 | 18 | 103 | ks | 81,70 | 2124 | 2570 |
| | | | hnědá | | 25 135 | 1,82 | 9 | 18 | 103 | ks | 89,90 | 2337 | 2828 |
| 250 | 20 | 8 | šedá | | 22 259 | 2,00 | 9 | 18 | 94 | ks | 57,80 | 1503 | 1818 |
| | | | antracit | | 23 068 | 2,00 | 9 | 18 | 94 | ks | 68,10 | 1771 | 2142 |
| | | | hnědá | | 25 134 | 2,00 | 9 | 18 | 94 | ks | 74,90 | 1947 | 2356 |
| 250 | 18 | 8 | šedá | | 22 258 | 2,22 | 9 | 18 | 84 | ks | 57,50 | 1495 | 1809 |
| | | | antracit | | 23 067 | 2,22 | 9 | 18 | 84 | ks | 66,60 | 1732 | 2095 |
| | | | hnědá | | 25 133 | 2,22 | 9 | 18 | 84 | ks | 73,30 | 1906 | 2306 |
| 250 | 16 | 8 | šedá | | 22 261 | 2,50 | 9 | 18 | 75 | ks | 56,00 | 1456 | 1762 |
| | | | antracit | | 23 066 | 2,50 | 9 | 18 | 75 | ks | 64,10 | 1667 | 2017 |
| | | | hnědá | | 25 066 | 2,50 | 9 | 18 | 75 | ks | 70,60 | 1836 | 2221 |

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

ZAHRADNÍ DLAŽDICE - tloušťka 3 a 5 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----------|-------|---------------|------|------|-------|-----|----------------|--------------|-------------|------|
| 40 | 40 | 3 | šedá | | 15 402 | 6,25 | 5,60 | 22,40 | 66 | m ² | 22,60 | 588 | 711 |
| | | | šedá | ferro | 15 403 | 6,25 | 5,60 | 22,40 | 66 | m ² | 28,90 | 751 | 909 |
| 80 | 80 | 5 | šedá | | 14 458 | 1,56 | 0,64 | 7,68 | 110 | m ² | 37,30 | 970 | 1173 |
| | | | šedá | ferro | 15 155 | 1,56 | 0,64 | 7,68 | 110 | m ² | 43,50 | 1131 | 1369 |
| 50 | 50 | 5 | šedá | | 11 033 | 4,00 | 3,75 | 7,50 | 110 | m ² | 22,60 | 588 | 711 |
| | | | šedá | ferro | 11 038 | 4,00 | 3,75 | 7,50 | 110 | m ² | 28,90 | 751 | 909 |
| 80 | 40 | 5 | šedá | | 11 034 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 34,80 | 905 | 1095 |
| | | | šedá | ferro | 11 039 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 41,00 | 1066 | 1290 |
| 60 | 40 | 5 | šedá | | 11 035 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 19,30 | 502 | 607 |
| | | | šedá | ferro | 13 845 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 25,40 | 660 | 799 |
| | | | bílá | ferro | 31 516 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 28,00 | 728 | 881 |
| | | | antracit | ferro | 23 100 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 28,00 | 728 | 881 |
| 40 | 40 | 5 | šedá | | 11 036 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 19,30 | 502 | 607 |
| | | | šedá | ferro | 11 040 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 25,40 | 660 | 799 |
| | | | bílá | ferro | 13 848 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 28,00 | 728 | 881 |
| | | | antracit | ferro | 18 044 | 6,25 | 3,68 | 14,72 | 110 | m ² | 28,00 | 728 | 881 |

Pozn.:
ferro = otryskaný - protiskluzný

TIARO - tloušťka 5 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|-----------------|-------|---------------|------|------|-------|-----|----------------|--------------|-------------|------|
| 80 | 80 | 5 | ledovcově bílá | DTE | 36 385 | 1,56 | 0,64 | 5,12 | 110 | m ² | 66,10 | 1719 | 2080 |
| | | | arkticky šedá | DTE | 36 386 | 1,56 | 0,64 | 5,12 | 110 | m ² | 66,10 | 1719 | 2080 |
| | | | břidlicově šedá | DTE | 36 387 | 1,56 | 0,64 | 5,12 | 110 | m ² | 66,10 | 1719 | 2080 |
| 80 | 40 | 5 | ledovcově bílá | DTE | 36 388 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 51,10 | 1329 | 1608 |
| | | | arkticky šedá | DTE | 36 389 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 51,10 | 1329 | 1608 |
| | | | břidlicově šedá | DTE | 36 390 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 51,10 | 1329 | 1608 |
| 60 | 40 | 5 | ledovcově bílá | DTE | 36 391 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 47,50 | 1235 | 1494 |
| | | | arkticky šedá | DTE | 36 392 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 47,50 | 1235 | 1494 |
| | | | břidlicově šedá | DTE | 36 393 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 47,50 | 1235 | 1494 |
| 80 | 40 | 5 | ledovcově bílá | silco | 21 478 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 49,70 | 1292 | 1564 |
| | | | břidlicově šedá | silco | 21 480 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 49,70 | 1292 | 1564 |
| | | | Sahara žlutá | silco | 21 484 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 49,70 | 1292 | 1564 |
| 60 | 40 | 5 | ledovcově bílá | silco | 22 726 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 46,20 | 1201 | 1453 |
| | | | břidlicově šedá | silco | 22 727 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 46,20 | 1201 | 1453 |
| | | | Sahara žlutá | silco | 22 728 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 46,20 | 1201 | 1453 |

Pozn.:
silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura
DTE = 900 - čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

CARMINO - tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|--------------|--------|------|---|-------|----|----------------|-------|------|------|
| 120 | 40 | 2 | dub šedý | 24 785 | 2,08 | 1 | 23,04 | 46 | m ² | 54,80 | 1425 | 1724 |
| | | | dub přírodní | 24 781 | 2,08 | 1 | 23,04 | 46 | m ² | 54,80 | 1425 | 1724 |
| | | | dub tmavý | 24 783 | 2,08 | 1 | 23,04 | 46 | m ² | 54,80 | 1425 | 1724 |
| 80 | 40 | 3 | dub starý | 33 630 | 3,12 | 1 | 15,36 | 69 | m ² | 69,60 | 1810 | 2190 |

CHIANTO - tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------------------|--------|------|---|-------|----|----------------|-------|------|------|
| 120 | 40 | 2 | antracit | 24 791 | 2,08 | 1 | 23,04 | 46 | m ² | 54,80 | 1425 | 1724 |
| | | | šedá | 24 789 | 2,08 | 1 | 23,04 | 46 | m ² | 54,80 | 1425 | 1724 |
| | | | běžová | 24 787 | 2,08 | 1 | 23,04 | 46 | m ² | 54,80 | 1425 | 1724 |
| 100 | 50 | 2 | žula tmavá | 27 262 | 2 | 1 | 25 | 46 | m ² | 51,40 | 1336 | 1617 |
| | | | žula světlá | 27 263 | 2 | 1 | 25 | 46 | m ² | 51,40 | 1336 | 1617 |
| | | | křemen tmavý | 27 264 | 2 | 1 | 25 | 46 | m ² | 51,40 | 1336 | 1617 |
| | | | křemen světlý | 27 265 | 2 | 1 | 25 | 46 | m ² | 51,40 | 1336 | 1617 |
| 90 | 60 | 2 | křemen šedý | 36 331 | 1,85 | 1 | 25,92 | 46 | m ² | 57,50 | 1495 | 1809 |
| | | | křemen antracit | 36 332 | 1,85 | 1 | 25,92 | 46 | m ² | 57,50 | 1495 | 1809 |
| 80 | 80 | 2 | beton světlý | 33 640 | 1,56 | 1 | 28,8 | 46 | m ² | 57,50 | 1495 | 1809 |
| | | | beton tmavý | 33 641 | 1,56 | 1 | 28,8 | 46 | m ² | 57,50 | 1495 | 1809 |
| 60 | 60 | 2 | antracit | 24 792 | 2,77 | 2 | 23,04 | 46 | m ² | 32,80 | 853 | 1032 |
| | | | šedá | 24 790 | 2,77 | 2 | 23,04 | 46 | m ² | 32,80 | 853 | 1032 |
| | | | běžová | 24 788 | 2,77 | 2 | 23,04 | 46 | m ² | 32,80 | 853 | 1032 |
| 80 | 40 | 3 | břidl. šedá | 33 642 | 3,12 | 1 | 15,36 | 69 | m ² | 59,60 | 1550 | 1875 |
| | | | břidl. antracit | 33 643 | 3,12 | 1 | 15,36 | 69 | m ² | 59,60 | 1550 | 1875 |
| | | | cement. šedá | 36 327 | 3,12 | 1 | 15,36 | 69 | m ² | 59,60 | 1550 | 1875 |
| | | | cement. antracit | 36 328 | 3,12 | 1 | 15,36 | 69 | m ² | 59,60 | 1550 | 1875 |
| 60 | 60 | 3 | přírodní tmavá | 36 329 | 2,77 | 1 | 14,44 | 72 | m ² | 69,60 | 1810 | 2190 |
| | | | přírodní světlá | 36 330 | 2,77 | 1 | 14,44 | 72 | m ² | 69,60 | 1810 | 2190 |

GABANO hladké - tloušťka 3 a 5 cm

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---------------|--------|------|------|-------|-----|----------------|-------|-----|------|
| 60 | 30 | 3 | písk.tm.šedá | 29 018 | 5,55 | 4,14 | 16,56 | 66 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | kouřově šedá | 29 019 | 5,55 | 4,14 | 16,56 | 66 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| 80 | 40 | 5 | písk.sv.šedá | 25 166 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | písk.stř.šedá | 25 167 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | písk.tm.šedá | 25 168 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | kouřově šedá | 26 160 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | běžová | 26 161 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| 60 | 40 | 5 | písk.sv.šedá | 25 163 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| | | | písk.stř.šedá | 25 164 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| | | | písk.tm.šedá | 25 165 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| | | | kouřově šedá | 26 162 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| | | | běžová | 26 163 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |

Pozn.:
silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|------------------------|----------------------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. |

GABANO vzhled dřeva - tloušťka 5 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|--------------|-------|---------------|------|------|-------|-----|----------------|--------------|------------|------|
| 80 | 40 | 5 | písk.sv.šedá | silco | 26 164 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | kouřově šedá | silco | 26 165 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| | | | běžová | silco | 26 166 | 3,12 | 7,36 | 14,72 | 110 | m ² | 32,90 | 855 | 1035 |
| 60 | 40 | 5 | písk.sv.šedá | silco | 26 167 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| | | | kouřově šedá | silco | 26 168 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| | | | běžová | silco | 26 169 | 4,17 | 3,60 | 14,40 | 110 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |

SCADA - tloušťka 12 cm (individuální stavebnice pro projekty)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----------|-------|---------------|-------|------|------|-----|----------------|--------------|-------------|------|
| 100 | 100 | 12 | šedá uni | ferro | 18 527 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 265 | m ² | 70,30 | 1828 | 2212 |
| 120 | 40 | 12 | šedá uni | ferro | 18 530 | 2,08 | 0,96 | 5,76 | 265 | m ² | 61,60 | 1602 | 1938 |
| 80 | 40 | 12 | šedá uni | ferro | 18 533 | 3,12 | 0,96 | 5,76 | 265 | m ² | 55,30 | 1438 | 1740 |
| 60 | 40 | 12 | šedá uni | ferro | 16 523 | 6,25 | 0,96 | 5,76 | 265 | m ² | 34,10 | 887 | 1073 |
| 40 | 40 | 12 | šedá | | 18 545 | 6,25 | 0,96 | 5,76 | 265 | m ² | 34,10 | 887 | 1073 |
| 40 | 10 | 12 | šedá | | 14 155 | 25 | 0,96 | 5,76 | 265 | m ² | 34,10 | 887 | 1073 |
| 30 | 30 | 12 | šedá | | 25 230 | 11,11 | 1,08 | 6,48 | 265 | m ² | 34,10 | 887 | 1073 |

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskuzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

TETRAGO - tloušťka 4 a 8 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----------|---------|---------------|-------|------|-------|-----|----------------|--------------|-------------|------|
| 50 | 50 | 4 | šedá | | 22 113 | 4 | 1 | 12 | 88 | m ² | 24,40 | 634 | 768 |
| 40 | 40 | 4 | šedá | | 24 372 | 6,25 | 0,96 | 11,52 | 88 | m ² | 20,60 | 536 | 648 |
| 30 | 30 | 4 | šedá | | 26 508 | 11,11 | 1,08 | 12,96 | 88 | m ² | 20,60 | 536 | 648 |
| 50 | 50 | 8 | šedá | | 11 330 | 4 | 0,5 | 4 | 175 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| 80 | 40 | 8 | šedá | | 16 704 | 3,12 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| 60 | 40 | 8 | šedá | | 11 331 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 22,10 | 575 | 695 |
| 40 | 40 | 8 | šedá | | 11 332 | 6,25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 22,10 | 575 | 695 |
| 30 | 30 | 8 | šedá | | 11 335 | 11,11 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 16,90 | 439 | 532 |
| | | | antracit | | 11 375 | 11,11 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 25,50 | 663 | 802 |
| | | | antracit | DTE 700 | 23 789 | 11,11 | 1,08 | 8,64 | 175 | m ² | 61,20 | 1591 | 1925 |

Pozn.:

DTE = 700 - dvouvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----|-------------|------------|----------|
| d | š | v | | | | ks/m ² | m ² /vrstva | m ² /pal. | kg/m ² | | EUR bez DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH |

DRAINSTON - tloušťka 8 a 10 cm

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|--------------|-------|--|--------|-------|------|------|-----|----------------|---|---|---|
| 30-20 | 20-10 | 8 | šedá | | | 18 178 | - | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | lastur.vápno | | | 18 974 | - | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | šedo-černá | | | 19 482 | - | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | lastur.vápno | antik | | 21 397 | - | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | šedo-černá | antik | | 21 398 | - | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| 30 | 20 | 8 | šedá | | | 22 525 | 16,67 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | antracit | | | 21 392 | 16,67 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | lastur.vápno | | | 21 393 | 16,67 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | šedo-černá | | | 21 394 | 16,67 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| 20 | 20 | 8 | šedá | | | 11 532 | 25 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | antracit | | | 11 536 | 25 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | lastur.vápno | | | 11 544 | 25 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | šedo-černá | | | 11 540 | 25 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| | | | šedá | ferro | | 18 520 | 25 | 0,96 | 7,68 | 160 | m ² | C | C | C |
| 30 | 20 | 10 | šedá | | | 22 737 | 16,67 | 0,96 | 5,76 | 200 | m ² | C | C | C |
| | | | antracit | | | 22 738 | 16,67 | 0,96 | 5,76 | 200 | m ² | C | C | C |
| 20 | 20 | 10 | šedá | | | 11 534 | 25 | 0,96 | 5,76 | 200 | m ² | C | C | C |
| | | | antracit | | | 11 538 | 25 | 0,96 | 5,76 | 200 | m ² | C | C | C |

Pozn.:
C = cena na vyžádání

VIASTON - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 5, 6 a 26 mm)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----|--------------------|--------------|--|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|-----|------|
| 10,5-21 | 17,5 | 8 | šedo-černá | | | 19 927 | - | 1,04 | 8,32 | 175 | m ² | 30,80 | 801 | 969 |
| | | | spára 6 mm | lastur.vápno | | 19 959 | - | 1,04 | 8,32 | 175 | m ² | 34,40 | 894 | 1082 |
| | | | šedo-černá | antik | | 19 928 | - | 1,04 | 8,32 | 175 | m ² | 34,80 | 905 | 1095 |
| | | | lastur.vápno | antik | | 19 960 | - | 1,04 | 8,32 | 175 | m ² | 38,40 | 998 | 1208 |
| 21 | 17,5 | 10 | šedá (spára 5 mm) | | | 11 583 | 27,21 | 0,90 | 5,40 | 220 | m ² | 25,00 | 650 | 787 |
| 21 | 17,5 | 10 | šedá (spára 26 mm) | | | 11 561 | 27,21 | 0,90 | 5,40 | 175 | m ² | 21,00 | 546 | 661 |

TETRAGO - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------|------|--|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|-----|-----|
| 40 | 20 | 8 | šedá | | | 17 852 | 12,50 | 0,96 | 9,60 | 155 | m ² | 26,40 | 686 | 831 |
| 30 | 20 | 8 | šedá | | | 17 853 | 16,66 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 26,40 | 686 | 831 |
| 30 | 20 | 8 | šedá | do L | | 17 019 | 16,66 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 16,90 | 439 | 532 |
| 20 | 20 | 8 | šedá | do L | | 17 015 | 25 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 16,90 | 439 | 532 |
| | | | antracit | do L | | 17 016 | 25 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 20,30 | 528 | 639 |
| 30 | 20 | 10 | šedá | | | 17 930 | 16,66 | 0,96 | 7,68 | 190 | m ² | 29,40 | 764 | 925 |
| 20 | 20 | 10 | šedá | do L | | 20 865 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 19,40 | 504 | 610 |
| | | | antracit | do L | | 20 973 | 25 | 0,96 | 7,68 | 175 | m ² | 22,10 | 575 | 695 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------|------------|----------|
| d | š | v | | | | | | | | | EUR bez DPH | Kč bez DPH | Kč s DPH |

NUEVA - zatravňovací díl - tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----------|-------|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|-----|------|
| 40 | 20 | 8 | šedá | ferro | 16 715 | 12,50 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 16 716 | 12,50 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |
| 30 | 20 | 8 | šedá | ferro | 16 717 | 16,66 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | antracit | ferro | 16 718 | 16,66 | 0,96 | 7,68 | 155 | m ² | 38,20 | 993 | 1202 |

Pozn.:
ferro = otryskaný - protiskluzný

LUNIX - tloušťka 12 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----|------|--|--------|------|------|------|-----|----------------|-------|-----|-----|
| 60 | 45 | 12 | šedá | | 16 761 | 3,70 | 1,08 | 6,48 | 165 | m ² | 24,80 | 645 | 780 |
| průměr 10 | | 12 | šedá | | 16 762 | 41 | 88 | 528 | 2 | ks | 1,20 | 31 | 38 |

GREENSTON maxx - tloušťka 10 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|--|--------|---|------|------|-----|----------------|-------|-----|-----|
| 40 | 40 | 10 | šedá | | 11 587 | - | 0,96 | 7,68 | 130 | m ² | 18,20 | 473 | 573 |
|----|----|----|------|--|--------|---|------|------|-----|----------------|-------|-----|-----|

ZATRAVŇOVACÍ MŘÍŽ - tloušťka 8, 10 a 12 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------|--|--------|------|------|------|-----|----------------|-------|-----|-----|
| 60 | 40 | 8 | šedá | | 11 588 | 4,16 | 0,96 | 9,60 | 100 | m ² | 15,80 | 411 | 497 |
| 60 | 40 | 10 | šedá | | 11 589 | 4,16 | 0,96 | 7,68 | 130 | m ² | 16,90 | 439 | 532 |
| 60 | 40 | 12 | šedá (K) | | 11 590 | 4,16 | 1,20 | 7,21 | 155 | m ² | 18,70 | 486 | 588 |

Pozn.:
(K) = Klostermann

SCADA zatravňovací díl - tloušťka 12 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|------|--|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|-----|------|
| 40 | 40-20 | 12 | šedá | | 19 691 | - | 0,96 | 5,76 | 182 | m ² | 30,90 | 803 | 972 |
| 40 | 10 | 12 | šedá | | 11 591 | 25,00 | 0,96 | 5,76 | 185 | m ² | 31,80 | 827 | 1000 |

Pozn.:
40 / 40-20 / 12 = kombifорма

SCADA ornament - tloušťka 12 cm

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|--|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|-----|------|
| 30 | 30 | 12 | šedá | | 28 274 | 11,11 | 1,08 | 6,48 | 185 | m ² | 32,20 | 837 | 1013 |
|----|----|----|------|--|--------|-------|------|------|-----|----------------|-------|-----|------|



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|-----------|---------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | ks/vrstva | ks/pal. |

PALISÁDY

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|--------------|---------|--------|------|----|-----|------|----|-------|-----|------|
| 15 | 15 | 100 | šedo-černá | štípaný | 12 092 | - | 5 | 25 | 48 | ks | 23,60 | 614 | 742 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 12 088 | - | 5 | 25 | 48 | ks | 23,60 | 614 | 742 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 12 084 | - | 5 | 25 | 48 | ks | 23,60 | 614 | 742 |
| | | 80 | šedo-černá | štípaný | 12 091 | - | 6 | 30 | 38 | ks | 18,60 | 484 | 585 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 12 087 | - | 6 | 30 | 38 | ks | 18,60 | 484 | 585 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 12 083 | - | 6 | 30 | 38 | ks | 18,60 | 484 | 585 |
| | | 60 | šedo-černá | štípaný | 12 090 | - | 6 | 30 | 29 | ks | 13,10 | 341 | 412 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 12 086 | - | 6 | 30 | 29 | ks | 13,10 | 341 | 412 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 12 082 | - | 6 | 30 | 29 | ks | 13,10 | 341 | 412 |
| | | 40 | šedo-černá | štípaný | 12 089 | - | 12 | 60 | 19 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 12 085 | - | 12 | 60 | 19 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 12 081 | - | 12 | 60 | 19 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | 20 | šedo-černá | štípaný | 12 077 | - | 24 | 120 | 10,8 | ks | 4,40 | 114 | 138 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 12 076 | - | 24 | 120 | 10,8 | ks | 4,40 | 114 | 138 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 12 075 | - | 24 | 120 | 10,8 | ks | 4,40 | 114 | 138 |
| 18 | 12 | 160 | šedá | | 12 112 | 5,55 | - | - | 67 | ks | 36,10 | 939 | 1136 |
| | | 140 | šedá | | 12 111 | 5,55 | - | - | 58 | ks | 32,20 | 837 | 1013 |
| | | 120 | šedá | | 12 110 | 5,55 | - | - | 50 | ks | 29,00 | 754 | 912 |
| | | 100 | šedá | | 12 109 | 5,55 | - | - | 35 | ks | 25,50 | 663 | 802 |
| | | 80 | šedá | | 12 108 | 5,55 | - | - | 28 | ks | 19,90 | 517 | 626 |
| | | 60 | šedá | | 12 107 | 5,55 | - | - | 22 | ks | 14,40 | 374 | 453 |
| | | 40 | šedá | | 12 106 | 5,55 | - | - | 15,5 | ks | 9,40 | 244 | 296 |

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

OBRUBNÍKY

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----------|-----------|--------|---|----|---|------|----|-------|-----|-----|
| 100 | 12 | 30 | šedý | s fází | 12 281 | - | 10 | - | 85 | ks | 16,40 | 426 | 516 |
| 100 | 10 | 40 | šedý | s fází | 22 793 | - | 12 | - | 90 | ks | 15,80 | 411 | 497 |
| | | 30 | šedý | s fází | 12 280 | - | 10 | - | 67 | ks | 7,90 | 205 | 249 |
| | | 25 | šedý | s fází | 12 272 | - | 10 | - | 56 | ks | 6,30 | 164 | 198 |
| | | 20 | šedý | s fází | 12 271 | - | 10 | - | 45 | ks | 5,00 | 130 | 157 |
| 100 | 8 | 50 | šedý | s fází | 12 256 | - | 14 | - | 90 | ks | 14,70 | 382 | 462 |
| | | 40 | šedý | s fází | 12 255 | - | 15 | - | 72 | ks | 11,50 | 299 | 362 |
| | | 30 | šedý | s fází | 12 254 | - | 15 | - | 54 | ks | 5,90 | 153 | 186 |
| | | 25 | šedý | s fází | 12 246 | - | 15 | - | 45 | ks | 5,00 | 130 | 157 |
| | | 20 | šedý | s fází | 12 245 | - | 12 | - | 36 | ks | 5,00 | 130 | 157 |
| 100 | 8,5 | 17,5 | šedý | s fází | 12 257 | - | 12 | - | 33,5 | ks | 4,70 | 122 | 148 |
| 100 | 6 | 30 | šedý | s fází PD | 12 291 | - | 16 | - | 40 | ks | 5,30 | 138 | 167 |
| | | 25 | šedý | s fází PD | 12 289 | - | 16 | - | 34 | ks | 5,00 | 130 | 157 |
| | | 25 | antracit | s fází PD | 15 540 | - | 16 | - | 34 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | 20 | šedý | s fází PD | 16 767 | - | 16 | - | 27 | ks | 4,60 | 120 | 145 |
| 100 | 5 | 30 | šedý | s fází PD | 12 288 | - | 19 | - | 34 | ks | 5,00 | 130 | 157 |
| | | 25 | šedý | s fází PD | 12 286 | - | 19 | - | 28 | ks | 4,40 | 114 | 138 |
| | | 20 | šedý | s fází PD | 31 628 | - | 19 | - | 22 | ks | 3,90 | 101 | 123 |

Pozn.: rádiusové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na www.godelmann.cz

KLASSIKLINE obrubník

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------------|---------|--------|---|---|----|----|----|-------|-----|-----|
| 80 | 7,5 | 26 | šedo-černá | štípaný | 26 173 | - | 4 | 20 | 46 | ks | 20,00 | 520 | 629 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 26 175 | - | 4 | 20 | 46 | ks | 20,00 | 520 | 629 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 26 174 | - | 4 | 20 | 46 | ks | 20,00 | 520 | 629 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|-----------|---------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | ks/vrstva | ks/pal. |

PLNÝ SCHOD strojní výroba

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|-------|--------|---|---|----|-----|----|--------|------|------|
| 125 | 40 | 15 | šedá | | 11 663 | - | 2 | 10 | 160 | ks | 49,60 | 1290 | 1560 |
| 120 | 40 | 15 | šedá | | 22 744 | - | 2 | 10 | 154 | ks | 47,50 | 1235 | 1494 |
| | | | šedá-uni | ferro | 36 273 | - | 2 | 10 | 154 | ks | 115,00 | 2990 | 3618 |
| | | | antracit-uni | ferro | 36 276 | - | 2 | 10 | 154 | ks | 120,90 | 3143 | 3804 |
| | | | pískovcová-uni | ferro | 36 279 | - | 2 | 10 | 154 | ks | 132,80 | 3453 | 4178 |
| 100 | 40 | 15 | šedá | | 11 662 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 41,90 | 1089 | 1318 |
| | | | antracit | | 15 058 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 84,30 | 2192 | 2652 |
| | | | šedá-uni | ferro | 36 274 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 103,10 | 2681 | 3244 |
| | | | antracit-uni | ferro | 36 277 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 110,10 | 2863 | 3464 |
| | | | pískovcová-uni | ferro | 36 280 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 120,50 | 3133 | 3791 |
| 80 | 40 | 15 | šedá | | 22 751 | - | 3 | 15 | 103 | ks | 37,50 | 975 | 1180 |
| | | | šedá-uni | ferro | 36 275 | - | 3 | 15 | 103 | ks | 91,80 | 2387 | 2888 |
| | | | antracit-uni | ferro | 36 278 | - | 3 | 15 | 103 | ks | 99,10 | 2577 | 3118 |
| | | | pískovcová-uni | ferro | 36 281 | - | 3 | 15 | 103 | ks | 108,60 | 2824 | 3417 |
| 75 | 40 | 15 | šedá | | 11 661 | - | 3 | 15 | 96 | ks | 35,40 | 920 | 1114 |

Pozn.: ferro = otryskaný - protiskuzný. opracování boků za příplatek

KLASSIKLINE plný schod

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|--------|---|---|----|-----|----|-------|------|------|
| 100 | 40 | 15 | šedo-černá | štípaný | 11 660 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 78,60 | 2044 | 2473 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 11 650 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 78,60 | 2044 | 2473 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 11 640 | - | 2 | 10 | 128 | ks | 78,60 | 2044 | 2473 |
| 80 | 40 | 15 | šedo-černá | štípaný | 11 659 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 69,90 | 1817 | 2199 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 11 649 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 69,90 | 1817 | 2199 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 11 639 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 69,90 | 1817 | 2199 |

Pozn.: opracování boků za příplatek

NOVOLINE plný schod

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|--------|---|---|----|-----|----|-------|------|------|
| 100 | 40 | 15 | křída | štípaný | 20 023 | - | 2 | 10 | 132 | ks | 93,60 | 2434 | 2945 |
| | | | břidlice | štípaný | 20 025 | - | 2 | 10 | 132 | ks | 90,90 | 2363 | 2860 |
| | | | pískovec | štípaný | 20 027 | - | 2 | 10 | 132 | ks | 90,90 | 2363 | 2860 |
| | | | šedá | štípaný | 27 253 | - | 2 | 10 | 132 | ks | 90,90 | 2363 | 2860 |
| 80 | 40 | 15 | křída | štípaný | 20 024 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 84,60 | 2200 | 2662 |
| | | | břidlice | štípaný | 20 026 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 81,70 | 2124 | 2570 |
| | | | pískovec | štípaný | 20 028 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 81,70 | 2124 | 2570 |
| | | | šedá | štípaný | 27 254 | - | 2 | 10 | 102 | ks | 81,70 | 2124 | 2570 |

MASSIMO PRKNA plný schod (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|---------------|--|--------|---|---|---|-----|----|--------|------|------|
| 125 | 35 | 15 | šedá vápněná | | 24 026 | - | 2 | 8 | 165 | ks | 118,00 | 3068 | 3712 |
| | | | antr.vápněná | | 24 517 | - | 2 | 8 | 165 | ks | 127,80 | 3323 | 4021 |
| | | | hnědá vápněná | | 24 520 | - | 2 | 8 | 165 | ks | 141,40 | 3676 | 4448 |
| 100 | 35 | 14,8 | šedá vápněná | | 24 025 | - | 2 | 8 | 132 | ks | 109,10 | 2837 | 3432 |
| | | | antr.vápněná | | 24 515 | - | 2 | 8 | 132 | ks | 119,30 | 3102 | 3753 |
| | | | hnědá vápněná | | 24 518 | - | 2 | 8 | 132 | ks | 131,70 | 3424 | 4143 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|-------------------|-----------|---------|----------|----|-------------------|-------------|------------|
| d | š | v | | | | ks/m ² | ks/vrstva | ks/pal. | | | kg/m ² | EUR bez DPH | Kč bez DPH |

MOLINALINE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----------------|---------|---------------|-------|----|-----|------|------|--------------|------------|------|
| 40/30/20 | 20 | 20 | vápen. světlá | štípaný | 24 535 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | sada | 37,50 | 975 | 1180 |
| sada | | | vápen. střední | štípaný | 24 541 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | sada | 37,50 | 975 | 1180 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 24 550 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | sada | 37,50 | 975 | 1180 |
| 40 | 20 | 20 | vápen. světlá | štípaný | 36 333 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| | | | vápen. střední | štípaný | 36 336 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 36 339 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| 30 | 20 | 20 | vápen. světlá | štípaný | 36 334 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| | | | vápen. střední | štípaný | 36 337 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 36 340 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| 20 | 20 | 20 | vápen. světlá | štípaný | 36 335 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| | | | vápen. střední | štípaný | 36 338 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 36 341 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| 40/30/20 | 20 | 10 | vápen. světlá | štípaný | 24 536 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | sada | 21,10 | 549 | 664 |
| sada | | | vápen. střední | štípaný | 24 542 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | sada | 21,10 | 549 | 664 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 24 551 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | sada | 21,10 | 549 | 664 |
| 40 | 20 | 10 | vápen. světlá | štípaný | 36 342 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| | | | vápen. střední | štípaný | 36 345 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 36 348 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| 30 | 20 | 10 | vápen. světlá | štípaný | 36 343 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| | | | vápen. střední | štípaný | 36 346 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 36 349 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| 20 | 20 | 10 | vápen. světlá | štípaný | 36 344 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | vápen. střední | štípaný | 36 347 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | vápen. tmavá | štípaný | 36 350 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| 40 | 28 | 5 | vápen. střední | štípaný | 25 200 | - | 6 | 60 | 14 | ks | 24,40 | 634 | 768 |

ALLAN BLOCK - opěrná zed'

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|--------------|---------|---------------|----|----|----|------|----|--------------|------------|-----|
| 33 | 30 | 20 | šedá | štípaný | 24 751 | 15 | 12 | 48 | 27 | ks | 10,50 | 273 | 330 |
| | | | šedo-černá | štípaný | 22 781 | 15 | 12 | 48 | 27 | ks | 11,50 | 299 | 362 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 24 754 | 15 | 12 | 48 | 27 | ks | 11,50 | 299 | 362 |
| 33 | 34,8 | 10 | šedá | štípaný | 11 745 | 30 | 6 | 36 | 25,5 | ks | 15,00 | 390 | 472 |
| | | | šedo-černá | štípaný | 22 789 | 30 | 6 | 36 | 25,5 | ks | 16,10 | 419 | 507 |
| | | | lastur.vápno | štípaný | 11 772 | 30 | 6 | 36 | 25,5 | ks | 16,10 | 419 | 507 |

GRANBLOCK - opěrná zed' (staticky samonosná)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------|---------------|---|---|---|-----|----|--------------|-------------|------|
| 100 | 48 | 25 | šedá | štípaný | 11 699 | 4 | - | - | 288 | ks | 64,80 | 1685 | 2039 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 11 675 | 4 | - | - | 288 | ks | 66,60 | 1732 | 2095 |
| 100 | 32 | 25 | šedá | štípaný | 11 698 | 4 | - | - | 188 | ks | 46,20 | 1201 | 1453 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 11 674 | 4 | - | - | 188 | ks | 47,96 | 1247 | 1509 |
| 100 | 24 | 25 | šedá | štípaný | 11 697 | 4 | - | - | 141 | ks | 35,40 | 920 | 1114 |
| | | | písk. béžová | štípaný | 11 673 | 4 | - | - | 141 | ks | 36,30 | 944 | 1142 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|-----------|---------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | ks/vrstva | ks/pal. |

KLASSIKLINE zed'

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------|--------------|--------|------|----|-----|------|----|-------|-----|------|
| 48 | 25 | 22,5 | šedo-černá | linear | 11 877 | 9,3 | 6 | 18 | 60 | ks | 23,00 | 598 | 724 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 831 | 9,3 | 6 | 18 | 60 | ks | 23,00 | 598 | 724 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 785 | 9,3 | 6 | 18 | 60 | ks | 23,00 | 598 | 724 |
| 40 | 25 | 22,5 | šedo-černá | linear | 11 878 | 11,1 | 6 | 18 | 50,7 | ks | 22,20 | 577 | 698 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 832 | 11,1 | 6 | 18 | 50,7 | ks | 22,20 | 577 | 698 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 786 | 11,1 | 6 | 18 | 50,7 | ks | 22,20 | 577 | 698 |
| 32 | 25 | 22,5 | šedo-černá | linear | 11 879 | 13,9 | 9 | 27 | 40,5 | ks | 16,00 | 416 | 503 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 833 | 13,9 | 9 | 27 | 40,5 | ks | 16,00 | 416 | 503 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 787 | 13,9 | 9 | 27 | 40,5 | ks | 16,00 | 416 | 503 |
| 24 | 25 | 22,5 | šedo-černá | linear | 11 880 | 18,5 | 12 | 36 | 30 | ks | 12,20 | 317 | 384 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 834 | 18,5 | 12 | 36 | 30 | ks | 12,20 | 317 | 384 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 788 | 18,5 | 12 | 36 | 30 | ks | 12,20 | 317 | 384 |
| 16 | 25 | 22,5 | šedo-černá | linear | 11 881 | 27,8 | 18 | 54 | 20,3 | ks | 8,40 | 218 | 264 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 835 | 27,8 | 18 | 54 | 20,3 | ks | 8,40 | 218 | 264 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 789 | 27,8 | 18 | 54 | 20,3 | ks | 8,40 | 218 | 264 |
| 48 | 25 | 15 | šedo-černá | linear | 11 872 | 13,9 | 6 | 30 | 40 | ks | 13,60 | 354 | 428 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 826 | 13,9 | 6 | 30 | 40 | ks | 13,60 | 354 | 428 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 780 | 13,9 | 6 | 30 | 40 | ks | 13,60 | 354 | 428 |
| 40 | 25 | 15 | šedo-černá | linear | 11 873 | 16,7 | 9 | 45 | 33,8 | ks | 12,70 | 330 | 400 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 827 | 16,7 | 9 | 45 | 33,8 | ks | 12,70 | 330 | 400 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 781 | 16,7 | 9 | 45 | 33,8 | ks | 12,70 | 330 | 400 |
| 32 | 25 | 15 | šedo-černá | linear | 11 874 | 20,8 | 9 | 45 | 27 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 828 | 20,8 | 9 | 45 | 27 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 782 | 20,8 | 9 | 45 | 27 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| 24 | 25 | 15 | šedo-černá | linear | 11 875 | 27,8 | 12 | 60 | 20 | ks | 7,50 | 195 | 236 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 829 | 27,8 | 12 | 60 | 20 | ks | 7,50 | 195 | 236 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 783 | 27,8 | 12 | 60 | 20 | ks | 7,50 | 195 | 236 |
| 16 | 25 | 15 | šedo-černá | linear | 11 876 | 41,7 | 18 | 90 | 13,5 | ks | 5,30 | 138 | 167 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 830 | 41,7 | 18 | 90 | 13,5 | ks | 5,30 | 138 | 167 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 784 | 41,7 | 18 | 90 | 13,5 | ks | 5,30 | 138 | 167 |
| 48 | 25 | 7,5 | šedo-černá | linear | 11 867 | 27,8 | 6 | 60 | 20 | ks | 10,30 | 268 | 324 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 821 | 27,8 | 6 | 60 | 20 | ks | 10,30 | 268 | 324 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 775 | 27,8 | 6 | 60 | 20 | ks | 10,30 | 268 | 324 |
| 40 | 25 | 7,5 | šedo-černá | linear | 11 868 | 33,3 | 6 | 60 | 16,9 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 822 | 33,3 | 6 | 60 | 16,9 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 776 | 33,3 | 6 | 60 | 16,9 | ks | 9,80 | 255 | 308 |
| 32 | 25 | 7,5 | šedo-černá | linear | 11 869 | 41,7 | 9 | 90 | 13,5 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 823 | 41,7 | 9 | 90 | 13,5 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 777 | 41,7 | 9 | 90 | 13,5 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| 24 | 25 | 7,5 | šedo-černá | linear | 11 870 | 55,6 | 12 | 120 | 10 | ks | 5,40 | 140 | 170 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 824 | 55,6 | 12 | 120 | 10 | ks | 5,40 | 140 | 170 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 778 | 55,6 | 12 | 120 | 10 | ks | 5,40 | 140 | 170 |
| 16 | 25 | 7,5 | šedo-černá | linear | 11 871 | 83,3 | 18 | 180 | 6,8 | ks | 4,20 | 109 | 132 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 825 | 83,3 | 18 | 180 | 6,8 | ks | 4,20 | 109 | 132 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 779 | 83,3 | 18 | 180 | 6,8 | ks | 4,20 | 109 | 132 |
| 16 | 25 | 7,5 | šedo-černá | linear | 11 871 | 83,3 | 18 | 180 | 6,8 | ks | 4,20 | 109 | 132 |
| | | | písk. béžová | linear | 11 825 | 83,3 | 18 | 180 | 6,8 | ks | 4,20 | 109 | 132 |
| | | | lastur.vápno | linear | 11 779 | 83,3 | 18 | 180 | 6,8 | ks | 4,20 | 109 | 132 |
| 80 | 32 | 7,5 | šedo-černá | linear/antik | 33 619 | - | 3 | 15 | 43 | ks | 37,6 | 978 | 1183 |
| | | | písk. béžová | linear/antik | 33 623 | - | 3 | 15 | 43 | ks | 37,6 | 978 | 1183 |
| | | | lastur.vápno | linear/antik | 33 621 | - | 3 | 15 | 43 | ks | 37,6 | 978 | 1183 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|-------------------|-----------|---------|----------|----|-------------------|-------------|------------|
| d | š | v | | | | ks/m ² | ks/vrstva | ks/pal. | | | kg/m ² | EUR bez DPH | Kč bez DPH |

DECALINE zed'

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|--------------|--------------|--------|-------|----|-----|------|----|-------|-----|------|
| 40/30/20 | 20 | 20 | šedo-černá | linear | 21 424 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | ks | 35,70 | 928 | 1123 |
| sada | | | šedo-černá | antik | 21 426 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | ks | 38,00 | 988 | 1195 |
| | | | lastur.vápno | linear | 21 428 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | ks | 35,70 | 928 | 1123 |
| | | | lastur.vápno | antik | 21 430 | 5,55 | 5 | 20 | 79,2 | ks | 38,00 | 988 | 1195 |
| 40 | 20 | 20 | šedo-černá | linear | 36 300 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| | | | šedo-černá | antik | 36 306 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| | | | lastur.vápno | linear | 36 303 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| | | | lastur.vápno | antik | 36 309 | - | 12 | 48 | 35,2 | ks | 24,00 | 624 | 755 |
| 30 | 20 | 20 | šedo-černá | linear | 36 301 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| | | | šedo-černá | antik | 36 307 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| | | | lastur.vápno | linear | 36 304 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| | | | lastur.vápno | antik | 36 310 | - | 18 | 72 | 27,0 | ks | 18,00 | 468 | 566 |
| 20 | 20 | 20 | šedo-černá | linear | 36 302 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| | | | šedo-černá | antik | 36 308 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| | | | lastur.vápno | linear | 36 305 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| | | | lastur.vápno | antik | 36 311 | - | 24 | 192 | 18,0 | ks | 12,00 | 312 | 378 |
| 40/30/20 | 20 | 10 | šedo-černá | linear | 21 425 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | ks | 20,20 | 525 | 635 |
| sada | | | šedo-černá | antik | 21 427 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | ks | 21,30 | 554 | 670 |
| | | | lastur.vápno | linear | 21 429 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | ks | 20,20 | 525 | 635 |
| | | | lastur.vápno | antik | 21 431 | 11,11 | 5 | 40 | 39,6 | ks | 21,30 | 554 | 670 |
| 40 | 20 | 10 | šedo-černá | linear | 36 312 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| | | | šedo-černá | antik | 36 318 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| | | | lastur.vápno | linear | 36 315 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| | | | lastur.vápno | antik | 36 321 | - | 12 | 96 | 17,5 | ks | 13,00 | 338 | 409 |
| 30 | 20 | 10 | šedo-černá | linear | 36 313 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| | | | šedo-černá | antik | 36 319 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| | | | lastur.vápno | linear | 36 316 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| | | | lastur.vápno | antik | 36 322 | - | 18 | 144 | 13,5 | ks | 10,00 | 260 | 315 |
| 20 | 20 | 10 | šedo-černá | linear | 36 314 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | šedo-černá | antik | 36 320 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | lastur.vápno | linear | 36 317 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| | | | lastur.vápno | antik | 36 323 | - | 24 | 192 | 9,0 | ks | 7,00 | 182 | 220 |
| 80 | 32 | 7,5 | šedo-černá | linear/antik | 33 619 | - | 3 | 15 | 43 | ks | 37,60 | 978 | 1183 |
| | | | lastur.vápno | linear/antik | 33 621 | - | 3 | 15 | 43 | ks | 37,60 | 978 | 1183 |

NOVOLINE zed'

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|----------|--------|--------|-----|---|----|----|----|-------|-----|------|
| 75 | 25 | 15 | křída | linear | 19 914 | 8,9 | 4 | 20 | 62 | ks | 32,70 | 850 | 1029 |
| | | | břidlice | linear | 19 918 | 8,9 | 4 | 20 | 62 | ks | 31,00 | 806 | 975 |
| | | | pískovec | linear | 19 916 | 8,9 | 4 | 20 | 62 | ks | 31,00 | 806 | 975 |
| | | | šedá | linear | 27 247 | 8,9 | 4 | 20 | 62 | ks | 31,00 | 806 | 975 |
| 50/25 | 25 | 15 | křída | linear | 19 915 | - | 4 | 20 | 62 | ks | 36,60 | 952 | 1151 |
| | | | břidlice | linear | 19 919 | - | 4 | 20 | 62 | ks | 35,10 | 913 | 1104 |
| | | | pískovec | linear | 19 917 | - | 4 | 20 | 62 | ks | 35,10 | 913 | 1104 |
| | | | šedá | linear | 27 249 | - | 4 | 20 | 62 | ks | 35,10 | 913 | 1104 |
| 40 | 32 | 4,5 | křída | linear | 28 994 | - | 6 | 60 | 15 | ks | 21,60 | 562 | 680 |
| | | | břidlice | linear | 28 995 | - | 6 | 60 | 15 | ks | 20,40 | 530 | 642 |
| | | | pískovec | linear | 28 996 | - | 6 | 60 | 15 | ks | 20,40 | 530 | 642 |
| | | | šedá | linear | 28 997 | - | 6 | 60 | 15 | ks | 20,40 | 530 | 642 |



| Rozměr (cm) | | | Odstín | Povrch | Art.č. | Množství | | | Hmotnost | MJ | Cena/MJ | | |
|-------------|---|---|--------|--------|--------|----------|--|--|----------|----|-------------------|-----------|---------|
| d | š | v | | | | | | | | | ks/m ² | ks/vrstva | ks/pal. |

L-kámen

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|------|--|---------------|------|---|----|------|----|--------------|------------|-----|
| 40 | 35 | 100 | šedá | | 12 137 | 2,85 | - | 8 | 87,5 | ks | 25,30 | 658 | 796 |
| 40 | 35 | 80 | šedá | | 12 136 | 2,85 | - | 8 | 75 | ks | 19,20 | 499 | 604 |
| 30 | 35 | 60 | šedá | | 12 135 | 2,85 | - | 16 | 54 | ks | 9,70 | 252 | 305 |
| 30 | 35 | 40 | šedá | | 12 134 | 2,85 | - | 24 | 42 | ks | 7,30 | 190 | 230 |

Obklady na zdi

DUNA (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|------|--|---------------|-----|---|----|----|----|--------------|---------------|------|
| 75 | 50 | 2-3 | bílá | | 27 095 | 2,7 | - | 22 | 16 | ks | 78,60 | 2043,6 | 2473 |
|----|----|-----|------|--|---------------|-----|---|----|----|----|--------------|---------------|------|

DYAMANTE (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|--|---------------|-----|---|----|------|----|--------------|---------------|------|
| 60 | 45 | 3 | bílá | | 27 094 | 3,7 | - | 30 | 12,2 | ks | 65,90 | 1713,4 | 2073 |
|----|----|---|------|--|---------------|-----|---|----|------|----|--------------|---------------|------|

ECLYPSE (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|------|--|---------------|------|---|----|------|----|--------------|---------------|------|
| 75 | 75 | 2,5 - 3,5 | bílá | | 29 025 | 1,77 | - | 30 | 31,5 | ks | 82,70 | 2150,2 | 2602 |
|----|----|-----------|------|--|---------------|------|---|----|------|----|--------------|---------------|------|

INFINITY (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|------|--|---------------|-----|---|----|----|----|--------------|---------------|------|
| 63,5 | 55 | 2,5 - 3,5 | bílá | | 33 390 | 2,9 | - | 34 | 11 | ks | 84,10 | 2186,6 | 2646 |
|------|----|-----------|------|--|---------------|-----|---|----|----|----|--------------|---------------|------|

ORIGAMI (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|------|--|---------------|-----|---|----|-----|----|--------------|--------------|------|
| 80 | 20 | 8 | bílá | | 27 092 | 7,8 | 4 | 24 | 7,9 | ks | 34,60 | 899,6 | 1089 |
|----|----|---|------|--|---------------|-----|---|----|-----|----|--------------|--------------|------|

RIGATTO (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|------|--|---------------|---|---|----|------|----|---------------|---------------|------|
| 100 | 50 | 2,5 - 3 | bílá | | 27 093 | 2 | - | 22 | 21,6 | ks | 107,60 | 2797,6 | 3385 |
|-----|----|---------|------|--|---------------|---|---|----|------|----|---------------|---------------|------|

SCALENO (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|------|--|---------------|---|---|----|----|----|--------------|---------------|------|
| 100 | 50 | 2 - 4 | bílá | | 33 388 | 2 | - | 17 | 31 | ks | 88,90 | 2311,4 | 2797 |
|-----|----|-------|------|--|---------------|---|---|----|----|----|--------------|---------------|------|

THEO (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|------|--|---------------|------|---|----|------|----|--------------|---------------|------|
| 75 | 75 | 2,5 - 3 | bílá | | 33 391 | 1,79 | - | 30 | 30,5 | ks | 82,70 | 2150,2 | 2602 |
|----|----|---------|------|--|---------------|------|---|----|------|----|--------------|---------------|------|

TRIBU (ruční výroba)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|------|--|---------------|-----|---|----|-----|----|-------------|--------------|-----|
| 20 | 20 | 1,5 - 2,5 | bílá | | 34 165 | 3,7 | 8 | 30 | 2,1 | ks | 9,20 | 239,2 | 289 |
|----|----|-----------|------|--|---------------|-----|---|----|-----|----|-------------|--------------|-----|



GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy - více na www.godelmann.cz



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 733 601 808
web: www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz
IČ: 26414490
sídlo: Toužimská 588/70
197 00, Praha 9
korespondenční adresa:
Dobročovická 2042
250 82 Úvaly

Váš prodejce:

Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.