



GODELMANN

Ceník Trendy 2021

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplňky



Exkluzivní dlažby

Leader ve formátech XXL

Moderní design

Kompletní ceník najdete na www.godelmann.cz

Platnost od 1. 4. 2021
2. vydání



Příslušenství - čističe	3	Palisády a obrubníky	Palisády	14	
Dlažba a dlaždice	Dedale	3	Obrubníky	14	
	Nueva	4	Klassikline - obrubník	14	
	Molina	6	Schody	Plný schod	15
	Decaston	7		Klassikline - plný schod	15
	Massimo	8		Novoline - plný schod	15
	Massimo prkna	8		Massimo prkna - plný schod	15
	Zahradní dlaždice	9	Zdi	Molinaline sada	16
	Tiaro	9		Allan Block	16
	Carmino	10		Granblock	16
	Chianto	10		Klassikline - zeď	17
	Gabano	10		Decaline - zeď	18
	Scada	11		Novoline - zeď	18
	Tetrigo	11		L-kámen	19
Ekologické dlažby	Drainston	12	Obklady na zdi	Duna	19
	Viaston	12		Dyamante	19
	Tetrigo	12		Eclipse	19
	Nueva zatravňovací	13		Infinity	19
	Lunix	13		Origami	19
	Greenston maxx	13		Rigato	19
	Zatravňovací mříž	13		Scaleno	19
	Scada zatravňovací	13		Theo	19
	Scada ornament	13		Tribu	19

Zákaznický servis : Po - Pá 8.00 - 16.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

Regiony obchodních manažerů:

739 610 694 (p. Hlavsa) - Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský + okr. P-Z, BN, PB, BE, RA, KL

739 610 686 (p. Holcová) - Praha, okr. P-V, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký

737 534 961 (p. Jurkovič) - Vysočina, Morava, Slovensko

Externí expediční sklad: Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 - výdej Po - Pá 7.00 - 15.30

Palety: EUR

Nejčastější dotazy:

Výkvěty - vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

Krakovit - na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Barevnost - betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselá dešť, vítr i prach) se eliminují.

Konstrukční složení vrstev pro jednotlivá zatížení :

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a ztuhne 20 cm štěrkořtě frakce 0 - 63 mm a dále pro:

1. Chodníky: A + kladecí vrstva 3 - 4 cm kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 4 - 6 cm

2. Zatížení do 3,5 t: A + 15 - 20 cm štěrkořtě frakce 0 - 32 mm + kladecí vrstva 3 - 4 cm
kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 6 - 8 cm

3. Zatížení nad 3,5 t: A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3 - 4 cm
kameniva frakce 4 - 8 mm + dlažba 10 cm

Ceny: uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a mohou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH pro Českou republiku v Kč a pro Slovensko v EUR.

Platnost ceníku: do vydání nového ceníku.

Objednání zboží: u našich smluvních prodejců (viz www.godelmann.cz)

Poradenství: u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

Termíny dodání: při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů. Doprava bez HR.

Změny z výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).



PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

Znečištění / údržba	Produkt	Art. č.	MJ (balení)	Vydatnost z MJ/ m ²	Cena/MJ		
					EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

zbytky vápenných výkvětů a zbytky od cementu	Odstraňovač znečištění od výkvětů a cementu	12346	1 l	dle potřeby	15,80	411	497
	Silně čisticí koncentrát	12344	1 l	dle potřeby	17,00	442	535
rezavé skvrny	Odstraňovač rezavých skvrn	18577	0,5 l	dle potřeby	19,20	499	604
olejové skvrny	Odstraňovač olejových skvrn	18982	0,5 l	dle potřeby	17,00	442	535
mechy a řasy, zelené povlaky, plevel a plíseň	Odstraňovač zelených povlaků	12347	1 l	100 - 200 m ²	17,00	442	535
kyselina tříslivá ze dřeva, zabarvení od rostlin	Čistič s bělícím účinkem	12345	1 l	15 - 100 m ²	17,00	442	535
péče a základní čištění	Čisticí prostředek	18576	1 l	150 - 1000 m ²	10,10	263	318
impregnace a ochrana betonu	Steinschutz neutral	12348	1 l	6 -14 m ²	23,80	619	749
impregnace a ochrana betonu	Steinschutz perfekt	12349	1 l	5- 25 m ²	27,20	707	856
škrábance na povrchu dlažeb s DTE	DUROSAVE Odstraňovač škrábanců	16166	0,2 l	dle potřeby	14,60	380	459
údržba spár	Spárovací písek- křemičitý (0,7 - 1,2 mm) šedý	12333	25 kg	dle spáry	21,50	559	676
	Spárovací písek- křemičitý (1 - 3 mm) černý	12334	25 kg	dle spáry	4,00	104	126
na lyžejíky	odstraňovač lyžejíků	26421	1 l	cca 10 m ²	6,20	161	195
	rozprašovací hlavice	12351	ks		7,80	203	245

Novinky - dlažby a dlaždice

Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.	Hmotnost kg/m ²	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

DEDALE - tloušťka 5 a 12 cm

50	43,3	5	šedá		33 644	6,15	0,65	6,5	110	m ²	37,20	967	1170
			antracit		33 645	6,15	0,65	6,5	110	m ²	39,70	1032	1249
			šedá	ferro	33 646	6,15	0,65	6,5	110	m ²	44,20	1149	1391
			antracit	ferro	33 647	6,15	0,65	6,5	110	m ²	46,70	1214	1469
100	86,6	12	šedá		33 648	1,53	0,65	5,2	265	m ²	65,70	1708	2067
			antracit		33 649	1,56	0,65	5,2	265	m ²	68,20	1773	2146
			šedá	ferro	33 650	3,12	0,65	5,2	265	m ²	73,50	1911	2312
			antracit	ferro	33 651	3,12	0,65	5,2	265	m ²	76,10	1979	2394



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

100	100	5,5	šedá	ferro	24 434	1	1	12	122	m ²	57,50	1495	1809
			antracit	ferro	24 435	1	1	12	122	m ²	59,30	1542	1866
80	80	5	šedá	ferro	21 504	1,56	0,64	7,68	110	m ²	52,10	1355	1639
			antracit	ferro	21 491	1,56	0,64	7,68	110	m ²	53,70	1396	1689
			stříbrná	ferro	21 518	1,56	0,64	7,68	110	m ²	55,70	1448	1752
			pískovcová	ferro	21 511	1,56	0,64	7,68	110	m ²	55,70	1448	1752
80	40	5	šedá	ferro	21 505	3,12	7,36	14,72	110	m ²	42,80	1113	1346
			antracit	ferro	21 492	3,12	7,36	14,72	110	m ²	44,00	1144	1384
			stříbrná	ferro	21 519	3,12	7,36	14,72	110	m ²	46,50	1209	1463
			pískovcová	ferro	21 512	3,12	7,36	14,72	110	m ²	46,50	1209	1463
			šedá	ferro DTE	36 378	3,12	7,36	14,72	110	m ²	51,50	1339	1620
			antracit	ferro DTE	36 379	3,12	7,36	14,72	110	m ²	52,60	1368	1655
			stříbrná	ferro DTE	36 377	3,12	7,36	14,72	110	m ²	54,90	1427	1727
			pískovcová	ferro DTE	36 380	3,12	7,36	14,72	110	m ²	54,90	1427	1727
60	40	5	šedá	ferro	21 506	4,17	3,60	14,40	110	m ²	35,70	928	1123
			antracit	ferro	21 493	4,17	3,60	14,40	110	m ²	37,10	965	1167
			stříbrná	ferro	21 520	4,17	3,60	14,40	110	m ²	38,90	1011	1224
			pískovcová	ferro	21 513	4,17	3,60	14,40	110	m ²	38,90	1011	1224
			šedá	ferro DTE	36 382	4,17	3,60	14,40	110	m ²	44,20	1149	1391
			antracit	ferro DTE	36 383	4,17	3,60	14,40	110	m ²	45,70	1188	1438
			stříbrná	ferro DTE	36 381	4,17	3,60	14,40	110	m ²	47,60	1238	1497
			pískovcová	ferro DTE	36 384	4,17	3,60	14,40	110	m ²	47,60	1238	1497
50	50	5	šedá	ferro	22 760	4	3,75	7,50	110	m ²	40,60	1056	1277
			antracit	ferro	22 761	4	3,75	7,50	110	m ²	42,00	1092	1321
40	40	5	šedá	ferro	21 507	6,25	3,68	14,72	110	m ²	35,70	928	1123
			antracit	ferro	21 494	6,25	3,68	14,72	110	m ²	37,10	965	1167
			stříbrná	ferro	21 521	6,25	3,68	14,72	110	m ²	38,90	1011	1224
			pískovcová	ferro	21 514	6,25	3,68	14,72	110	m ²	38,90	1011	1224
100	100	8	Bianco	pur	27 728	1	1	8	175	m ²	75,50	1963	2375
			Nero	pur	27 729	1	1	8	175	m ²	75,50	1963	2375
			šedá	ferro	27 726	1	1	8	175	m ²	58,90	1531	1853
			antracit	ferro	27 725	1	1	8	175	m ²	60,50	1573	1903
120	60	8	Bianco (K)	pur	21 890	1,39	0,72	5,78	175	m ²	68,00	1768	2139
			Nero (K)	pur	21 919	1,39	0,72	5,78	175	m ²	68,00	1768	2139
60	60	8	Bianco (K)	pur	19 963	2,78	0,72	5,78	175	m ²	47,00	1222	1479
			Nero (K)	pur	19 966	2,78	0,72	5,78	175	m ²	47,00	1222	1479
60	30	8	Bianco (K)	pur	19 964	5,56	0,72	7,20	175	m ²	47,00	1222	1479
			Nero (K)	pur	19 967	5,56	0,72	7,20	175	m ²	47,00	1222	1479
30	30	8	Bianco (K)	pur	19 936	11,11	1,08	8,64	175	m ²	39,60	1030	1246
			Nero (K)	pur	19 944	11,11	1,08	8,64	175	m ²	39,60	1030	1246
			šedá (K)	ferro	14 471	11,11	1,08	8,64	175	m ²	36,60	952	1151



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

NUEVA - tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

80	40	8	Bianco (K)	pur	19 933	3,12	0,96	7,68	175	m ²	55,70	1448	1752
			Nero (K)	pur	19 941	3,12	0,96	7,68	175	m ²	55,70	1448	1752
			šedá	ferro	16 700	3,12	0,96	7,68	175	m ²	48,20	1253	1516
			antracit	ferro	16 701	3,12	0,96	7,68	175	m ²	49,50	1287	1557
			pískovcová	ferro	17 831	3,12	0,96	7,68	175	m ²	51,50	1339	1620
60	40	8	Bianco (K)	pur	19 934	4,16	0,96	7,68	175	m ²	47,00	1222	1479
			Nero (K)	pur	19 942	4,16	0,96	7,68	175	m ²	47,00	1222	1479
			šedá	ferro	14 468	4,16	0,96	7,68	175	m ²	41,70	1084	1312
			antracit	ferro	14 476	4,16	0,96	7,68	175	m ²	43,30	1126	1362
			pískovcová	ferro	18 526	4,16	0,96	7,68	175	m ²	45,10	1173	1419
40	40	8	Bianco (K)	pur	19 935	6,25	0,96	7,68	175	m ²	44,50	1157	1400
			Nero (K)	pur	19 943	6,25	0,96	7,68	175	m ²	44,50	1157	1400
			šedá	ferro	14 469	6,25	0,96	7,68	175	m ²	41,70	1084	1312
			antracit	ferro	14 477	6,25	0,96	7,68	175	m ²	43,30	1126	1362
			pískovcová	ferro	11 163	6,25	0,96	7,68	175	m ²	45,10	1173	1419
40	20	8	Bianco (K)	pur	19 937	12,50	0,96	7,68	175	m ²	44,50	1157	1400
			Nero (K)	pur	19 945	12,50	0,96	7,68	175	m ²	44,50	1157	1400
			šedá	ferro	16 455	12,50	0,96	7,68	175	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	16 763	12,50	0,96	7,68	175	m ²	38,20	993	1202
30	20	8	Bianco (K)	pur	19 938	16,66	1,08	8,64	175	m ²	39,60	1030	1246
			Nero (K)	pur	19 946	16,66	1,08	8,64	175	m ²	39,60	1030	1246
			šedá	ferro	15 826	16,66	1,08	8,64	175	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	14 479	16,66	1,08	8,64	175	m ²	38,20	993	1202
			pískovcová	ferro	14 432	16,66	1,08	8,64	175	m ²	40,10	1043	1262
			žulově šedá	ferro	11 083	16,66	1,08	8,64	175	m ²	36,40	946	1145
30	15	8	šedá	ferro	21 544	22,22	0,90	7,20	175	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	21 545	22,22	0,90	7,20	175	m ²	38,20	993	1202
20	20	8	Bianco (K)	pur	19 939	25	0,96	7,68	175	m ²	39,60	1030	1246
			Nero (K)	pur	19 947	25	0,96	7,68	175	m ²	39,60	1030	1246
			šedá	ferro	14 472	25	0,96	7,68	175	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	14 480	25	0,96	7,68	175	m ²	38,20	993	1202
			pískovcová	ferro	14 433	25	0,96	7,68	175	m ²	40,10	1043	1262
			žulově šedá	ferro	11 085	25	0,96	7,68	175	m ²	36,40	946	1145
20	10	8	šedá	ferro	14 473	50	0,96	7,68	175	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	14 481	50	0,96	7,68	175	m ²	38,20	993	1202
			pískovcová	ferro	14 434	50	0,96	7,68	175	m ²	40,10	1043	1262

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

DTE = 900 - čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) = Klostermann



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

MOLINA - tloušťka 5 a 8 cm

90	60	8	žulově světlá	ferro soft	18 514	1,85	1,08	8,64	175	m ²	54,60	1420	1718
			žulově střední	ferro soft	18 516	1,85	1,08	8,64	175	m ²	54,60	1420	1718
			žulově tmavá	ferro soft	18 518	1,85	1,08	8,64	175	m ²	54,60	1420	1718
60	60	8	žulově světlá	ferro soft	18 515	2,77	0,72	5,78	175	m ²	54,60	1420	1718
			žulově střední	ferro soft	18 517	2,77	0,72	5,78	175	m ²	54,60	1420	1718
			žulově tmavá	ferro soft	18 519	2,77	0,72	5,78	175	m ²	54,60	1420	1718
60-30	30	8	žulově světlá	ferro soft	14 733	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
(kombiforma velká)			žulově střední	ferro soft	14 732	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
			žulově tmavá	ferro soft	14 731	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
			vápenec světlá	silco	24 513	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
			vápenec střední	silco	24 514	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
			vápenec tmavá	silco	24 516	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
60-30	15	8	žulově světlá	ferro soft	24 511	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
(kombiforma střední)			žulově střední	ferro soft	23 381	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
			žulově tmavá	ferro soft	24 512	-	1,08	8,64	175	m ²	35,60	926	1120
35-16	15	8	žulově světlá	ferro soft	14 742	-	0,90	7,20	175	m ²	35,60	926	1120
(kombiforma malá)			žulově střední	ferro soft	14 741	-	0,90	7,20	175	m ²	35,60	926	1120
			žulově tmavá	ferro soft	14 740	-	0,90	7,20	175	m ²	35,60	926	1120
			vápenec světlá	silco	24 519	-	0,90	7,20	175	m ²	35,60	926	1120
			vápenec střední	silco	24 521	-	0,90	7,20	175	m ²	35,60	926	1120
			vápenec tmavá	silco	24 522	-	0,90	7,20	175	m ²	35,60	926	1120

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

silco = jemně kartáčováno - hedvábná struktura

ferro soft = jemně otryskaná



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

DECASTON - tloušťka 5, 6 a 8 cm

100	40	5	šedo-černá		31 513	2,5	0,8	8,00	110	m ²	44,00	1144	1384
			lastur.vápno		31 514	2,5	0,8	8,00	110	m ²	47,80	1243	1504
80	40	5	šedo-černá		22 723	3,12	0,96	9,60	110	m ²	38,80	1009	1221
			lastur.vápno		22 724	3,12	0,96	9,60	110	m ²	42,60	1108	1340
			hnědo-běžová		22 725	3,12	0,96	9,60	110	m ²	42,60	1108	1340
60	40	5	šedo-černá		21 704	4,16	0,96	9,60	110	m ²	32,80	853	1032
			lastur.vápno		21 702	4,16	0,96	9,60	110	m ²	36,50	949	1148
			hnědo-běžová		21 706	4,16	0,96	9,60	110	m ²	36,50	949	1148
40	40	5	šedo-černá		21 703	6,25	0,96	9,60	110	m ²	32,80	853	1032
			lastur.vápno		21 701	6,25	0,96	9,60	110	m ²	36,50	949	1148
			hnědo-běžová		21 705	6,25	0,96	9,60	110	m ²	36,50	949	1148
60	30	6	bílo-šedá		36 324	5,55	0,72	7,2	130	m ²	32,80	853	1032
36-16	15	6	šedo-černá		13 115	-	0,90	9,00	130	m ²	28,30	736	890
(kombiforma malá)			lastur.vápno		13 117	-	0,90	9,00	130	m ²	32,70	850	1029
90	60	8	šedo-černá		18 502	1,85	1,08	8,64	175	m ²	49,80	1295	1567
			lastur.vápno		18 508	1,85	1,08	8,64	175	m ²	51,70	1344	1626
60	60	8	šedo-černá		18 503	2,77	0,72	5,78	175	m ²	49,80	1295	1567
			lastur.vápno		18 509	2,77	0,72	5,78	175	m ²	51,70	1344	1626
60-30	30	8	šedá		11 450	-	1,08	8,64	175	m ²	24,90	647	783
(kombiforma velká)			šedo-černá		11 451	-	1,08	8,64	175	m ²	32,20	837	1013
			lastur.vápno		11 453	-	1,08	8,64	175	m ²	35,70	928	1123
			hnědo-běžová		11 454	-	1,08	8,64	175	m ²	35,70	928	1123
60-30	15	8	šedo-černá		21 383	-	1,08	8,64	175	m ²	32,20	837	1013
(kombiforma střední)			lastur.vápno		21 384	-	1,08	8,64	175	m ²	35,70	928	1123
35-16	15	8	šedá		11 460	-	0,90	7,20	175	m ²	24,90	647	783
(kombiforma malá)			šedo-černá		11 462	-	0,90	7,20	175	m ²	32,20	837	1013
			lastur.vápno		11 466	-	0,90	7,20	175	m ²	35,70	928	1123
			hnědo-běžová		11 468	-	0,90	7,20	175	m ²	35,70	928	1123
			bílo-šedá		36 325	-	0,90	7,20	175	m ²	32,20	837	1013
60-30	30	8	šedo-černá	antik	11 456	-	1,08	8,64	175	m ²	36,30	944	1142
(kombiforma velká)			lastur.vápno	antik	11 458	-	1,08	8,64	175	m ²	39,80	1035	1252
			hnědo-běžová	antik	11 459	-	1,08	8,64	175	m ²	39,80	1035	1252
35-16	15	8	šedo-černá	antik	11 472	-	0,90	7,20	175	m ²	36,30	944	1142
(kombiforma malá)			lastur.vápno	antik	11 476	-	0,90	7,20	175	m ²	39,80	1035	1252
			hnědo-běžová	antik	11 478	-	0,90	7,20	175	m ²	39,80	1035	1252
			vápenec světlá	antik	26 170	-	0,90	7,20	175	m ²	39,80	1035	1252
			vápenec střední	antik	26 171	-	0,90	7,20	175	m ²	39,80	1035	1252
			vápenec tmavá	antik	26 172	-	0,90	7,20	175	m ²	39,80	1035	1252
			bílo-šedá	antik	36 326	-	0,90	7,20	175	m ²	36,30	944	1142

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

antik = otlučeno - s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

MASSIMO outside - tloušťka 6,5 cm (ruční výroba)

200	100	6,5	šedá	visia		0,5	1	2	306	ks	151,40	3936	4763
			šedá	ruvido		0,5	1	2	306	ks	180,10	4683	5666
			šedá	etrusco		0,5	1	2	306	ks	364,10	9467	11455
150	100	6,5	šedá	visia		0,66	1	2	230	ks	136,20	3541	4285
			šedá	ruvido		0,66	1	2	230	ks	165,10	4293	5194
			šedá	etrusco		0,66	1	2	230	ks	285,70	7428	8988
100	100	6,5	šedá	visia		1	1	5	153	ks	124,00	3224	3901
			šedá	ruvido		1	1	5	153	ks	147,60	3838	4643
			šedá	etrusco		1	1	5	153	ks	195,80	5091	6160

MASSIMO inside - tloušťka 2 cm (ruční výroba)

99,8	99,8	2	šedá		36 258	1	1	20	47	ks	146,80	3817	4618
			tmavě šedá		36 259	1	1	20	47	ks	159,40	4144	5015

MASSIMO - tloušťka 6 cm (ruční výroba)

100	100	6	světle šedá		10 213	1	1	8	140	m ²	118,10	3071	3715
			tmavě šedá		10 215	1	1	8	140	m ²	123,90	3221	3898
100	50	6	světle šedá		16 668	2	2	8	140	m ²	118,10	3071	3715
			tmavě šedá		16 669	2	2	8	140	m ²	123,90	3221	3898

MASSIMO PRKNA - tloušťka 4 a 8 cm (ruční výroba)

120	20	4	šedá		31 508	4,16	19	38	23	ks	27,90	725	878
			antracit		30 691	4,16	19	38	23	ks	32,00	832	1007
			hnědá		32 106	4,16	19	38	23	ks	34,70	902	1092
60	20	4	šedá		33 332	8,33	38	76	17,5	ks	14,00	364	440
			antracit		33 333	8,33	38	76	17,5	ks	16,00	416	503
			hnědá		33 334	8,33	38	76	17,5	ks	17,40	452	547
250	22	8	šedá		22 260	1,82	9	18	103	ks	71,40	1856	2246
			antracit		23 069	1,82	9	18	103	ks	81,70	2124	2570
			hnědá		25 135	1,82	9	18	103	ks	89,90	2337	2828
250	20	8	šedá		22 259	2,00	9	18	94	ks	57,80	1503	1818
			antracit		23 068	2,00	9	18	94	ks	68,10	1771	2142
			hnědá		25 134	2,00	9	18	94	ks	74,90	1947	2356
250	18	8	šedá		22 258	2,22	9	18	84	ks	57,50	1495	1809
			antracit		23 067	2,22	9	18	84	ks	66,60	1732	2095
			hnědá		25 133	2,22	9	18	84	ks	73,30	1906	2306
250	16	8	šedá		22 261	2,50	9	18	75	ks	56,00	1456	1762
			antracit		23 066	2,50	9	18	75	ks	64,10	1667	2017
			hnědá		25 066	2,50	9	18	75	ks	70,60	1836	2221

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

ZAHRADNÍ DLAŽDICE - tloušťka 3 a 5 cm

40	40	3	šedá		15 402	6,25	5,60	22,40	66	m ²	22,60	588	711
			šedá	ferro	15 403	6,25	5,60	22,40	66	m ²	28,90	751	909
80	80	5	šedá		14 458	1,56	0,64	7,68	110	m ²	37,30	970	1173
			šedá	ferro	15 155	1,56	0,64	7,68	110	m ²	43,50	1131	1369
50	50	5	šedá		11 033	4,00	3,75	7,50	110	m ²	22,60	588	711
			šedá	ferro	11 038	4,00	3,75	7,50	110	m ²	28,90	751	909
80	40	5	šedá		11 034	3,12	7,36	14,72	110	m ²	34,80	905	1095
			šedá	ferro	11 039	3,12	7,36	14,72	110	m ²	41,00	1066	1290
60	40	5	šedá		11 035	4,17	3,60	14,40	110	m ²	19,30	502	607
			šedá	ferro	13 845	4,17	3,60	14,40	110	m ²	25,40	660	799
			bílá	ferro	31 516	4,17	3,60	14,40	110	m ²	28,00	728	881
			antracit	ferro	23 100	4,17	3,60	14,40	110	m ²	28,00	728	881
40	40	5	šedá		11 036	6,25	3,68	14,72	110	m ²	19,30	502	607
			šedá	ferro	11 040	6,25	3,68	14,72	110	m ²	25,40	660	799
			bílá	ferro	13 848	6,25	3,68	14,72	110	m ²	28,00	728	881
			antracit	ferro	18 044	6,25	3,68	14,72	110	m ²	28,00	728	881

Pozn.:
ferro = otryskaný - protiskluzný

TIARO - tloušťka 5 cm

80	80	5	ledovcově bílá	DTE	36 385	1,56	0,64	5,12	110	m ²	66,10	1719	2080
			arkticky šedá	DTE	36 386	1,56	0,64	5,12	110	m ²	66,10	1719	2080
			břidlicově šedá	DTE	36 387	1,56	0,64	5,12	110	m ²	66,10	1719	2080
80	40	5	ledovcově bílá	DTE	36 388	3,12	7,36	14,72	110	m ²	51,10	1329	1608
			arkticky šedá	DTE	36 389	3,12	7,36	14,72	110	m ²	51,10	1329	1608
			břidlicově šedá	DTE	36 390	3,12	7,36	14,72	110	m ²	51,10	1329	1608
60	40	5	ledovcově bílá	DTE	36 391	4,17	3,60	14,40	110	m ²	47,50	1235	1494
			arkticky šedá	DTE	36 392	4,17	3,60	14,40	110	m ²	47,50	1235	1494
			břidlicově šedá	DTE	36 393	4,17	3,60	14,40	110	m ²	47,50	1235	1494
80	40	5	ledovcově bílá	silco	21 478	3,12	7,36	14,72	110	m ²	49,70	1292	1564
			břidlicově šedá	silco	21 480	3,12	7,36	14,72	110	m ²	49,70	1292	1564
			Sahara žlutá	silco	21 484	3,12	7,36	14,72	110	m ²	49,70	1292	1564
60	40	5	ledovcově bílá	silco	22 726	4,17	3,60	14,40	110	m ²	46,20	1201	1453
			břidlicově šedá	silco	22 727	4,17	3,60	14,40	110	m ²	46,20	1201	1453
			Sahara žlutá	silco	22 728	4,17	3,60	14,40	110	m ²	46,20	1201	1453

Pozn.:
silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura
DTE = 900 - čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství		Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v								ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

CARMINO - tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	dub šedý	24 785	2,08	1	23,04	46	m ²	54,80	1425	1724
			dub přírodní	24 781	2,08	1	23,04	46	m ²	54,80	1425	1724
			dub tmavý	24 783	2,08	1	23,04	46	m ²	54,80	1425	1724
80	40	3	dub starý	33 630	3,12	1	15,36	69	m ²	69,60	1810	2190

CHIANTO - tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	antracit	24 791	2,08	1	23,04	46	m ²	54,80	1425	1724
			šedá	24 789	2,08	1	23,04	46	m ²	54,80	1425	1724
			běžová	24 787	2,08	1	23,04	46	m ²	54,80	1425	1724
100	50	2	žula tmavá	27 262	2	1	25	46	m ²	51,40	1336	1617
			žula světlá	27 263	2	1	25	46	m ²	51,40	1336	1617
			křemen tmavý	27 264	2	1	25	46	m ²	51,40	1336	1617
			křemen světlý	27 265	2	1	25	46	m ²	51,40	1336	1617
90	60	2	křemen šedý	36 331	1,85	1	25,92	46	m ²	57,50	1495	1809
			křemen antracit	36 332	1,85	1	25,92	46	m ²	57,50	1495	1809
80	80	2	beton světlý	33 640	1,56	1	28,8	46	m ²	57,50	1495	1809
			beton tmavý	33 641	1,56	1	28,8	46	m ²	57,50	1495	1809
60	60	2	antracit	24 792	2,77	2	23,04	46	m ²	32,80	853	1032
			šedá	24 790	2,77	2	23,04	46	m ²	32,80	853	1032
			běžová	24 788	2,77	2	23,04	46	m ²	32,80	853	1032
80	40	3	břidl. šedá	33 642	3,12	1	15,36	69	m ²	59,60	1550	1875
			břidl. antracit	33 643	3,12	1	15,36	69	m ²	59,60	1550	1875
			cement. šedá	36 327	3,12	1	15,36	69	m ²	59,60	1550	1875
			cement. antracit	36 328	3,12	1	15,36	69	m ²	59,60	1550	1875
60	60	3	přírodní tmavá	36 329	2,77	1	14,44	72	m ²	69,60	1810	2190
			přírodní světlá	36 330	2,77	1	14,44	72	m ²	69,60	1810	2190

GABANO hladké - tloušťka 3 a 5 cm

60	30	3	písk.tm.šedá	silco	29 018	5,55	4,14	16,56	66	m ²	32,90	855	1035
			kouřově šedá	silco	29 019	5,55	4,14	16,56	66	m ²	32,90	855	1035
80	40	5	písk.sv.šedá	silco	25 166	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
			písk.stř.šedá	silco	25 167	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
			písk.tm.šedá	silco	25 168	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
			kouřově šedá	silco	26 160	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
			běžová	silco	26 161	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	25 163	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925
			písk.stř.šedá	silco	25 164	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925
			písk.tm.šedá	silco	25 165	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925
			kouřově šedá	silco	26 162	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925
			běžová	silco	26 163	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925

Pozn.:
silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.	kg/m ²		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

GABANO vzhled dřeva - tloušťka 5 cm

80	40	5	písk.sv.šedá	silco	26 164	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
			kouřově šedá	silco	26 165	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
			běžová	silco	26 166	3,12	7,36	14,72	110	m ²	32,90	855	1035
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	26 167	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925
			kouřově šedá	silco	26 168	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925
			běžová	silco	26 169	4,17	3,60	14,40	110	m ²	29,40	764	925

SCADA - tloušťka 12 cm (individuální stavebnice pro projekty)

100	100	12	šedá uni	ferro	18 527	1,00	1,00	6,00	265	m ²	70,30	1828	2212
120	40	12	šedá uni	ferro	18 530	2,08	0,96	5,76	265	m ²	61,60	1602	1938
80	40	12	šedá uni	ferro	18 533	3,12	0,96	5,76	265	m ²	55,30	1438	1740
60	40	12	šedá uni	ferro	16 523	6,25	0,96	5,76	265	m ²	34,10	887	1073
40	40	12	šedá		18 545	6,25	0,96	5,76	265	m ²	34,10	887	1073
40	10	12	šedá		14 155	25	0,96	5,76	265	m ²	34,10	887	1073
30	30	12	šedá		25 230	11,11	1,08	6,48	265	m ²	34,10	887	1073

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný - protiskuzný

pur = zušlechtěno teplem - s jemně členěnou strukturou

TETRAGO - tloušťka 4 a 8 cm

50	50	4	šedá		22 113	4	1	12	88	m ²	24,40	634	768
40	40	4	šedá		24 372	6,25	0,96	11,52	88	m ²	20,60	536	648
30	30	4	šedá		26 508	11,11	1,08	12,96	88	m ²	20,60	536	648
50	50	8	šedá		11 330	4	0,5	4	175	m ²	29,40	764	925
80	40	8	šedá		16 704	3,12	0,96	7,68	175	m ²	29,40	764	925
60	40	8	šedá		11 331	4,16	0,96	7,68	175	m ²	22,10	575	695
40	40	8	šedá		11 332	6,25	0,96	7,68	175	m ²	22,10	575	695
30	30	8	šedá		11 335	11,11	1,08	8,64	175	m ²	16,90	439	532
			antracit		11 375	11,11	1,08	8,64	175	m ²	25,50	663	802
			antracit	DTE 700	23 789	11,11	1,08	8,64	175	m ²	61,20	1591	1925

Pozn.:

DTE = 700 - dvouvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.	kg/m ²		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

DRAINSTON - tloušťka 8 a 10 cm

30-20	20-10	8	šedá			18 178	-	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			lastur.vápno			18 974	-	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			šedo-černá			19 482	-	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			lastur.vápno	antik		21 397	-	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			šedo-černá	antik		21 398	-	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
30	20	8	šedá			22 525	16,67	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			antracit			21 392	16,67	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			lastur.vápno			21 393	16,67	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			šedo-černá			21 394	16,67	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
20	20	8	šedá			11 532	25	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			antracit			11 536	25	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			lastur.vápno			11 544	25	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			šedo-černá			11 540	25	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
			šedá	ferro		18 520	25	0,96	7,68	160	m ²	C	C	C
30	20	10	šedá			22 737	16,67	0,96	5,76	200	m ²	C	C	C
			antracit			22 738	16,67	0,96	5,76	200	m ²	C	C	C
20	20	10	šedá			11 534	25	0,96	5,76	200	m ²	C	C	C
			antracit			11 538	25	0,96	5,76	200	m ²	C	C	C

Pozn.:
C = cena na vyžádání

VIASTON - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 5, 6 a 26 mm)

10,5-21	17,5	8	šedo-černá			19 927	-	1,04	8,32	175	m ²	30,80	801	969
			spára 6 mm	lastur.vápno		19 959	-	1,04	8,32	175	m ²	34,40	894	1082
			šedo-černá	antik		19 928	-	1,04	8,32	175	m ²	34,80	905	1095
			lastur.vápno	antik		19 960	-	1,04	8,32	175	m ²	38,40	998	1208
21	17,5	10	šedá (spára 5 mm)			11 583	27,21	0,90	5,40	220	m ²	25,00	650	787
21	17,5	10	šedá (spára 26 mm)			11 561	27,21	0,90	5,40	175	m ²	21,00	546	661

TETRAGO - tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá			17 852	12,50	0,96	9,60	155	m ²	26,40	686	831
30	20	8	šedá			17 853	16,66	0,96	7,68	155	m ²	26,40	686	831
30	20	8	šedá	do L		17 019	16,66	0,96	7,68	155	m ²	16,90	439	532
20	20	8	šedá	do L		17 015	25	0,96	7,68	155	m ²	16,90	439	532
			antracit	do L		17 016	25	0,96	7,68	155	m ²	20,30	528	639
30	20	10	šedá			17 930	16,66	0,96	7,68	190	m ²	29,40	764	925
20	20	10	šedá	do L		20 865	25	0,96	7,68	175	m ²	19,40	504	610
			antracit	do L		20 973	25	0,96	7,68	175	m ²	22,10	575	695



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.

NUEVA - zatravnovací díl - tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá	ferro	16 715	12,50	0,96	7,68	155	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	16 716	12,50	0,96	7,68	155	m ²	38,20	993	1202
30	20	8	šedá	ferro	16 717	16,66	0,96	7,68	155	m ²	36,60	952	1151
			antracit	ferro	16 718	16,66	0,96	7,68	155	m ²	38,20	993	1202

Pozn.:
ferro = otryskaný - protiskluzný

LUNIX - tloušťka 12 cm

60	45	12	šedá		16 761	3,70	1,08	6,48	165	m ²	24,80	645	780
průměr 10		12	šedá		16 762	41	88	528	2	ks	1,20	31	38

GREENSTON maxx - tloušťka 10 cm

40	40	10	šedá		11 587	-	0,96	7,68	130	m ²	18,20	473	573
----	----	----	------	--	--------	---	------	------	-----	----------------	-------	-----	-----

ZATRAVNŮVACÍ MŘÍŽ - tloušťka 8, 10 a 12 cm

60	40	8	šedá		11 588	4,16	0,96	9,60	100	m ²	15,80	411	497
60	40	10	šedá		11 589	4,16	0,96	7,68	130	m ²	16,90	439	532
60	40	12	šedá (K)		11 590	4,16	1,20	7,21	155	m ²	18,70	486	588

Pozn.:
(K) = Klostermann

SCADA zatravnovací díl - tloušťka 12 cm

40	40-20	12	šedá		19 691	-	0,96	5,76	182	m ²	30,90	803	972
40	10	12	šedá		11 591	25,00	0,96	5,76	185	m ²	31,80	827	1000

Pozn.:
40 / 40-20 / 12 = kombifорма

SCADA ornament - tloušťka 12 cm

30	30	12	šedá		28 274	11,11	1,08	6,48	185	m ²	32,20	837	1013
----	----	----	------	--	--------	-------	------	------	-----	----------------	-------	-----	------



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.

PALISÁDY

15	15	100	šedo-černá	štípaný	12 092	-	5	25	48	ks	23,60	614	742
			písk. béžová	štípaný	12 088	-	5	25	48	ks	23,60	614	742
			lastur.vápno	štípaný	12 084	-	5	25	48	ks	23,60	614	742
		80	šedo-černá	štípaný	12 091	-	6	30	38	ks	18,60	484	585
			písk. béžová	štípaný	12 087	-	6	30	38	ks	18,60	484	585
			lastur.vápno	štípaný	12 083	-	6	30	38	ks	18,60	484	585
		60	šedo-černá	štípaný	12 090	-	6	30	29	ks	13,10	341	412
			písk. béžová	štípaný	12 086	-	6	30	29	ks	13,10	341	412
			lastur.vápno	štípaný	12 082	-	6	30	29	ks	13,10	341	412
		40	šedo-černá	štípaný	12 089	-	12	60	19	ks	9,80	255	308
			písk. béžová	štípaný	12 085	-	12	60	19	ks	9,80	255	308
			lastur.vápno	štípaný	12 081	-	12	60	19	ks	9,80	255	308
		20	šedo-černá	štípaný	12 077	-	24	120	10,8	ks	4,40	114	138
			písk. béžová	štípaný	12 076	-	24	120	10,8	ks	4,40	114	138
			lastur.vápno	štípaný	12 075	-	24	120	10,8	ks	4,40	114	138
18	12	160	šedá		12 112	5,55	-	-	67	ks	36,10	939	1136
		140	šedá		12 111	5,55	-	-	58	ks	32,20	837	1013
		120	šedá		12 110	5,55	-	-	50	ks	29,00	754	912
		100	šedá		12 109	5,55	-	-	35	ks	25,50	663	802
		80	šedá		12 108	5,55	-	-	28	ks	19,90	517	626
		60	šedá		12 107	5,55	-	-	22	ks	14,40	374	453
		40	šedá		12 106	5,55	-	-	15,5	ks	9,40	244	296

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

OBRUBNÍKY

100	12	30	šedý	s fází	12 281	-	10	-	85	ks	16,40	426	516
100	10	40	šedý	s fází	22 793	-	12	-	90	ks	15,80	411	497
		30	šedý	s fází	12 280	-	10	-	67	ks	7,90	205	249
		25	šedý	s fází	12 272	-	10	-	56	ks	6,30	164	198
		20	šedý	s fází	12 271	-	10	-	45	ks	5,00	130	157
100	8	50	šedý	s fází	12 256	-	14	-	90	ks	14,70	382	462
		40	šedý	s fází	12 255	-	15	-	72	ks	11,50	299	362
		30	šedý	s fází	12 254	-	15	-	54	ks	5,90	153	186
		25	šedý	s fází	12 246	-	15	-	45	ks	5,00	130	157
		20	šedý	s fází	12 245	-	12	-	36	ks	5,00	130	157
100	8,5	17,5	šedý	s fází	12 257	-	12	-	33,5	ks	4,70	122	148
100	6	30	šedý	s fází PD	12 291	-	16	-	40	ks	5,30	138	167
		25	šedý	s fází PD	12 289	-	16	-	34	ks	5,00	130	157
		25	antracit	s fází PD	15 540	-	16	-	34	ks	9,80	255	308
		20	šedý	s fází PD	16 767	-	16	-	27	ks	4,60	120	145
100	5	30	šedý	s fází PD	12 288	-	19	-	34	ks	5,00	130	157
		25	šedý	s fází PD	12 286	-	19	-	28	ks	4,40	114	138
		20	šedý	s fází PD	31 628	-	19	-	22	ks	3,90	101	123

Pozn.: rádiusové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na www.godelmann.cz

KLASSIKLINE obrubník

80	7,5	26	šedo-černá	štípaný	26 173	-	4	20	46	ks	20,00	520	629
			písk. béžová	štípaný	26 175	-	4	20	46	ks	20,00	520	629
			lastur.vápno	štípaný	26 174	-	4	20	46	ks	20,00	520	629



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.

PLNÝ SCHOD strojní výroba

125	40	15	šedá		11 663	-	2	10	160	ks	49,60	1290	1560
120	40	15	šedá		22 744	-	2	10	154	ks	47,50	1235	1494
			šedá-uni	ferro	36 273	-	2	10	154	ks	115,00	2990	3618
			antracit-uni	ferro	36 276	-	2	10	154	ks	120,90	3143	3804
			pískovcová-uni	ferro	36 279	-	2	10	154	ks	132,80	3453	4178
100	40	15	šedá		11 662	-	2	10	128	ks	41,90	1089	1318
			antracit		15 058	-	2	10	128	ks	84,30	2192	2652
			šedá-uni	ferro	36 274	-	2	10	128	ks	103,10	2681	3244
			antracit-uni	ferro	36 277	-	2	10	128	ks	110,10	2863	3464
			pískovcová-uni	ferro	36 280	-	2	10	128	ks	120,50	3133	3791
80	40	15	šedá		22 751	-	3	15	103	ks	37,50	975	1180
			šedá-uni	ferro	36 275	-	3	15	103	ks	91,80	2387	2888
			antracit-uni	ferro	36 278	-	3	15	103	ks	99,10	2577	3118
			pískovcová-uni	ferro	36 281	-	3	15	103	ks	108,60	2824	3417
75	40	15	šedá		11 661	-	3	15	96	ks	35,40	920	1114

Pozn.: ferro = otryskaný - protiskuzný. opracování boků za příplatek

KLASSIKLINE plný schod

100	40	15	šedo-černá	štípaný	11 660	-	2	10	128	ks	78,60	2044	2473
			písk. béžová	štípaný	11 650	-	2	10	128	ks	78,60	2044	2473
			lastur.vápno	štípaný	11 640	-	2	10	128	ks	78,60	2044	2473
80	40	15	šedo-černá	štípaný	11 659	-	2	10	102	ks	69,90	1817	2199
			písk. béžová	štípaný	11 649	-	2	10	102	ks	69,90	1817	2199
			lastur.vápno	štípaný	11 639	-	2	10	102	ks	69,90	1817	2199

Pozn.: opracování boků za příplatek

NOVOLINE plný schod

100	40	15	křída	štípaný	20 023	-	2	10	132	ks	93,60	2434	2945
			břidlice	štípaný	20 025	-	2	10	132	ks	90,90	2363	2860
			pískovec	štípaný	20 027	-	2	10	132	ks	90,90	2363	2860
			šedá	štípaný	27 253	-	2	10	132	ks	90,90	2363	2860
80	40	15	křída	štípaný	20 024	-	2	10	102	ks	84,60	2200	2662
			břidlice	štípaný	20 026	-	2	10	102	ks	81,70	2124	2570
			pískovec	štípaný	20 028	-	2	10	102	ks	81,70	2124	2570
			šedá	štípaný	27 254	-	2	10	102	ks	81,70	2124	2570

MASSIMO PRKNA plný schod (ruční výroba)

125	35	15	šedá vápněná		24 026	-	2	8	165	ks	118,00	3068	3712
			antr.vápněná		24 517	-	2	8	165	ks	127,80	3323	4021
			hnědá vápněná		24 520	-	2	8	165	ks	141,40	3676	4448
100	35	14,8	šedá vápněná		24 025	-	2	8	132	ks	109,10	2837	3432
			antr.vápněná		24 515	-	2	8	132	ks	119,30	3102	3753
			hnědá vápněná		24 518	-	2	8	132	ks	131,70	3424	4143



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.

MOLINALINE

40/30/20	20	20	vápen. světlá	štípaný	24 535	5,55	5	20	79,2	sada	37,50	975	1180
sada			vápen. střední	štípaný	24 541	5,55	5	20	79,2	sada	37,50	975	1180
			vápen. tmavá	štípaný	24 550	5,55	5	20	79,2	sada	37,50	975	1180
40	20	20	vápen. světlá	štípaný	36 333	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
			vápen. střední	štípaný	36 336	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
			vápen. tmavá	štípaný	36 339	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
30	20	20	vápen. světlá	štípaný	36 334	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
			vápen. střední	štípaný	36 337	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
			vápen. tmavá	štípaný	36 340	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
20	20	20	vápen. světlá	štípaný	36 335	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
			vápen. střední	štípaný	36 338	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
			vápen. tmavá	štípaný	36 341	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
40/30/20	20	10	vápen. světlá	štípaný	24 536	11,11	5	40	39,6	sada	21,10	549	664
sada			vápen. střední	štípaný	24 542	11,11	5	40	39,6	sada	21,10	549	664
			vápen. tmavá	štípaný	24 551	11,11	5	40	39,6	sada	21,10	549	664
40	20	10	vápen. světlá	štípaný	36 342	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
			vápen. střední	štípaný	36 345	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
			vápen. tmavá	štípaný	36 348	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
30	20	10	vápen. světlá	štípaný	36 343	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
			vápen. střední	štípaný	36 346	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
			vápen. tmavá	štípaný	36 349	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
20	20	10	vápen. světlá	štípaný	36 344	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
			vápen. střední	štípaný	36 347	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
			vápen. tmavá	štípaný	36 350	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
40	28	5	vápen. střední	štípaný	25 200	-	6	60	14	ks	24,40	634	768

ALLAN BLOCK - opěrná zed'

33	30	20	šedá	štípaný	24 751	15	12	48	27	ks	10,50	273	330
			šedo-černá	štípaný	22 781	15	12	48	27	ks	11,50	299	362
			lastur.vápno	štípaný	24 754	15	12	48	27	ks	11,50	299	362
33	34,8	10	šedá	štípaný	11 745	30	6	36	25,5	ks	15,00	390	472
			šedo-černá	štípaný	22 789	30	6	36	25,5	ks	16,10	419	507
			lastur.vápno	štípaný	11 772	30	6	36	25,5	ks	16,10	419	507

GRANBLOCK - opěrná zed' (staticky samonosná)

100	48	25	šedá	štípaný	11 699	4	-	-	288	ks	64,80	1685	2039
			písk. béžová	štípaný	11 675	4	-	-	288	ks	66,60	1732	2095
100	32	25	šedá	štípaný	11 698	4	-	-	188	ks	46,20	1201	1453
			písk. béžová	štípaný	11 674	4	-	-	188	ks	47,96	1247	1509
100	24	25	šedá	štípaný	11 697	4	-	-	141	ks	35,40	920	1114
			písk. béžová	štípaný	11 673	4	-	-	141	ks	36,30	944	1142



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.

KLASSIKLINE zed'

48	25	22,5	šedo-černá	linear	11 877	9,3	6	18	60	ks	23,00	598	724
			písk. béžová	linear	11 831	9,3	6	18	60	ks	23,00	598	724
			lastur.vápno	linear	11 785	9,3	6	18	60	ks	23,00	598	724
40	25	22,5	šedo-černá	linear	11 878	11,1	6	18	50,7	ks	22,20	577	698
			písk. béžová	linear	11 832	11,1	6	18	50,7	ks	22,20	577	698
			lastur.vápno	linear	11 786	11,1	6	18	50,7	ks	22,20	577	698
32	25	22,5	šedo-černá	linear	11 879	13,9	9	27	40,5	ks	16,00	416	503
			písk. béžová	linear	11 833	13,9	9	27	40,5	ks	16,00	416	503
			lastur.vápno	linear	11 787	13,9	9	27	40,5	ks	16,00	416	503
24	25	22,5	šedo-černá	linear	11 880	18,5	12	36	30	ks	12,20	317	384
			písk. béžová	linear	11 834	18,5	12	36	30	ks	12,20	317	384
			lastur.vápno	linear	11 788	18,5	12	36	30	ks	12,20	317	384
16	25	22,5	šedo-černá	linear	11 881	27,8	18	54	20,3	ks	8,40	218	264
			písk. béžová	linear	11 835	27,8	18	54	20,3	ks	8,40	218	264
			lastur.vápno	linear	11 789	27,8	18	54	20,3	ks	8,40	218	264
48	25	15	šedo-černá	linear	11 872	13,9	6	30	40	ks	13,60	354	428
			písk. béžová	linear	11 826	13,9	6	30	40	ks	13,60	354	428
			lastur.vápno	linear	11 780	13,9	6	30	40	ks	13,60	354	428
40	25	15	šedo-černá	linear	11 873	16,7	9	45	33,8	ks	12,70	330	400
			písk. béžová	linear	11 827	16,7	9	45	33,8	ks	12,70	330	400
			lastur.vápno	linear	11 781	16,7	9	45	33,8	ks	12,70	330	400
32	25	15	šedo-černá	linear	11 874	20,8	9	45	27	ks	9,80	255	308
			písk. béžová	linear	11 828	20,8	9	45	27	ks	9,80	255	308
			lastur.vápno	linear	11 782	20,8	9	45	27	ks	9,80	255	308
24	25	15	šedo-černá	linear	11 875	27,8	12	60	20	ks	7,50	195	236
			písk. béžová	linear	11 829	27,8	12	60	20	ks	7,50	195	236
			lastur.vápno	linear	11 783	27,8	12	60	20	ks	7,50	195	236
16	25	15	šedo-černá	linear	11 876	41,7	18	90	13,5	ks	5,30	138	167
			písk. béžová	linear	11 830	41,7	18	90	13,5	ks	5,30	138	167
			lastur.vápno	linear	11 784	41,7	18	90	13,5	ks	5,30	138	167
48	25	7,5	šedo-černá	linear	11 867	27,8	6	60	20	ks	10,30	268	324
			písk. béžová	linear	11 821	27,8	6	60	20	ks	10,30	268	324
			lastur.vápno	linear	11 775	27,8	6	60	20	ks	10,30	268	324
40	25	7,5	šedo-černá	linear	11 868	33,3	6	60	16,9	ks	9,80	255	308
			písk. béžová	linear	11 822	33,3	6	60	16,9	ks	9,80	255	308
			lastur.vápno	linear	11 776	33,3	6	60	16,9	ks	9,80	255	308
32	25	7,5	šedo-černá	linear	11 869	41,7	9	90	13,5	ks	7,00	182	220
			písk. béžová	linear	11 823	41,7	9	90	13,5	ks	7,00	182	220
			lastur.vápno	linear	11 777	41,7	9	90	13,5	ks	7,00	182	220
24	25	7,5	šedo-černá	linear	11 870	55,6	12	120	10	ks	5,40	140	170
			písk. béžová	linear	11 824	55,6	12	120	10	ks	5,40	140	170
			lastur.vápno	linear	11 778	55,6	12	120	10	ks	5,40	140	170
16	25	7,5	šedo-černá	linear	11 871	83,3	18	180	6,8	ks	4,20	109	132
			písk. béžová	linear	11 825	83,3	18	180	6,8	ks	4,20	109	132
			lastur.vápno	linear	11 779	83,3	18	180	6,8	ks	4,20	109	132
16	25	7,5	šedo-černá	linear	11 871	83,3	18	180	6,8	ks	4,20	109	132
			písk. béžová	linear	11 825	83,3	18	180	6,8	ks	4,20	109	132
			lastur.vápno	linear	11 779	83,3	18	180	6,8	ks	4,20	109	132
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	37,6	978	1183
			písk. béžová	linear/antik	33 623	-	3	15	43	ks	37,6	978	1183
			lastur.vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	37,6	978	1183



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.			kg/m ²	EUR bez DPH	Kč bez DPH

DECALINE zed'

40/30/20	20	20	šedo-černá	linear	21 424	5,55	5	20	79,2	ks	35,70	928	1123
sada			šedo-černá	antik	21 426	5,55	5	20	79,2	ks	38,00	988	1195
			lastur.vápno	linear	21 428	5,55	5	20	79,2	ks	35,70	928	1123
			lastur.vápno	antik	21 430	5,55	5	20	79,2	ks	38,00	988	1195
40	20	20	šedo-černá	linear	36 300	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
			šedo-černá	antik	36 306	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
			lastur.vápno	linear	36 303	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
			lastur.vápno	antik	36 309	-	12	48	35,2	ks	24,00	624	755
30	20	20	šedo-černá	linear	36 301	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
			šedo-černá	antik	36 307	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
			lastur.vápno	linear	36 304	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
			lastur.vápno	antik	36 310	-	18	72	27,0	ks	18,00	468	566
20	20	20	šedo-černá	linear	36 302	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
			šedo-černá	antik	36 308	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
			lastur.vápno	linear	36 305	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
			lastur.vápno	antik	36 311	-	24	192	18,0	ks	12,00	312	378
40/30/20	20	10	šedo-černá	linear	21 425	11,11	5	40	39,6	ks	20,20	525	635
sada			šedo-černá	antik	21 427	11,11	5	40	39,6	ks	21,30	554	670
			lastur.vápno	linear	21 429	11,11	5	40	39,6	ks	20,20	525	635
			lastur.vápno	antik	21 431	11,11	5	40	39,6	ks	21,30	554	670
40	20	10	šedo-černá	linear	36 312	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
			šedo-černá	antik	36 318	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
			lastur.vápno	linear	36 315	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
			lastur.vápno	antik	36 321	-	12	96	17,5	ks	13,00	338	409
30	20	10	šedo-černá	linear	36 313	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
			šedo-černá	antik	36 319	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
			lastur.vápno	linear	36 316	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
			lastur.vápno	antik	36 322	-	18	144	13,5	ks	10,00	260	315
20	20	10	šedo-černá	linear	36 314	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
			šedo-černá	antik	36 320	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
			lastur.vápno	linear	36 317	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
			lastur.vápno	antik	36 323	-	24	192	9,0	ks	7,00	182	220
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	37,60	978	1183
			lastur.vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	37,60	978	1183

NOVOLINE zed'

75	25	15	křída	linear	19 914	8,9	4	20	62	ks	32,70	850	1029
			břidlice	linear	19 918	8,9	4	20	62	ks	31,00	806	975
			pískovec	linear	19 916	8,9	4	20	62	ks	31,00	806	975
			šedá	linear	27 247	8,9	4	20	62	ks	31,00	806	975
50/25	25	15	křída	linear	19 915	-	4	20	62	ks	36,60	952	1151
			břidlice	linear	19 919	-	4	20	62	ks	35,10	913	1104
			pískovec	linear	19 917	-	4	20	62	ks	35,10	913	1104
			šedá	linear	27 249	-	4	20	62	ks	35,10	913	1104
40	32	4,5	křída	linear	28 994	-	6	60	15	ks	21,60	562	680
			břidlice	linear	28 995	-	6	60	15	ks	20,40	530	642
			pískovec	linear	28 996	-	6	60	15	ks	20,40	530	642
			šedá	linear	28 997	-	6	60	15	ks	20,40	530	642



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v									ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.

L-kámen

40	35	100	šedá		12 137	2,85	-	8	87,5	ks	25,30	658	796
40	35	80	šedá		12 136	2,85	-	8	75	ks	19,20	499	604
30	35	60	šedá		12 135	2,85	-	16	54	ks	9,70	252	305
30	35	40	šedá		12 134	2,85	-	24	42	ks	7,30	190	230

Obklady na zdi

DUNA (ruční výroba)

75	50	2-3	bílá		27 095	2,7	-	22	16	ks	78,60	2043,6	2473
----	----	-----	------	--	---------------	-----	---	----	----	----	--------------	---------------	------

DYAMANTE (ruční výroba)

60	45	3	bílá		27 094	3,7	-	30	12,2	ks	65,90	1713,4	2073
----	----	---	------	--	---------------	-----	---	----	------	----	--------------	---------------	------

ECLYPSE (ruční výroba)

75	75	2,5 - 3,5	bílá		29 025	1,77	-	30	31,5	ks	82,70	2150,2	2602
----	----	-----------	------	--	---------------	------	---	----	------	----	--------------	---------------	------

INFINITY (ruční výroba)

63,5	55	2,5 - 3,5	bílá		33 390	2,9	-	34	11	ks	84,10	2186,6	2646
------	----	-----------	------	--	---------------	-----	---	----	----	----	--------------	---------------	------

ORIGAMI (ruční výroba)

80	20	8	bílá		27 092	7,8	4	24	7,9	ks	34,60	899,6	1089
----	----	---	------	--	---------------	-----	---	----	-----	----	--------------	--------------	------

RIGATTO (ruční výroba)

100	50	2,5 - 3	bílá		27 093	2	-	22	21,6	ks	107,60	2797,6	3385
-----	----	---------	------	--	---------------	---	---	----	------	----	---------------	---------------	------

SCALENO (ruční výroba)

100	50	2 - 4	bílá		33 388	2	-	17	31	ks	88,90	2311,4	2797
-----	----	-------	------	--	---------------	---	---	----	----	----	--------------	---------------	------

THEO (ruční výroba)

75	75	2,5 - 3	bílá		33 391	1,79	-	30	30,5	ks	82,70	2150,2	2602
----	----	---------	------	--	---------------	------	---	----	------	----	--------------	---------------	------

TRIBU (ruční výroba)

20	20	1,5 - 2,5	bílá		34 165	3,7	8	30	2,1	ks	9,20	239,2	289
----	----	-----------	------	--	---------------	-----	---	----	-----	----	-------------	--------------	-----



GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy - více na www.godelmann.cz



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 733 601 808
web: www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz
IČ: 26414490
sídlo: Toužimská 588/70
197 00, Praha 9
korespondenční adresa:
Dobročovická 2042
250 82 Úvaly

Váš prodejce:

Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.