



# GODELMANN

## Ceník Trendy 2023

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplnky



## **Exkluzivní dlažby** **Leader ve formátech XXL** **Moderní design**

Kompletní ceník najdete na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)

Platnost od 1. 3. 2023  
1. vydání



Prostředky na údržbu a čištění	3	ZATRAVŇOVACÍ mříž	13
<b>Dlažba a dlaždice</b>	3	SCADA zatravňovací	13
DEDALE	3	SCADA ornament	13
NUEVA	4	<b>Palisády a obrubníky</b>	14
MOLINA	6	PALISÁDY	14
DECA (dříve Decaston)	7	OBRUBNÍKY	14
MASSIMO	8	<b>Schody</b>	15
BETOLINE	8	TETRAGO schod	15
MASSIMO prkna	8	NUEVA schod	15
GARDEN (dříve Zahradní dlaždice)	9	KLASSIK schod	15
TIARO	9	NOVO schod	15
CARMINO	10	MASSIMO prkno schod	15
CHIANTO	10	<b>Zdi</b>	16
GABANO	10	MOLINA zedř	16
LAMARO (dříve Gabano vzhled dřeva)	11	ALLAN block	16
SCADA	11	GRAN blok	16
TETRAGO	11	KLASSIK zedř	17
<b>Ekologické dlažby</b>	12	DECA zedř	18
DRAIN stone	12	NOVO zedř	18
VIA stone	12	TETRAGO L-zedř	18
TETRAGO	12	<b>Obklady na zdi</b>	19
NUEVA zatravňovací	13	DUNA	19
LUNIX ornament	13	DYAMANTE	19
GREEN stone	13	ORIGAMI	19
		RIGATTO	19

**ZÁKAZNICKÝ SERVIS:** Po–Pá 8.00–16.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

#### REGIONY OBCHODNÍCH MANAŽERŮ

**739 610 694 (p. Jan Hlavsa)** – Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský + okr. P-Z, BN, PB, BE, RA, KL

**739 610 686 (p. Anna Holcová)** – Praha, okr. P-V, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký

**737 534 961 (p. Martin Jurkovič)** – Vysočina, Morava, Slovensko

**EXTERNÍ EXPEDIČNÍ SKLAD:** Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 – výdej Po–Pá 7.00–15.30

**PALETY:** EUR (případně atypické) – prodej à 650 Kč/ks, zpětný odkup do 90 dnů za 650 Kč/ks, resp. do 180 dnů: – 10 %. Ceny bez DPH.

#### NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

**Výkvěty** – vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

**Krakování** – na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

**Barevnost** – betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselá deště, vítr i prach) se eliminují.

#### KONSTRUKČNÍ SLOŽENÍ VRSTEV PRO JEDNOTLIVÁ ZATÍŽENÍ

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a zhutní 20 cm štěrkodrtě frakce 0–63 mm a dále pro:

**1. Chodníky:** A + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 4–6 cm

**2. Zatížení do 3,5 t:** A + 15–20 cm štěrkodrtě frakce 0–32 mm + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 6–8 cm

**3. Zatížení nad 3,5 t:** A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 10 cm

**Ceny:** uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a můžou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH pro Českou republiku v Kč a pro Slovensko v EUR.

**Platnost ceníku:** do vydání nového ceníku.

**Objednání zboží:** u našich smluvních prodejců (viz [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz))

**Poradenství:** u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

**Termíny dodání:** při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů. Doprava bez HR.

Změny z výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).



# PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

Znečištění / údržba	Produkt	Art. č.	MJ (balení)	Vydatnost MJ/m <sup>2</sup>	Cena/MJ		
					EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
zbytky vápenných výkvětů a zbytky od cementu	Odstraňovač znečištění od výkvětů a cementu	12346	1 l	dle potřeby	19,10	506	612
	Silně čistící koncentrát	12344	1 l	dle potřeby	20,50	543	657
rezavé skvrny	Odstraňovač rezavých skvrn	18577	0,5 l	dle potřeby	23,20	615	744
olejové skvrny	Odstraňovač olejových skvrn	18982	0,5 l	dle potřeby	20,50	543	657
mechy a řasy, zelené povlaky, plevel a plíseň	Odstraňovač zelených povlaků	12347	1 l	100–200 m <sup>2</sup>	20,50	543	657
kyselina tříslová ze dřeva, zabarvení od rostlin	Čistič s bělícím účinkem	12345	1 l	15–100 m <sup>2</sup>	20,50	543	657
pěče a základní čištění	Čistící prostředek	18576	1 l	150–1000 m <sup>2</sup>	12,30	326	394
na lišejníky	Odstraňovač lišejníků	26421	1 l	cca 10 m <sup>2</sup>	26	689	834
impregnace a ochrana betonu	Impregnace neutral	12348	1 l	6–14 m <sup>2</sup>	28,80	763	923
impregnace a ochrana betonu	Impregnace perfekt	12349	1 l	5–25 m <sup>2</sup>	32,80	869	1 052
škrábance na povrchu dlažeb s PC	ProClean odstraňovač škrábanců	16166	0,2 l	dle potřeby	17,60	466	564
doplňky	Rozprašovací hlavice	12351	ks		4,90	130	157
údržba spár	Spárovací písek – křemičitý (0,7–1,2 mm) šedý	12333	25 kg	dle spáry	7,50	199	240
	Spárovací písek – křemičitý (1–3 mm) černý	12334	25 kg	dle spáry	9,50	252	305

## Dlažby a dlaždice

Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## DEDALE – tloušťka 5 a 12 cm

50	43,3	5	šedá		33 644	6,16	0,65	6,5	110	m <sup>2</sup>	45,70	1 211	1 465
			antracit		33 645	6,16	0,65	6,5	110	m <sup>2</sup>	48,70	1 291	1 562
			šedá	ferro	33 646	6,16	0,65	6,5	110	m <sup>2</sup>	54,30	1 439	1 741
			antracit	ferro	33 647	6,16	0,65	6,5	110	m <sup>2</sup>	57,30	1 518	1 837
100	86,6	12	šedá		33 648	1,54	0,65	3,9	265	m <sup>2</sup>	C	C	C
			antracit		33 649	1,54	0,65	3,9	265	m <sup>2</sup>	C	C	C
			šedá	ferro	33 650	1,54	0,65	3,9	265	m <sup>2</sup>	C	C	C
			antracit	ferro	33 651	1,54	0,65	3,9	265	m <sup>2</sup>	C	C	C



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## NUEVA – tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

100	100	5,5	šedá	ferro	24 434	1	1	12	122	m <sup>2</sup>	70,60	1 871	2 264
			antracit	ferro	24 435	1	1	12	122	m <sup>2</sup>	72,80	1 929	2 334
80	80	5	šedá	ferro	21 504	1,56	0,64	7,68	110	m <sup>2</sup>	64	1 696	2 052
			antracit	ferro	21 491	1,56	0,64	7,68	110	m <sup>2</sup>	65,90	1 746	2 113
			stříbrná	ferro	21 518	1,56	0,64	7,68	110	m <sup>2</sup>	68,40	1 813	2 193
			pískovcová	ferro	21 511	1,56	0,64	7,68	110	m <sup>2</sup>	68,40	1 813	2 193
80	40	5	šedá	ferro	21 505	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	52,50	1 391	1 683
			antracit	ferro	21 492	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	54	1 431	1 732
			stříbrná	ferro	21 519	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	57,10	1 513	1 831
			pískovcová	ferro	21 512	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	57,10	1 513	1 831
			šedá	ferro pC900	36 378	3,13	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	63,20	1 675	2 027
			antracit	ferro pC900	36 379	3,13	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	64,60	1 712	2 071
			stříbrná	ferro pC900	36 377	3,13	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	67,40	1 786	2 161
			pískovcová	ferro pC900	36 380	3,13	7,37	14,74	110	m <sup>2</sup>	67,40	1 786	2 161
60	40	5	šedá	ferro	21 506	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	43,80	1 161	1 404
			antracit	ferro	21 493	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	45,60	1 208	1 462
			stříbrná	ferro	21 520	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	47,70	1 264	1 530
			pískovcová	ferro	21 513	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	47,70	1 264	1 530
			šedá	ferro pC900	36 382	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	54,30	1 439	1 741
			antracit	ferro pC900	36 383	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	56,10	1 487	1 799
			stříbrná	ferro pC900	36 381	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	58,40	1 548	1 873
			pískovcová	ferro pC900	36 384	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	58,40	1 548	1 873
50	50	5	šedá	ferro	22 760	4	3,75	7,5	110	m <sup>2</sup>	49,90	1 322	1 600
			antracit	ferro	22 761	4	3,75	7,5	110	m <sup>2</sup>	51,50	1 365	1 651
40	40	5	šedá	ferro	21 507	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	43,80	1 161	1 404
			antracit	ferro	21 494	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	45,60	1 208	1 462
			stříbrná	ferro	21 521	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	47,70	1 264	1 530
			pískovcová	ferro	21 514	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	47,70	1 264	1 530
100	100	8	Bianco	pur	27 728	1	1	8	175	m <sup>2</sup>	88,40	2 343	2 835
			šedá	ferro	27 726	1	1	8	175	m <sup>2</sup>	69	1 829	2 212
			antracit	ferro	27 725	1	1	8	175	m <sup>2</sup>	70,90	1 879	2 273
120	60	8	Bianco (K)	pur	21 890	1,39	0,72	6,48	175	m <sup>2</sup>	85,50	2 260	2 742
			Nero (K)	pur	21 919	1,39	0,72	6,48	175	m <sup>2</sup>	85,50	2 260	2 742
60	60	8	Bianco (K)	pur	19 963	2,78	0,72	6,48	175	m <sup>2</sup>	59,10	1 566	1 895
			Nero (K)	pur	19 966	2,78	0,72	6,48	175	m <sup>2</sup>	59,10	1 566	1 895
60	30	8	Bianco (K)	pur	19 964	5,56	0,72	7,2	175	m <sup>2</sup>	59,10	1 566	1 895
			Nero (K)	pur	19 967	5,56	0,72	7,2	175	m <sup>2</sup>	59,10	1 566	1 895
30	30	8	Bianco (K)	pur	19 936	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	49,80	1 320	1 597
			Nero (K)	pur	19 944	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	49,80	1 320	1 597
			šedá	ferro	14 471	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	42,90	1 137	1 376



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## NUEVA – tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

80	40	8	Bianco (K)	pur	19 933	3,13	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	70	1 855	2 245
			Nero (K)	pur	19 941	3,13	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	70	1 855	2 245
			šedá	ferro	16 700	3,13	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	56,40	1 495	1 808
			antracit	ferro	16 701	3,13	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	58	1 537	1 860
			pískovcová	ferro	17 831	3,13	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	60,30	1 598	1 934
60	40	8	Bianco (K)	pur	19 934	4,17	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	59,10	1 566	1 895
			Nero (K)	pur	19 942	4,17	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	59,10	1 566	1 895
			šedá	ferro	14 468	4,17	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	48,80	1 293	1 565
			antracit	ferro	14 476	4,17	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	50,70	1 344	1 626
			pískovcová	ferro	18 526	4,17	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	52,90	1 402	1 696
40	40	8	Bianco (K)	pur	19 935	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	56	1 484	1 796
			Nero (K)	pur	19 943	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	56	1 484	1 796
			šedá	ferro	14 469	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	48,80	1 239	1 565
			antracit	ferro	14 477	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	50,70	1 344	1 626
40	20	8	Bianco (K)	pur	19 937	12,5	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	56	1 484	1 796
			Nero (K)	pur	19 945	12,5	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	56	1 484	1 796
			šedá	ferro	16 455	12,5	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	16 763	12,5	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	44,80	1 187	1 437
30	20	8	Bianco (K)	pur	19 938	16,67	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	49,80	1 320	1 597
			Nero (K)	pur	19 946	16,67	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	49,80	1 320	1 597
			šedá	ferro	15 826	16,67	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 479	16,67	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 432	16,67	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	47,10	1 248	1 510
			žulově šedá	ferro	11 083	16,67	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	42,70	1 132	1 369
30	15	8	šedá	ferro	21 544	22,22	0,9	7,20	175	m <sup>2</sup>	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	21 545	22,22	0,9	7,20	175	m <sup>2</sup>	44,80	1 187	1 437
20	20	8	Bianco (K)	pur	19 939	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	49,80	1 320	1 597
			Nero (K)	pur	19 947	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	49,80	1 320	1 597
			šedá	ferro	14 472	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 480	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 433	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	47,10	1 248	1 510
			žulově šedá	ferro	11 085	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	42,70	1 132	1 369
20	10	8	šedá	ferro	14 473	50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 481	50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 434	50	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	47,10	1 248	1 510

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem – s jemně členěnou strukturou

pC900 = proClean900 = čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti živýčkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) = Klostermann



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## MOLINA – tloušťka 5 a 8 cm

80	40	5	žulově světlá	ferro soft	<b>27 270</b>	3,13	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>51,10</b>	<b>1 354</b>	1 639
			žulově střední	ferro soft	<b>27 276</b>	3,13	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>51,10</b>	<b>1 354</b>	1 639
			žulově tmavá	ferro soft	<b>27 282</b>	3,13	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>51,10</b>	<b>1 354</b>	1 639
60	40	5	žulově světlá	ferro soft	<b>27 271</b>	4,16	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>43,70</b>	<b>1 158</b>	1 401
			žulově střední	ferro soft	<b>27 277</b>	4,16	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>43,70</b>	<b>1 158</b>	1 401
			žulově tmavá	ferro soft	<b>27 283</b>	4,16	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	<b>43,70</b>	<b>1 158</b>	1 401
90	60	8	žulově světlá	ferro soft	<b>18 514</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>54,90</b>	<b>1 455</b>	1 760
			žulově střední	ferro soft	<b>18 516</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>54,90</b>	<b>1 455</b>	1 760
			žulově tmavá	ferro soft	<b>18 518</b>	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>54,90</b>	<b>1 455</b>	1 760
60	60	8	žulově světlá	ferro soft	<b>18 515</b>	2,78	0,72	5,76	175	m <sup>2</sup>	<b>54,90</b>	<b>1 455</b>	1 760
			žulově střední	ferro soft	<b>18 517</b>	2,78	0,72	5,76	175	m <sup>2</sup>	<b>54,90</b>	<b>1 455</b>	1 760
			žulově tmavá	ferro soft	<b>18 519</b>	2,78	0,72	5,76	175	m <sup>2</sup>	<b>54,90</b>	<b>1 455</b>	1 760
60–30	30	8	žulově světlá	ferro soft	<b>14 733</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
(kombiforma velká)			žulově střední	ferro soft	<b>14 732</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			žulově tmavá	ferro soft	<b>14 731</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			vápenec světlá	silco	<b>24 513</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			vápenec střední	silco	<b>24 514</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			vápenec tmavá	silco	<b>24 516</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
60–30	15	8	žulově světlá	ferro soft	<b>24 511</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
(kombiforma střední)			žulově střední	ferro soft	<b>23 381</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			žulově tmavá	ferro soft	<b>24 512</b>	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
35–16	15	8	žulově světlá	ferro soft	<b>14 742</b>	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
(kombiforma malá)			žulově střední	ferro soft	<b>14 741</b>	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			žulově tmavá	ferro soft	<b>14 740</b>	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			vápenec světlá	silco	<b>24 519</b>	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			vápenec střední	silco	<b>24 521</b>	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376
			vápenec tmavá	silco	<b>24 522</b>	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	<b>42,90</b>	<b>1 137</b>	1 376

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

silco = jemně kartáčováno – hedvábná struktura

ferro soft = jemně otryskaná



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## DECA – tloušťka 5, 6 a 8 cm (dříve DECASTONE)

100	40	5	šedo-černá	-	31 513	2,5	0,8	8	110	m <sup>2</sup>	51,50	1 365	1 651
			lasturové vápno	-	31 514	2,5	0,8	8	110	m <sup>2</sup>	56	1 484	1 796
80	40	5	šedo-černá	-	22 723	3,13	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	45,50	1 206	1 459
			lasturové vápno	-	22 724	3,13	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	50	1 325	1 603
			hnědo-běžová	-	22 725	3,13	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	50	1 325	1 603
60	40	5	šedo-černá	-	21 704	4,16	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	21 702	4,16	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	21 706	4,16	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
40	40	5	šedo-černá	-	21 703	6,25	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	21 701	6,25	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	21 705	6,25	0,96	9,6	110	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
35-16	15	6	šedo-černá	-	13 115	-	0,9	9	130	m <sup>2</sup>	33,20	880	1 065
			(kombiforma malá) lasturové vápno	-	13 117	-	0,9	9	130	m <sup>2</sup>	38,40	1 018	1 231
90	60	8	šedo-černá	-	18 502	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	58,30	1 545	1 869
			lasturové vápno	-	18 508	1,85	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	60,60	1 606	1 943
60	60	8	šedo-černá	-	18 503	2,78	0,72	5,76	175	m <sup>2</sup>	58,30	1 545	1 869
			lasturové vápno	-	18 509	2,78	0,72	5,76	175	m <sup>2</sup>	60,60	1 606	1 943
60-30	30	8	šedá	-	11 450	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	29,20	774	936
			(kombiforma velká) šedo-černá	-	11 451	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	11 453	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	11 454	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	42,80	1 135	1 372
60-30	15	8	šedo-černá	-	21 383	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	38,50	1 020	1 235
			(kombiforma střední) lasturové vápno	-	21 384	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
35-16	15	8	šedá	-	11 460	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	29,20	774	936
			(kombiforma malá) šedo-černá	-	11 462	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	11 466	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	11 468	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	42,80	1 134	1 372
60-30	30	8	šedo-černá	antik	11 456	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	42,60	1 129	1 366
			(kombiforma velká) lasturové vápno	antik	11 458	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494
			hnědo-běžová	antik	11 459	-	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494
35-16	15	8	šedo-černá	antik	11 472	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	42,60	1 129	1 366
			(kombiforma malá) lasturové vápno	antik	11 476	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494
			hnědo-běžová	antik	11 478	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494
			vápenec světlá	antik	26 170	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494
			vápenec střední	antik	26 171	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494
			vápenec tmavá	antik	26 172	-	0,9	7,2	175	m <sup>2</sup>	46,60	1 235	1 494

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

antik = otlučeno – s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## MASSIMO – tloušťka 6,5 cm (ruční výroba)

200	100	6,5	šedá	visia	38 215	0,5	1	3	306	ks	184	4 876	5 900
			šedá	ruvido	39 066	0,5	1	3	306	ks	223	5 910	7 150
			šedá	etrusco	36 474	0,5	1	3	306	ks	446	11 819	14 301
150	100	6,5	šedá	visia	38 214	0,67	1	3	230	ks	151,90	4 025	4 871
			šedá	ruvido	39 045	0,67	1	3	230	ks	184,10	4 879	5 903
			šedá	etrusco	36 473	0,67	1	3	230	ks	318,60	8 443	10 216
100	100	6,5	šedá	visia	38 213	1	1	6	153	ks	128,20	3 397	4 111
			šedá	ruvido	39 044	1	1	6	153	ks	151,20	4 007	4 848
			šedá	etrusco	36 472	1	1	6	153	ks	201,40	5 337	6 458

## MASSIMO – tloušťka 2 cm (ruční výroba)

99,8	99,8	2	šedá		36 258	1	1	20	47	ks	180,10	4 773	5 775
			tmavě šedá		36 259	1	1	20	47	ks	195,60	5 183	6 272

## BETOLINE – tloušťka 6 cm (ruční výroba)

100	100	6	světle šedá		10 213	1	1	8	140	m <sup>2</sup>	163,80	4 341	5 252
			tmavě šedá		10 215	1	1	8	140	m <sup>2</sup>	171,70	4 550	5 506
			běžová		10 217	1	1	8	140	m <sup>2</sup>	171,70	4 550	5 506
100	50	6	světle šedá		16 668	2	2	8	140	m <sup>2</sup>	163,80	4 341	5 252
			tmavě šedá		16 669	2	2	8	140	m <sup>2</sup>	171,70	4 550	5 506
			běžová		16 670	2	2	8	140	m <sup>2</sup>	171,70	4 550	5 506

## MASSIMO PRKNA – tloušťka 4 a 8 cm (ruční výroba)

120	20	4	šedá		31 508	4,17	19	38	23	ks	34,20	906	1 097
			antracit		30 691	4,17	19	38	23	ks	39,30	1 041	1 260
			hnědá		32 106	4,17	19	38	23	ks	42,60	1 129	1 366
60	20	4	šedá		33 332	8,33	38	76	12	ks	17,20	456	552
			antracit		33 333	8,33	38	76	12	ks	19,60	519	628
			hnědá		33 334	8,33	38	76	12	ks	21,40	567	686
250	22	8	šedá		22 260	1,82	8	16	103	ks	87,60	2 321	2 809
			antracit		23 069	1,82	8	16	103	ks	100,30	2 658	3 216
			hnědá		25 135	1,82	8	16	103	ks	110,30	2 923	3 537
250	20	8	šedá		22 259	2	8	16	94	ks	70,90	1 879	2 273
			antracit		23 068	2	8	16	94	ks	83,60	2 215	2 681
			hnědá		25 134	2	8	16	94	ks	91,90	2 435	2 947
250	18	8	šedá		22 258	2,22	8	16	84	ks	70,60	1 871	2 264
			antracit		23 067	2,22	8	16	84	ks	81,70	2 165	2 620
			hnědá		25 133	2,22	8	16	84	ks	90	2 385	2 886
250	16	8	šedá		22 261	2,5	8	16	75	ks	68,70	1 821	2 203
			antracit		23 066	2,5	8	16	75	ks	78,70	2 086	2 524
			hnědá		25 066	2,5	8	16	75	ks	86,60	2 295	2 777

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.





Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## GARDEN – tloušťka 3 a 5 cm (dříve ZAHRADNÍ DLAŽDICE)

40	40	3	šedá		15 402	6,25	5,6	22,4	66	m <sup>2</sup>	27,80	737	891
			šedá	ferro	15 403	6,25	5,6	22,4	66	m <sup>2</sup>	35,50	941	1 138
80	80	5	šedá		14 458	1,56	0,64	7,68	110	m <sup>2</sup>	45,80	1 214	1 469
			šedá	ferro	15 155	1,56	0,64	7,68	110	m <sup>2</sup>	53,40	1 415	1 712
50	50	5	šedá		11 033	4	3,75	7,5	110	m <sup>2</sup>	27,80	737	891
			šedá	ferro	11 038	4	3,75	7,5	110	m <sup>2</sup>	35,50	941	1 138
80	40	5	šedá		11 034	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	42,70	1 132	1 369
			šedá	ferro	11 039	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	50,30	1 333	1 613
60	40	5	šedá		11 035	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	23,80	631	763
			šedá	ferro	13 845	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	31,20	827	1 000
			bílá	ferro	31 516	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	34,40	912	1 103
			antracit	ferro	23 100	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	34,40	912	1 103
40	40	5	šedá		11 036	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	23,80	631	763
			šedá	ferro	11 040	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	31,20	827	1 000
			bílá	ferro	13 848	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	34,40	912	1 103
			antracit	ferro	18 044	6,25	3,68	14,72	110	m <sup>2</sup>	34,40	912	1 103

Pozn.:  
ferro = otryskaný – protiskluzný

## TIARO – tloušťka 5 cm

80	80	5	ledovcově bílá	pC900	36 385	1,56	0,64	5,12	110	m <sup>2</sup>	73,70	1 953	2 363
			arkticky šedá	pC900	36 386	1,56	0,64	5,12	110	m <sup>2</sup>	73,70	1 953	2 363
			břidlicově šedá	pC900	36 387	1,56	0,64	5,12	110	m <sup>2</sup>	73,70	1 953	2 363
80	40	5	ledovcově bílá	pC900	36 388	3,12	7,05	14,1	110	m <sup>2</sup>	62,80	1 664	2 014
			arkticky šedá	pC900	36 389	3,12	7,05	14,1	110	m <sup>2</sup>	62,80	1 664	2 014
			břidlicově šedá	pC900	36 390	3,12	7,05	14,1	110	m <sup>2</sup>	62,80	1 664	2 014
60	40	5	ledovcově bílá	pC900	36 391	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	58,30	1 545	1 869
			arkticky šedá	pC900	36 392	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	58,30	1 545	1 869
			břidlicově šedá	pC900	36 393	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	58,30	1 545	1 869
80	80	5	ledovcově bílá	silco	39 009	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	69,50	1 842	2 229
			břidlicově šedá	silco	39 011	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	69,50	1 842	2 229
			Sahara žlutá	silco	39 010	1,56	0,64	7,69	110	m <sup>2</sup>	69,50	1 842	2 229
80	40	5	ledovcově bílá	silco	21 478	3,12	7,05	14,1	110	m <sup>2</sup>	61	1 617	1 956
			břidlicově šedá	silco	21 480	3,12	7,05	14,1	110	m <sup>2</sup>	61	1 617	1 956
			Sahara žlutá	silco	21 484	3,12	7,05	14,1	110	m <sup>2</sup>	61	1 617	1 956
60	40	5	ledovcově bílá	silco	22 726	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	56,80	1 505	1 821
			břidlicově šedá	silco	22 727	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	56,80	1 505	1 821
			Sahara žlutá	silco	22 728	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	56,80	1 505	1 821

Pozn.:  
silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura  
pC900 = proClean900 = čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti zvěkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## CARMINO – tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	dub šedý		<b>24 785</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>67,90</b>	<b>1 799</b>	2 177
			dub přírodní		<b>24 781</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>67,90</b>	<b>1 799</b>	2 177
			dub tmavý		<b>24 783</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>67,90</b>	<b>1 799</b>	2 177
90	45	3	dub starý		<b>39 017</b>	2,47	1	12,96	69	m <sup>2</sup>	<b>77,30</b>	<b>2 048</b>	2 479

## CHIANTO – tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	antracit		<b>24 791</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>67,90</b>	<b>1 799</b>	2 177
			šedá		<b>24 789</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>67,90</b>	<b>1 799</b>	2 177
			běžová		<b>24 787</b>	2,08	1	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>67,90</b>	<b>1 799</b>	2 177
100	50	2	žula tmavá		<b>27 262</b>	2	1	25	46	m <sup>2</sup>	<b>63,60</b>	<b>1 685</b>	2 039
			žula světlá		<b>27 263</b>	2	1	25	46	m <sup>2</sup>	<b>63,60</b>	<b>1 685</b>	2 039
			křemen tmavý		<b>27 264</b>	2	1	25	46	m <sup>2</sup>	<b>63,60</b>	<b>1 685</b>	2 039
			křemen světlý		<b>27 265</b>	2	1	25	46	m <sup>2</sup>	<b>63,60</b>	<b>1 685</b>	2 039
90	60	2	křemen šedý		<b>36 331</b>	1,85	1	25,92	46	m <sup>2</sup>	<b>71,20</b>	<b>1 887</b>	2 283
80	80	2	beton světlý		<b>33 640</b>	1,56	1	28,8	46	m <sup>2</sup>	<b>71,20</b>	<b>1 887</b>	2 283
60	60	2	antracit		<b>24 792</b>	2,78	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>44,20</b>	<b>1 171</b>	1 417
			šedá		<b>24 790</b>	2,78	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>44,20</b>	<b>1 171</b>	1 417
			běžová		<b>24 788</b>	2,78	2	23,04	46	m <sup>2</sup>	<b>44,20</b>	<b>1 171</b>	1 417
90	45	3	břidl. šedá		<b>39 015</b>	2,47	1	12,96	69	m <sup>2</sup>	<b>77,30</b>	<b>2 048</b>	2 479
			břidl. antracit		<b>39 016</b>	2,47	1	12,96	69	m <sup>2</sup>	<b>77,30</b>	<b>2 048</b>	2 479
80	40	3	břidl. šedá		<b>33 642</b>	3,12	1	15,36	69	m <sup>2</sup>	<b>77,30</b>	<b>2 048</b>	2 479
			cement. antracit		<b>36 328</b>	3,12	1	15,36	69	m <sup>2</sup>	<b>77,30</b>	<b>2 048</b>	2 479
60	60	3	přírodní tmavá		<b>36 329</b>	2,78	1	14,4	72	m <sup>2</sup>	<b>86,20</b>	<b>2 284</b>	2 764
			přírodní světlá		<b>36 330</b>	2,78	1	14,4	72	m <sup>2</sup>	<b>86,20</b>	<b>2 284</b>	2 764

## GABANO – tloušťka 3 a 5 cm

60	30	3	písk.tm.šedá	silco	<b>29 018</b>	5,56	4,14	16,56	66	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			kouřově šedá	silco	<b>29 019</b>	5,56	4,14	16,56	66	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
80	40	5	písk.sv.šedá	silco	<b>25 166</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			písk.stř.šedá	silco	<b>25 167</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			písk.tm.šedá	silco	<b>25 168</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			kouřově šedá	silco	<b>26 160</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			běžová	silco	<b>26 161</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	<b>25 163</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
			písk.stř.šedá	silco	<b>25 164</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
			písk.tm.šedá	silco	<b>25 165</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
			kouřově šedá	silco	<b>26 162</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
			běžová	silco	<b>26 163</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## LAMARO – tloušťka 5 cm (dřive GABANO vzhled dřeva)

80	40	5	písk.sv.šedá	silco	<b>26 164</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			kouřově šedá	silco	<b>26 165</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
			běžová	silco	<b>26 166</b>	3,13	7,36	14,72	110	m <sup>2</sup>	<b>40,40</b>	<b>1 071</b>	1 295
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	<b>26 167</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
			kouřově šedá	silco	<b>26 168</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
			běžová	silco	<b>26 169</b>	4,17	3,6	14,4	110	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura

## SCADA – tloušťka 12 cm (individuální stavebnice pro projekty)

100	100	12	šedá uni	ferro	<b>18 527</b>	1	1	6	265	m <sup>2</sup>	<b>82,40</b>	<b>2 184</b>	2 642
120	40	12	šedá uni	ferro	<b>18 530</b>	2,08	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>72,20</b>	<b>1 913</b>	2 315
80	40	12	šedá uni	ferro	<b>18 533</b>	3,13	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>64,80</b>	<b>1 717</b>	2 078
60	40	12	šedá uni	ferro	<b>16 523</b>	4,17	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>56,70</b>	<b>1 503</b>	1 818
40	40	12	šedá		<b>18 545</b>	6,25	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>40</b>	<b>1 060</b>	1 283
40	10	12	šedá		<b>14 155</b>	25	0,96	5,76	265	m <sup>2</sup>	<b>40</b>	<b>1 060</b>	1 283
30	30	12	šedá		<b>25 230</b>	11,11	1,08	6,48	265	m <sup>2</sup>	<b>41,90</b>	<b>1 110</b>	1 344

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskuzný

## TETRAGO – tloušťka 4 a 8 cm

50	50	4	šedá		<b>22 113</b>	4	1	12	88	m <sup>2</sup>	<b>30</b>	<b>795</b>	962
40	40	4	šedá		<b>24 372</b>	6,25	0,96	11,52	88	m <sup>2</sup>	<b>25,30</b>	<b>670</b>	811
30	30	4	šedá		<b>26 508</b>	11,11	1,08	12,96	88	m <sup>2</sup>	<b>25,30</b>	<b>670</b>	811
50	50	8	šedá		<b>11 330</b>	4	1	8	175	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
80	40	8	šedá		<b>16 704</b>	3,13	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>36,10</b>	<b>957</b>	1 158
60	40	8	šedá		<b>11 331</b>	4,17	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>27,20</b>	<b>721</b>	872
40	40	8	šedá		<b>11 332</b>	6,25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	<b>27,20</b>	<b>721</b>	872
30	30	8	šedá		<b>11 335</b>	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>20,80</b>	<b>551</b>	667
		8	antracit		<b>11 375</b>	11,11	1,08	8,64	175	m <sup>2</sup>	<b>31,30</b>	<b>829</b>	1 004



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## DRAIN stone – tloušťka 8 a 10 cm

30-20		8	šedá		18 178	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			lastur. vápno		18 974	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			šedo-černá		19 482	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			lastur. vápno	antikplus	21 397	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			šedo-černá	antikplus	21 398	-	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
30	20	8	šedá		22 525	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			antracit		21 392	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			lastur. vápno		21 393	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			šedo-černá		21 394	16,67	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
20	20	8	šedá		11 532	25	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			antracit		11 536	25	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			lastur. vápno		11 544	25	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			šedo-černá		11 540	25	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
			šedá	ferro	18 520	25	0,96	7,68	160	m <sup>2</sup>	C	C	C
30	20	10	šedá		22 737	16,67	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	C	C	C
			antracit		22 738	16,67	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	C	C	C
20	20	10	šedá		11 534	25	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	C	C	C
			antracit		11 538	25	0,96	5,76	200	m <sup>2</sup>	C	C	C

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskluzný

antik = otlučeno – s rustikální optikou

## VIA stone – tloušťka 8 (se spárou 6 mm)

10,5-21	17,5	8	šedo-černá		19 927	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	37,10	983	1 190
			spára 6 mm	lastur.vápno	19 959	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	41,50	1 100	1 331
			šedo-černá	antikplus	19 928	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	41,90	1 110	1 331
			lastur. vápno	antikplus	19 960	-	1,04	8,32	175	m <sup>2</sup>	46,30	1 227	1 485

## TETRAGO – tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá		17 852	12,5	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	31	822	994
30	20	8	šedá		17 853	16,67	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	31	822	994
30	20	8	šedá	do L	17 019	16,67	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	20,80	551	667
20	20	8	šedá	do L	17 015	25	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	20,80	551	667
			antracit	do L	17 016	25	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	25	663	802
30	20	10	šedá		17 930	16,67	0,96	7,68	190	m <sup>2</sup>	36,10	957	1 158
20	20	10	šedá	do L	20 865	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	23,90	633	766
			antracit	do L	20 973	25	0,96	7,68	175	m <sup>2</sup>	27,10	718	869



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /vrstva	m <sup>2</sup> /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## NUEVA zatravnovací – tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá	ferro	<b>16 715</b>	12,5	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>44,90</b>	<b>1 190</b>	1 440
			antracit	ferro	<b>16 716</b>	12,5	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>47</b>	<b>1 246</b>	1 507
30	20	8	šedá	ferro	<b>16 717</b>	16,66	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>44,90</b>	<b>1 190</b>	1 440
			antracit	ferro	<b>16 718</b>	16,66	0,96	7,68	155	m <sup>2</sup>	<b>47</b>	<b>1 246</b>	1 507

Pozn.:  
ferro = otryskaný – protiskluzný

## LUNIX ornament – tloušťka 12 cm

60	45	12	šedá	-	<b>16 761</b>	3,7	1,08	6,48	165	m <sup>2</sup>	<b>31</b>	<b>822</b>	994
průměr 10		12	šedá	-	<b>16 762</b>	41	88	528	2	ks	<b>1,40</b>	<b>37</b>	45

## GREEN stone – tloušťka 10 cm

40	40	10	šedá	-	<b>11 587</b>	-	0,96	7,68	130	m <sup>2</sup>	<b>22</b>	<b>583</b>	705
----	----	----	------	---	---------------	---	------	------	-----	----------------	-----------	------------	-----

## ZATRAVNŮVACÍ mříž – tloušťka 8, 10 a 12 cm

60	40	8	šedá	-	<b>11 588</b>	4,17	0,96	9,6	100	m <sup>2</sup>	<b>20</b>	<b>530</b>	641
60	40	10	šedá	-	<b>11 589</b>	4,17	0,96	7,68	130	m <sup>2</sup>	<b>21,30</b>	<b>564</b>	683
60	40	12	šedá (K)	-	<b>11 590</b>	4,17	1,2	7,2	155	m <sup>2</sup>	<b>23,60</b>	<b>625</b>	757

Pozn.:  
(K) = Klostermann

## SCADA zatravnovací – tloušťka 12 cm

40	40	12	šedá	-	<b>41 372</b>	6,25	0,96	5,76	185	m <sup>2</sup>	<b>37,90</b>	<b>1 004</b>	1 215
40	40-20	12	šedá	-	<b>19 691</b>	-	0,96	5,76	185	m <sup>2</sup>	<b>37,90</b>	<b>1 004</b>	1 215
40	10	12	šedá	-	<b>11 591</b>	25	0,96	5,76	185	m <sup>2</sup>	<b>39</b>	<b>1 034</b>	1 251

Pozn.:  
40/40-20/12 = kombifforma

## SCADA ornament – tloušťka 12 cm

30	30	12	šedá	-	<b>39 176</b>	11,11	1,08	6,48	185	m <sup>2</sup>	<b>39,60</b>	<b>1 049</b>	1 270
----	----	----	------	---	---------------	-------	------	------	-----	----------------	--------------	--------------	-------



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/bm	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## PALISÁDY

### KLASSIK palisáda

15	15	100	šedo-černá	štípaný	12 092	6,67	5	25	48	ks	29	769	930
			pískovcově-běžová	štípaný	12 088	6,67	5	25	48	ks	29	769	930
			lasturové vápno	štípaný	12 084	6,67	5	25	48	ks	29	769	930
		80	šedo-černá	štípaný	12 091	6,67	6	30	38	ks	22,90	607	734
			pískovcově-běžová	štípaný	12 087	6,67	6	30	38	ks	22,90	607	734
			lasturové vápno	štípaný	12 083	6,67	6	30	38	ks	22,90	607	734
		60	šedo-černá	štípaný	12 090	6,67	6	30	29	ks	16,20	429	519
			pískovcově-běžová	štípaný	12 086	6,67	6	30	29	ks	16,20	429	519
			lasturové vápno	štípaný	12 082	6,67	6	30	29	ks	16,20	429	519
		40	šedo-černá	štípaný	12 089	6,67	12	60	19	ks	12,10	321	388
			pískovcově-běžová	štípaný	12 085	6,67	12	60	19	ks	12,10	321	388
			lasturové vápno	štípaný	12 081	6,67	12	60	19	ks	12,10	321	388
		20	šedo-černá	štípaný	12 077	6,67	24	120	10,8	ks	5,50	146	176
			pískovcově-běžová	štípaný	12 076	6,67	24	120	10,8	ks	5,50	146	176
			lasturové vápno	štípaný	12 075	6,67	24	120	10,8	ks	5,50	146	176

### TETRAGO palisáda

18	12	160	šedá	-	12 112	5,56	4	20	72,5	ks	44,40	1 177	1 424
		140	šedá	-	12 111	5,56	4	20	62,5	ks	39,60	1 049	1 270
		120	šedá	-	12 110	5,56	4	24	55	ks	35,60	943	1 142
		100	šedá	-	12 109	5,56	6	42	39,5	ks	31,30	829	1 004
		80	šedá	-	12 108	5,56	6	42	31	ks	24,40	647	782
		60	šedá	-	12 107	5,56	8	56	24	ks	17,70	469	568
		40	šedá	-	12 106	5,56	12	60	16,9	ks	11,60	307	372

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

## OBRUBNÍK chodníkový

100	12	30	šedý	s fází	12 281	-	10	-	85	ks	20,20	535	648
100	10	40	šedý	s fází	22 793	-	12	-	90	ks	22,80	604	731
		30	šedý	s fází	12 280	-	10	-	67	ks	9,70	257	311
		25	šedý	s fází	12 272	-	10	-	56	ks	7,80	207	250
		20	šedý	s fází	12 271	-	10	-	45	ks	6,10	162	196
100	8	50	šedý	s fází	12 256	-	14	-	90	ks	18,10	480	580
		40	šedý	s fází	12 255	-	15	-	72	ks	14,20	376	455
		30	šedý	s fází	12 254	-	15	-	54	ks	7,30	193	234
		25	šedý	s fází	12 246	-	15	-	45	ks	6,10	162	196
		20	šedý	s fází	12 245	-	12	-	36	ks	6,10	162	196
100	8,5	17,5	šedý	s fází	12 257	-	12	-	33,5	ks	5,80	154	186
100	6	30	šedý	s fází PD	12 291	-	16	-	40	ks	6,60	175	212
		25	šedý	s fází PD	12 289	-	16	-	34	ks	6,10	162	196
		25	antracit	s fází PD	15 540	-	20	-	34	ks	12,10	321	388
		20	šedý	s fází PD	16 767	-	16	-	27	ks	5,70	151	183
100	5	30	šedý	s fází PD	12 288	-	19	-	34	ks	6,10	162	196
		25	šedý	s fází PD	12 286	-	19	-	28	ks	5,40	143	173
		20	šedý	s fází PD	31 628	-	19	-	22	ks	4,80	127	154

Pozn.: Rádiusové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz).

## Obrubník chodníkový KLASSIK

80	7,5	26	šedo-černá	štípaný	26 173	-	4	20	46	ks	24,50	649	786
			pískovcově-běžová	štípaný	26 175	-	4	20	46	ks	24,50	649	786
			lasturové vápno	štípaný	26 174	-	4	20	46	ks	24,50	649	786



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			kg/MJ	EUR bez DPH	Kč bez DPH

## TETRAGO schod (dříve PLNÝ SCHOD strojní výroba)

125	40	15	šedá	-	11 663	-	2	10	160	ks	60,90	1 614	1 953
120	40	15	šedá	-	22 744	-	2	10	154	ks	58,30	1 545	1 869
100	40	15	šedá	-	11 662	-	2	10	128	ks	51,40	1 362	1 648
			antracit	-	15 058	-	2	10	128	ks	83,40	2 210	2 674
80	40	15	šedá	-	22 751	-	3	15	103	ks	46,10	1 222	1 478
75	40	15	šedá	-	11 661	-	3	15	96	ks	43,50	1 153	1 395

## NUEVA schod (dříve PLNÝ SCHOD strojní výroba – ferro)

120	40	15	šedá	ferro	36 273	-	2	10	154	ks	145	3 843	4 649
			antracit	ferro	36 276	-	2	10	154	ks	152,50	4 041	4 890
			pískovcová	ferro	36 279	-	2	10	154	ks	167,50	4 439	5 371
100	40	15	šedá	ferro	36 274	-	2	10	128	ks	130,10	3 448	4 172
			antracit	ferro	36 277	-	2	10	128	ks	138,90	3 681	4 454
			pískovcová	ferro	36 280	-	2	10	128	ks	152	4 028	4 874
80	40	15	šedá	ferro	36 275	-	2	10	103	ks	115,80	3 069	3 713
			antracit	ferro	36 278	-	2	10	103	ks	125,10	3 315	4 011
			pískovcová	ferro	36 281	-	2	10	103	ks	137	3 631	4 393

Pozn.: ferro = otryskaný – protiskuzný, opracování boků za příplatek

## KLASSIK schod

100	40	15	šedo-černá	štípaný	11 660	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
			pískovcově-běžová	štípaný	11 650	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
			lasturové vápno	štípaný	11 640	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
80	40	15	šedo-černá	štípaný	11 659	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828
			pískovcově-běžová	štípaný	11 649	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828
			lasturové vápno	štípaný	11 639	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828

Pozn.: opracování boků za příplatek

## NOVO schod

100	40	15	křída	štípaný	20 023	-	2	10	132	ks	118,10	3 330	3 787
			břidlice	štípaný	20 025	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
			pískovec	štípaný	20 027	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
			šedá	štípaný	27 253	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
80	40	15	křída	štípaný	20 024	-	2	10	102	ks	106,70	2 828	3 421
			břidlice	štípaný	20 026	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306
			pískovec	štípaný	20 028	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306
			šedá	štípaný	27 254	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306

## MASSIMO prkno schod (ruční výroba)

125	35	15	šedá vápněná		24 026	-	2	8	160	ks	142,20	3 768	4 560
			antracit vápněná		24 517	-	2	8	160	ks	154	4 081	4 938
			hnědá vápněná		24 520	-	2	8	160	ks	170,40	4 516	5 464
100	35	14,8	šedá vápněná		24 025	-	2	8	130	ks	131,50	3 485	4 217
			antracit vápněná		24 515	-	2	8	130	ks	143,70	3 808	4 608
			hnědá vápněná		24 518	-	2	8	130	ks	158,70	4 206	5 089



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## MOLINA zed'

40/30/20	20	20	vápenec světlá	štípaný	<b>24 535</b>	5,56	5	20	79,2	sada	<b>45,20</b>	<b>1 198</b>	1 449
sada			vápenec střední	štípaný	<b>24 541</b>	5,56	5	20	79,2	sada	<b>45,20</b>	<b>1 198</b>	1 449
			vápenec tmavá	štípaný	<b>24 550</b>	5,56	5	20	79,2	sada	<b>45,20</b>	<b>1 198</b>	1 449
40	20	20	vápenec světlá	štípaný	<b>36 333</b>	-	12	48	35,2	ks	<b>29</b>	<b>769</b>	930
			vápenec střední	štípaný	<b>36 336</b>	-	12	48	35,2	ks	<b>29</b>	<b>769</b>	930
			vápenec tmavá	štípaný	<b>36 339</b>	-	12	48	35,2	ks	<b>29</b>	<b>769</b>	930
30	20	20	vápenec světlá	štípaný	<b>36 334</b>	-	18	72	27	ks	<b>21,80</b>	<b>578</b>	699
			vápenec střední	štípaný	<b>36 337</b>	-	18	72	27	ks	<b>21,80</b>	<b>578</b>	699
			vápenec tmavá	štípaný	<b>36 340</b>	-	18	72	27	ks	<b>21,80</b>	<b>578</b>	699
40/30/20	20	10	vápenec světlá	štípaný	<b>24 536</b>	11,11	5	40	39,6	sada	<b>25,40</b>	<b>673</b>	814
sada			vápenec střední	štípaný	<b>24 542</b>	11,11	5	40	39,6	sada	<b>25,40</b>	<b>673</b>	814
			vápenec tmavá	štípaný	<b>24 551</b>	11,11	5	40	39,6	sada	<b>25,40</b>	<b>673</b>	814
40	20	10	vápenec světlá	štípaný	<b>36 342</b>	-	12	96	17,5	ks	<b>15,70</b>	<b>416</b>	503
			vápenec střední	štípaný	<b>36 345</b>	-	12	96	17,5	ks	<b>15,70</b>	<b>416</b>	503
			vápenec tmavá	štípaný	<b>36 348</b>	-	12	96	17,5	ks	<b>15,70</b>	<b>416</b>	503
30	20	10	vápenec světlá	štípaný	<b>36 343</b>	-	18	144	13,5	ks	<b>12,10</b>	<b>321</b>	388
			vápenec střední	štípaný	<b>36 346</b>	-	18	144	13,5	ks	<b>12,10</b>	<b>321</b>	388
			vápenec tmavá	štípaný	<b>36 349</b>	-	18	144	13,5	ks	<b>12,10</b>	<b>321</b>	388
40	28	5	vápenec střední	štípaný	<b>25 200</b>	-	6	60	14	ks	<b>29,50</b>	<b>782</b>	946

Pozn.: Ostatní možnosti najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz).

## ALLAN block – opěrná zed'

33	30	20	šedá	štípaný	<b>24 751</b>	15,2	12	48	27	ks	<b>12,40</b>	<b>329</b>	398
			šedo-černá	štípaný	<b>22 781</b>	15,2	12	48	27	ks	<b>13,50</b>	<b>358</b>	433
			lasturové vápno	štípaný	<b>24 754</b>	15,2	12	48	27	ks	<b>13,50</b>	<b>358</b>	433
33	34,8	10	šedá	štípaný	<b>11 745</b>	-	6	36	25,5	ks	<b>17,60</b>	<b>466</b>	564
	(stříška)		šedo-černá	štípaný	<b>22 789</b>	-	6	36	25,5	ks	<b>19</b>	<b>504</b>	609
			lasturové vápno	štípaný	<b>11 772</b>	-	6	36	25,5	ks	<b>19</b>	<b>504</b>	609

Pozn.: Počáteční a radiusové prvky najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz).

## GRAN block – opěrná zed' (staticky samonosná)

100	48	25	šedá	štípaný	<b>11 699</b>	4	-	-	288	ks	<b>79,50</b>	<b>2 107</b>	2 549
			pískovcově-běžová	štípaný	<b>11 675</b>	4	-	-	288	ks	<b>81,70</b>	<b>2 165</b>	2 620
100	32	25	šedá	štípaný	<b>11 698</b>	4	-	-	188	ks	<b>56,80</b>	<b>1 505</b>	1 821
			pískovcově-běžová	štípaný	<b>11 674</b>	4	-	-	188	ks	<b>58,40</b>	<b>1 548</b>	1 873
100	24	25	šedá	štípaný	<b>11 697</b>	4	-	-	141	ks	<b>43,50</b>	<b>1 153</b>	1 395
			pískovcově-běžová	štípaný	<b>11 673</b>	4	-	-	141	ks	<b>44,60</b>	<b>1 182</b>	1 430

Pozn.: Ostatní možnosti najdete v ceníku na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz).





Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## KLASSIK zed'

48	25	22,5	šedo-černá	linear	11 877	9,3	6	18	60	ks	27,80	737	891
			pískovcově-běžová	linear	11 831	9,3	6	18	60	ks	27,80	737	891
			lasturové vápno	linear	11 785	9,3	6	18	60	ks	27,80	737	891
40	25	22,5	šedo-černá	linear	11 878	11,1	6	18	50,7	ks	26,80	710	859
			pískovcově-běžová	linear	11 832	11,1	6	18	50,7	ks	26,80	710	859
			lasturové vápno	linear	11 786	11,1	6	18	50,7	ks	26,80	710	859
32	25	22,5	šedo-černá	linear	11 879	13,9	9	27	40,5	ks	19,30	511	619
			pískovcově-běžová	linear	11 833	13,9	9	27	40,5	ks	19,30	511	619
			lasturové vápno	linear	11 787	13,9	9	27	40,5	ks	19,30	511	619
24	25	22,5	šedo-černá	linear	11 880	18,5	12	36	30	ks	14,70	390	471
			pískovcově-běžová	linear	11 834	18,5	12	36	30	ks	14,70	390	471
			lasturové vápno	linear	11 788	18,5	12	36	30	ks	14,70	390	471
16	25	22,5	šedo-černá	linear	11 881	27,8	18	54	20,3	ks	10,20	270	327
			pískovcově-běžová	linear	11 835	27,8	18	54	20,3	ks	10,20	270	327
			lasturové vápno	linear	11 789	27,8	18	54	20,3	ks	10,20	270	327
48	25	15	šedo-černá	linear	11 872	13,9	6	30	40	ks	16,40	435	526
			pískovcově-běžová	linear	11 826	13,9	6	30	40	ks	16,40	435	526
			lasturové vápno	linear	11 780	13,9	6	30	40	ks	16,40	435	526
40	25	15	šedo-černá	linear	11 873	16,7	9	45	33,8	ks	15,40	408	494
			pískovcově-běžová	linear	11 827	16,7	9	45	33,8	ks	15,40	408	494
			lasturové vápno	linear	11 781	16,7	9	45	33,8	ks	15,40	408	494
32	25	15	šedo-černá	linear	11 874	20,8	9	45	27	ks	11,80	313	378
			pískovcově-běžová	linear	11 828	20,8	9	45	27	ks	11,80	313	378
			lasturové vápno	linear	11 782	20,8	9	45	27	ks	11,80	313	378
24	25	15	šedo-černá	linear	11 875	27,8	12	60	20	ks	9	239	289
			pískovcově-běžová	linear	11 829	27,8	12	60	20	ks	9	239	289
			lasturové vápno	linear	11 783	27,8	12	60	20	ks	9	239	289
16	25	15	šedo-černá	linear	11 876	41,7	18	90	13,5	ks	6,50	172	208
			pískovcově-běžová	linear	11 830	41,7	18	90	13,5	ks	6,50	172	208
			lasturové vápno	linear	11 784	41,7	18	90	13,5	ks	6,50	172	208
48	25	7,5	šedo-černá	linear	11 867	27,8	6	60	20	ks	12,50	331	401
			pískovcově-běžová	linear	11 821	27,8	6	60	20	ks	12,50	331	401
			lasturové vápno	linear	11 775	27,8	6	60	20	ks	12,50	331	401
40	25	7,5	šedo-černá	linear	11 868	33,3	6	60	16,9	ks	11,80	313	378
			pískovcově-běžová	linear	11 822	33,3	6	60	16,9	ks	11,80	313	378
			lasturové vápno	linear	11 776	33,3	6	60	16,9	ks	11,80	313	378
32	25	7,5	šedo-černá	linear	11 869	41,7	9	90	13,5	ks	8,50	225	273
			pískovcově-běžová	linear	11 823	41,7	9	90	13,5	ks	8,50	225	273
			lasturové vápno	linear	11 777	41,7	9	90	13,5	ks	8,50	225	273
24	25	7,5	šedo-černá	linear	11 870	55,6	12	120	10	ks	6,60	175	212
			pískovcově-běžová	linear	11 824	55,6	12	120	10	ks	6,60	175	212
			lasturové vápno	linear	11 778	55,6	12	120	10	ks	6,60	175	212
16	25	7,5	šedo-černá	linear	11 871	83,3	18	180	6,8	ks	5,10	135	164
			pískovcově-běžová	linear	11 825	83,3	18	180	6,8	ks	5,10	135	164
			lasturové vápno	linear	11 779	83,3	18	180	6,8	ks	5,10	135	164
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456
			pískovcově-běžová	linear/antik	33 623	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456
			lasturové vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456

linear = ostré hrany

antik = otlučené hrany – s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## DECA zed'

40/30/20	20	20	šedo-černá	linear	21 424	5,56	5	20	79,2	ks	43,10	1 142	1 382
sada			šedo-černá	antik	21 426	5,56	5	20	79,2	ks	45,80	1 214	1 469
			lasturové vápno	linear	21 428	5,56	5	20	79,2	ks	43,10	1 142	1 382
			lasturové vápno	antik	21 430	5,56	5	20	79,2	ks	45,80	1 214	1 469
40	20	20	šedo-černá	linear	36 300	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			šedo-černá	antik	36 306	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			lasturové vápno	linear	36 303	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			lasturové vápno	antik	36 309	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
30	20	20	šedo-černá	linear	36 301	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			šedo-černá	antik	36 307	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			lasturové vápno	linear	36 304	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			lasturové vápno	antik	36 310	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
40/30/20	20	10	šedo-černá	linear	21 425	11,11	5	40	39,6	ks	24,40	647	782
sada			šedo-černá	antik	21 427	11,11	5	40	39,6	ks	25,80	684	827
			lasturové vápno	linear	21 429	11,11	5	40	39,6	ks	24,40	647	782
			lasturové vápno	antik	21 431	11,11	5	40	39,6	ks	25,80	684	827
40	20	10	šedo-černá	linear	36 312	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			šedo-černá	antik	36 318	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			lasturové vápno	linear	36 315	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			lasturové vápno	antik	36 321	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
30	20	10	šedo-černá	linear	36 313	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			šedo-černá	antik	36 319	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			lasturové vápno	linear	36 316	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			lasturové vápno	antik	36 322	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456
			lasturové vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456

## NOVO zed'

75	25	15	křída	linear	19 914	8,9	4	20	62	ks	39,50	1 047	1 267
			břidlice	linear	19 918	8,9	4	20	62	ks	37,40	991	1 199
			pískovec	linear	19 916	8,9	4	20	62	ks	37,40	991	1 199
			šedá	linear	27 247	8,9	4	20	62	ks	37,40	991	1 199
50/25	25	15	křída	linear	19 915	-	4	20	62	ks	44,20	1 171	1 417
			břidlice	linear	19 919	-	4	20	62	ks	42,40	1 124	1 360
			pískovec	linear	19 917	-	4	20	62	ks	42,40	1 124	1 360
			šedá	linear	27 249	-	4	20	62	ks	42,40	1 124	1 360
40	32	4,5	křída	linear	28 994	-	6	60	15	ks	26,10	692	837
			břidlice	linear	28 995	-	6	60	15	ks	24,70	655	792
			pískovec	linear	28 996	-	6	60	15	ks	24,70	655	792
			šedá	linear	28 997	-	6	60	15	ks	24,70	655	792

## TETRAGO L-zed'

40	35	100	šedá	-	12 137	2,86	-	8	87,5	ks	31,10	824	997
40	35	80	šedá	-	12 136	2,86	-	8	75	ks	23,70	628	760
30	35	60	šedá	-	12 135	2,86	-	16	54	ks	11,90	315	382
30	35	40	šedá	-	12 134	2,86	-	24	42	ks	9	239	289



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m <sup>2</sup>	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

## DUNA (ruční výroba)

75	50	2-3	bílá	-	27 095	2,7	-	22	14	ks	103,80	2 751	3 328
----	----	-----	------	---	--------	-----	---	----	----	----	--------	-------	-------

## DYAMANTE (ruční výroba)

60	45	3	bílá	-	27 094	3,7	-	30	15	ks	87	2 306	2 790
----	----	---	------	---	--------	-----	---	----	----	----	----	-------	-------

## ORIGAMI (ruční výroba)

80	20	8	bílá	-	27 092	7,8	4	24	6	ks	45,60	1 208	1 462
----	----	---	------	---	--------	-----	---	----	---	----	-------	-------	-------

## RIGATTO (ruční výroba)

100	50	2,5-3	bílá	-	27 093	2	-	22	21	ks	142	3 763	4 553
-----	----	-------	------	---	--------	---	---	----	----	----	-----	-------	-------



# GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy – více na [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)



## GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 739 056 005  
web: [www.godelmann.cz](http://www.godelmann.cz)  
e-mail: [info@godelmann.cz](mailto:info@godelmann.cz)  
IČ: 26414490  
sídlo: Toužimská 588/70  
197 00, Praha 9  
korespondenční adresa:  
Dobročovická 2042  
250 82 Úvaly

Váš prodejce: