



GODELMANN

Ceník Trendy 2024

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplnky



Exkluzivní dlažby
Leader ve formátech XXL
Moderní design

Kompletní ceník najdete na www.godelmann.cz

Platnost od 1. 3. 2024
1. vydání



Přehled formátů		3		GREEN stone	14
Dlažba a dlaždice	MASIMO UHPC beton	4		ZATRAVŇOVACÍ mříž	14
	MASSIMO	5	Palisády a obrubníky	PALISÁDY	15
	MASSIMO prkna	5		ORUBRNÍKY	15
	GARDEN (dříve Zahradní dlaždice)	5	Schody	MASIMO L-SCHOD a L-PODESTA	16
	TIARO	6		MASSIMO prkno schod	17
	GABANO	6		TETRAGO schod	17
	LAMARO (dříve Gabano vzhled dřeva)	6		NUEVA schod	17
	NUEVA	7		KLASSIK schod	17
	DECA (dříve Decaston)	9		NOVO schod	17
	MOLINA	10	Zdi	TETRAGO L-zed'	18
	CARMINO	11		DECA zed'	18
	CHIANTO	11		NOVO zed'	18
	DEDALE	11		MOLINA zed'	19
	SCADA	12		ALLAN blok	19
	TETRAGO	12		GRAN blok	19
	Ekologické dlažby	DRAIN stone	13		KLASSIK zed'
TETRAGO zatravnovací		13	Zakázková výroba	Lavice a květináče	21
NUEVA zatravnovací		13	Obklady na zdi	DUNA	21
LUNIX ornament		14		ORIGAMI	21
SCADA zatravnovací		14	Prostředky na údržbu a čištění		22
SCADA ornament		14	Pomůcky k pokládce		22

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: Po–Pá 8.00–16.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

REGIONY OBCHODNÍCH MANAŽERŮ

739 610 694 (p. Jan Hlavsa) – Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Praha Z + okr. P-Z, BN, PB, BE, RA, KL

739 610 686 (p. Anna Holcová) – Praha V + okr. P-V, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

737 534 961 (p. Martin Jurkovič) – Vysočina, Morava, Slovensko

EXTERNÍ EXPEDIČNÍ SKLAD: Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 – výdej Po–Pá 7.00–15.30

PALETY: EUR (případně atypické) – prodej à 490 Kč/ks, zpětný odkup do 90 dnů za 490 Kč/ks, resp. do 180 dnů: – 10 %. Ceny bez DPH.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Výkvěty – vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

Krakovit – na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhliny nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Barevnost – betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselá deště, vítr i prach) se eliminují.

KONSTRUKČNÍ SLOŽENÍ VRSTEV PRO JEDNOTLIVÁ ZATÍŽENÍ

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a ztuhne 20 cm štěrkodrtě frakce 0–63 mm a dále pro:

1. Chodníky: A + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 4–6 cm

2. Zatížení do 3,5 t: A + 15–20 cm štěrkodrtě frakce 0–32 mm + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 6–8 cm

3. Zatížení nad 3,5 t: A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 10 cm

Ceny: uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a můžou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH pro Českou republiku v Kč a pro Slovensko v EUR.

Platnost ceníku: do vydání nového ceníku.

Objednání zboží: u našich smluvních prodejců (viz www.godelmann.cz)

Poradenství: u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

Termíny dodání: při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů. Doprava bez HR.

Změny z výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).

PŘEHLED FORMÁTŮ jednotlivé formáty



GODELMANN

Tento souhrn podává přehled o:

- všech dostupných rozměrech
- oblastech použití
- možnostech kombinace distančníků a systémů zazubení

Vezměte prosím na vědomí, že všechny formáty nelze dodat sériově.

délka	šířka	tloušťka											
cm	cm	3	4	5	6	6,5	8	10	12	14	16	18	20
120	120												
100	100												
96	96												
120	90												
90	90												
120	80												
80	80												
125	75												
100	75												
*75	75												
67,5	67,5												
62,5	62,5												
120	60												
90	60												
80	60												
60	60												
120,5	50,5												
100	50												
75	50												
50	50												
96	48												
48	48												
62,5	47												
90	45												
67,5	45												
42	42												
120	40												
100	40												
80	40												
60	40												
55	40												
40	40												
*75	37,5												
*37,5	37,5												
52,5	35												
35	35												
96	32												
80	32												
64	32												
48	32												

délka		šířka	tloušťka											
cm	cm	3	4	5	6	6,5	8	10	12	14	16	18	20	
32	32													
62,5	31,25													
31,25	31,25													
60	30													
50	30													
45	30													
30	30													
56	27													
50	25													
37,5	25													
25	25													
60	24													
48	24													
36	24													
24	24													
60	20													
50	20													
40	20													
30	20													
20	20													
35	17,5													
21	17,5													
17,5	17,5													
96	16													
32	16													
24	16													
16	16													
45	15													
30	15													
30	12,5													
25	12,5													
17,5	10,5													
60	10													
40	10													
30	10													
20	10													
10	10													
* 17,5	8,7													
* 10,5	8,7													
40	6.66													

* s prodlouženým distančníkem (nosem)

LEGENDA

distančníky a zazubení

- 👤 produkty bez distančníků (AB)
- 🚗 produkty s distančníky (AH)
- 🚗 pP4 systém zazubení
v rastru 4 cm
- 🚗 pP5 systém zazubení
v rastru 5 cm
- 🚗 pP8 3D-systém zazubení
v rastru 8 mm
* se spárou 8 mm




oblasti použití

- 🚶 pochozí
- 🚗 pojezdová OA
- 🚗 pojezdová NA
- 🚗 vhodné pro těžkou dopravu

Další formáty na dotaz.

Speciální formáty/barvy je možné vyrobit
od objednávkového množství min. 300 m²/artikl.



jmenovitý rozměr délka cm šířka cm tloušťka cm MJ				pohledový beton								hmot. kg/ MJ ks/ pal.		
				hladký – R9				strukturovaný – R11						
				šedá		antracit		šedá		antracit				
														
				Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR			
200	100	2,5	ks		7 950	331	8 100	338	8 250	344	8 400	350	120	8*
100	100	2,5	ks		3 975	166	4 125	172	4 275	178	4 425	184	60	14
100	50	2,5	ks		1 988	83	2 138	89	2 288	95	2 438	102	30	14
50	50	2,5	ks		993	41	1 068	45	1 143	48	1 218	51	15	28
1,2–2 m²		2,5	m²		3 975	166	4 125	172	4 275	178	4 425	184		
0,8–1,2 m²		2,5	m²		3 975	166	4 125	172	4 275	178	4 425	184		
0,2–0,8 m²		2,5	m²		4 125	172	4 275	178	4 425	184	4 575	191		
200	100	4	ks		8 250	344	8 550	356	8 850	369	9 150	381	192	6*
100	100	4	ks		4 125	172	4 275	178	4 425	184	4 575	191	96	10
100	50	4	ks		2 063	86	2 138	89	2 213	92	2 280	95	48	10
50	50	4	ks		1 031	43	1 068	45	1 106	46	1 143	48	24	20
1,2–2 m²		4	m²		4 125	172	4 275	178	4 425	184	4 575	191		
0,8–1,2 m²		4	m²		4 125	172	4 275	178	4 425	184	4 575	191		
0,2–0,8 m²		4	m²		4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197		
100	100	6	ks		4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197	144	6
100	50	6	ks		2 138	89	2 213	92	2 288	95	2 363	98	72	6
50	50	6	ks		1 068	45	1 106	46	1 143	48	1 181	49	36	12
1,2–2 m²		6	m²		4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197		
0,8–1,2 m²		6	m²		4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197		
0,2–0,8 m²		6	m²		4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203		

jmenovitý rozměr délka cm šířka cm tloušťka cm MJ				otryskaný beton – R13								hmot. kg/ MJ ks/ pal.		
				šedá-uni		antracit-uni		stříbrná-uni		pískovcová-uni				
														
				Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR			
200	100	2,5	ks	🚶	8 580	358	8 850	369	9 150	381	9 450	394	120	8*
100	100	2,5	ks	🚶	4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197	60	14
100	50	2,5	ks	🚶	2 138	89	2 213	92	2 288	95	2 363	99	30	14
50	50	2,5	ks	🚶	1 068	45	1 106	46	1 143	48	1 181	49	15	28
1,2–2 m²		2,5	m²	🚶	4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197		
0,8–1,2 m²		2,5	m²	🚶	4 275	178	4 425	184	4 575	191	4 725	197		
0,2–0,8 m²		2,5	m²	🚶	4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203		
200	100	4	ks	🚶	8 850	369	9 150	381	9 450	394	9 750	406	192	6*
100	100	4	ks	🚶	4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203	96	10
100	50	4	ks	🚶	2 213	92	2 280	95	2 363	98	2 438	102	48	10
50	50	4	ks	🚶	1 106	46	1 143	48	1 181	49	1 218	51	24	20
1,2–2 m²		4	m²	🚶	4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203		
0,8–1,2 m²		4	m²	🚶	4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203		
0,2–0,8 m²		4	m²	🚶	4 575	191	4 725	197	4 875	203	5 025	210		
100	100	6	ks	🚶	4 575	191	4 725	197	4 875	203	5 025	210	144	6
100	50	6	ks	🚶	2 288	95	2 363	98	2 438	102	2 513	105	72	6
50	50	6	ks	🚶	1 143	48	1 181	49	1 218	51	1 256	53	36	12
1,2–2 m²		6	m²	🚶	4 575	191	4 725	197	4 875	203	5 025	210		
0,8–1,2 m²		6	m²	🚶	4 575	191	4 725	197	4 875	203	5 025	210		
0,2–0,8 m²		6	m²	🚶	4 725	197	4 875	203	5 025	209	5 175	216		

Pozn.:

Při posuzování betonových povrchů je rozhodující celkový dojem z obvyklé pozorovací vzdálenosti. **Toleranční odchylky vzhledu pohledových ploch:** nepatrné rozdíly ve struktuře zpracovávaných betonových povrchů; **kupovitost, mramorování, odchylky světlosti a barvy** – čím tmavší a intenzivnější je barva, tím výraznější jsou efekty (pórovitost, otisky, žilky, řídké vápenné mapy a výkvěty).

Příplatek za otryskané boky 150 Kč/bok + DPH, L-schod – příplatek za uzavřený bok 250 Kč/bok + DPH, ostatní provedení – cena na vyžádání

* Speciální palety – individuální cena

Rozhodující pro výpočet ceny je cena bez DPH.



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

MASSIMO – tloušťka 6,5 cm (ruční výroba)

200	100	6,5	šedá	visia	38 215	0,5	1	3	306	ks	184	4 876	5 900
			šedá	ruvido	39 066	0,5	1	3	306	ks	223	5 910	7 150
			šedá	etrusco	36 474	0,5	1	3	306	ks	446	11 819	14 301
150	100	6,5	šedá	visia	38 214	0,67	1	3	230	ks	151,90	4 025	4 871
			šedá	ruvido	39 045	0,67	1	3	230	ks	184,10	4 879	5 903
			šedá	etrusco	36 473	0,67	1	3	230	ks	318,60	8 443	10 216
100	100	6,5	šedá	visia	38 213	1	1	6	153	ks	128,20	3 397	4 111
			šedá	ruvido	39 044	1	1	6	153	ks	151,20	4 007	4 848
			šedá	etrusco	36 472	1	1	6	153	ks	201,40	5 337	6 458

MASSIMO PRKNA – tloušťka 4 a 8 cm (ruční výroba)

120	20	4	šedá		31 508	4,17	19	38	23	ks	34,20	906	1 097
			antracit		30 691	4,17	19	38	23	ks	39,30	1 041	1 260
			hnědá		32 106	4,17	19	38	23	ks	42,60	1 129	1 366
60	20	4	šedá		33 332	8,33	38	76	12	ks	17,20	456	552
			antracit		33 333	8,33	38	76	12	ks	19,60	519	628
			hnědá		33 334	8,33	38	76	12	ks	21,40	567	686
250	22	8	šedá		22 260	1,82	8	16	103	ks	87,60	2 321	2 809
			antracit		23 069	1,82	8	16	103	ks	100,30	2 658	3 216
			hnědá		25 135	1,82	8	16	103	ks	110,30	2 923	3 537
250	20	8	šedá		22 259	2	8	16	94	ks	70,90	1 879	2 273
			antracit		23 068	2	8	16	94	ks	83,60	2 215	2 681
			hnědá		25 134	2	8	16	94	ks	91,90	2 435	2 947
250	18	8	šedá		22 258	2,22	8	16	84	ks	70,60	1 871	2 264
			antracit		23 067	2,22	8	16	84	ks	81,70	2 165	2 620
			hnědá		25 133	2,22	8	16	84	ks	90	2 385	2 886
250	16	8	šedá		22 261	2,5	8	16	75	ks	68,70	1 821	2 203
			antracit		23 066	2,5	8	16	75	ks	78,70	2 086	2 524
			hnědá		25 066	2,5	8	16	75	ks	86,60	2 295	2 777

GARDEN – tloušťka 3 a 5 cm (dříve ZAHRADNÍ DLAŽDICE)

40	40	3	šedá		15 402	6,25	5,6	22,4	66	m²	27,80	737	891
			šedá	ferro	15 403	6,25	5,6	22,4	66	m²	35,50	941	1 138
80	80	5	šedá		14 458	1,56	0,64	7,68	110	m²	45,80	1 214	1 469
			šedá	ferro	15 155	1,56	0,64	7,68	110	m²	53,40	1 415	1 712
50	50	5	šedá		11 033	4	3,75	7,5	110	m²	27,80	737	891
			šedá	ferro	11 038	4	3,75	7,5	110	m²	35,50	941	1 138
80	40	5	šedá		11 034	3,13	7,36	14,72	110	m²	42,70	1 132	1 369
			šedá	ferro	11 039	3,13	7,36	14,72	110	m²	50,30	1 333	1 613
60	40	5	šedá		11 035	4,17	3,6	14,4	110	m²	23,80	631	763
			šedá	ferro	13 845	4,17	3,6	14,4	110	m²	31,20	827	1 000
			bílá	ferro	31 516	4,17	3,6	14,4	110	m²	34,40	912	1 103
			antracit	ferro	23 100	4,17	3,6	14,4	110	m²	34,40	912	1 103
40	40	5	šedá		11 036	6,25	3,68	14,72	110	m²	23,80	631	763
			šedá	ferro	11 040	6,25	3,68	14,72	110	m²	31,20	827	1 000
			bílá	ferro	13 848	6,25	3,68	14,72	110	m²	34,40	912	1 103
			antracit	ferro	18 044	6,25	3,68	14,72	110	m²	34,40	912	1 103

Pozn.:

+ tl. 4 cm: 60/60, 60/40, 40/40 cm – šedá a vápencová

ferro = otryskaný – protiskluzný



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

TIARO – tloušťka 5 cm

80	80	5	ledovcově bílá	pC900	36 385	1,56	0,64	5,12	110	m²	73,70	1953	2 363
			arkticky šedá	pC900	36 386	1,56	0,64	5,12	110	m²	73,70	1953	2 363
			břidlicově šedá	pC900	36 387	1,56	0,64	5,12	110	m²	73,70	1953	2 363
80	40	5	ledovcově bílá	pC900	36 388	3,12	7,05	14,1	110	m²	62,80	1 664	2 014
			arkticky šedá	pC900	36 389	3,12	7,05	14,1	110	m²	62,80	1 664	2 014
			břidlicově šedá	pC900	36 390	3,12	7,05	14,1	110	m²	62,80	1 664	2 014
60	40	5	ledovcově bílá	pC900	36 391	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,30	1 545	1 869
			arkticky šedá	pC900	36 392	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,30	1 545	1 869
			břidlicově šedá	pC900	36 393	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,30	1 545	1 869
80	80	5	ledovcově bílá	silco	39 009	1,56	0,64	7,69	110	m²	69,50	1 842	2 229
			břidlicově šedá	silco	39 011	1,56	0,64	7,69	110	m²	69,50	1 842	2 229
			Sahara žlutá	silco	39 010	1,56	0,64	7,69	110	m²	69,50	1 842	2 229
80	40	5	ledovcově bílá	silco	21 478	3,12	7,05	14,1	110	m²	61	1 617	1 956
			břidlicově šedá	silco	21 480	3,12	7,05	14,1	110	m²	61	1 617	1 956
			Sahara žlutá	silco	21 484	3,12	7,05	14,1	110	m²	61	1 617	1 956
60	40	5	ledovcově bílá	silco	22 726	4,17	3,6	14,4	110	m²	56,80	1 505	1 821
			břidlicově šedá	silco	22 727	4,17	3,6	14,4	110	m²	56,80	1 505	1 821
			Sahara žlutá	silco	22 728	4,17	3,6	14,4	110	m²	56,80	1 505	1 821

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura

pC900 = proClean900 = čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

GABANO – tloušťka 3 a 5 cm

60	30	3	písk.tm.šedá	silco	29 018	5,56	4,14	16,56	66	m²	40,40	1 071	1 295
			kouřově šedá	silco	29 019	5,56	4,14	16,56	66	m²	40,40	1 071	1 295
80	40	5	písk.sv.šedá	silco	25 166	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
			písk.stř.šedá	silco	25 167	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
			písk.tm.šedá	silco	25 168	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
			kouřově šedá	silco	26 160	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
			běžová	silco	26 161	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	25 163	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158
			písk.stř.šedá	silco	25 164	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158
			písk.tm.šedá	silco	25 165	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158
			kouřově šedá	silco	26 162	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158
			běžová	silco	26 163	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura

LAMARO – tloušťka 5 cm (dříve GABANO vzhled dřeva)

80	40	5	písk.sv.šedá	silco	26 164	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
			kouřově šedá	silco	26 165	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
			běžová	silco	26 166	3,13	7,36	14,72	110	m²	40,40	1 071	1 295
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	26 167	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158
			kouřově šedá	silco	26 168	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158
			běžová	silco	26 169	4,17	3,6	14,4	110	m²	36,10	957	1 158

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

NUEVA – tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

100	100	5,5	šedá	ferro	24 434	1	1	12	122	m²	70,60	1 871	2 264
			antracit	ferro	24 435	1	1	12	122	m²	72,80	1 929	2 334
80	80	5	šedá	ferro	21 504	1,56	0,64	7,68	110	m²	64	1 696	2 052
			antracit	ferro	21 491	1,56	0,64	7,68	110	m²	65,90	1 746	2 113
			stříbrná	ferro	21 518	1,56	0,64	7,68	110	m²	68,40	1 813	2 193
			pískovcová	ferro	21 511	1,56	0,64	7,68	110	m²	68,40	1 813	2 193
80	40	5	šedá	ferro	21 505	3,13	7,36	14,72	110	m²	52,50	1 391	1 683
			antracit	ferro	21 492	3,13	7,36	14,72	110	m²	54	1 431	1 732
			stříbrná	ferro	21 519	3,13	7,36	14,72	110	m²	57,10	1 513	1 831
			pískovcová	ferro	21 512	3,13	7,36	14,72	110	m²	57,10	1 513	1 831
			šedá	ferro pC900	36 378	3,13	7,37	14,74	110	m²	63,20	1 675	2 027
			antracit	ferro pC900	36 379	3,13	7,37	14,74	110	m²	64,60	1 712	2 071
			stříbrná	ferro pC900	36 377	3,13	7,37	14,74	110	m²	67,40	1 786	2 161
			pískovcová	ferro pC900	36 380	3,13	7,37	14,74	110	m²	67,40	1 786	2 161
60	40	5	šedá	ferro	21 506	4,17	3,6	14,4	110	m²	43,80	1 161	1 404
			antracit	ferro	21 493	4,17	3,6	14,4	110	m²	45,60	1 208	1 462
			stříbrná	ferro	21 520	4,17	3,6	14,4	110	m²	47,70	1 264	1 530
			pískovcová	ferro	21 513	4,17	3,6	14,4	110	m²	47,70	1 264	1 530
			šedá	ferro pC900	36 382	4,17	3,6	14,4	110	m²	54,30	1 439	1 741
			antracit	ferro pC900	36 383	4,17	3,6	14,4	110	m²	56,10	1 487	1 799
			stříbrná	ferro pC900	36 381	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,40	1 548	1 873
			pískovcová	ferro pC900	36 384	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,40	1 548	1 873
50	50	5	šedá	ferro	22 760	4	3,75	7,5	110	m²	49,90	1 322	1 600
			antracit	ferro	22 761	4	3,75	7,5	110	m²	51,50	1 365	1 651
40	40	5	šedá	ferro	21 507	6,25	3,68	14,72	110	m²	43,80	1 161	1 404
			antracit	ferro	21 494	6,25	3,68	14,72	110	m²	45,60	1 208	1 462
			stříbrná	ferro	21 521	6,25	3,68	14,72	110	m²	47,70	1 264	1 530
			pískovcová	ferro	21 514	6,25	3,68	14,72	110	m²	47,70	1 264	1 530
100	100	8	Bianco	pur	27 728	1	1	8	175	m²	88,40	2 343	2 835
			šedá	ferro	27 726	1	1	8	175	m²	69	1 829	2 212
			antracit	ferro	27 725	1	1	8	175	m²	70,90	1 879	2 273
120	60	8	Bianco (K)	pur	21 890	1,39	0,72	6,48	175	m²	85,50	2 260	2 742
			Nero (K)	pur	21 919	1,39	0,72	6,48	175	m²	85,50	2 260	2 742
60	60	8	Bianco (K)	pur	19 963	2,78	0,72	6,48	175	m²	59,10	1 566	1 895
			Nero (K)	pur	19 966	2,78	0,72	6,48	175	m²	59,10	1 566	1 895
60	30	8	Bianco (K)	pur	19 964	5,56	0,72	7,2	175	m²	59,10	1 566	1 895
			Nero (K)	pur	19 967	5,56	0,72	7,2	175	m²	59,10	1 566	1 895
30	30	8	Bianco (K)	pur	19 936	11,11	1,08	8,64	175	m²	49,80	1 320	1 597
			Nero (K)	pur	19 944	11,11	1,08	8,64	175	m²	49,80	1 320	1 597
			šedá	ferro	14 471	11,11	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.	kg/MJ		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

NUEVA – tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

80	40	8	Bianco (K)	pur	19 933	3,13	0,96	7,68	175	m²	70	1 855	2 245
			Nero (K)	pur	19 941	3,13	0,96	7,68	175	m²	70	1 855	2 245
			šedá	ferro	16 700	3,13	0,96	7,68	175	m²	56,40	1 495	1 808
			antracit	ferro	16 701	3,13	0,96	7,68	175	m²	58	1 537	1 860
			pískovcová	ferro	17 831	3,13	0,96	7,68	175	m²	60,30	1 598	1 934
60	40	8	Bianco (K)	pur	19 934	4,17	0,96	7,68	175	m²	59,10	1 566	1 895
			Nero (K)	pur	19 942	4,17	0,96	7,68	175	m²	59,10	1 566	1 895
			šedá	ferro	14 468	4,17	0,96	7,68	175	m²	48,80	1 293	1 565
			antracit	ferro	14 476	4,17	0,96	7,68	175	m²	50,70	1 344	1 626
			pískovcová	ferro	18 526	4,17	0,96	7,68	175	m²	52,90	1 402	1 696
40	40	8	Bianco (K)	pur	19 935	6,25	0,96	7,68	175	m²	56	1 484	1 796
			Nero (K)	pur	19 943	6,25	0,96	7,68	175	m²	56	1 484	1 796
			šedá	ferro	14 469	6,25	0,96	7,68	175	m²	48,80	1 239	1 565
			antracit	ferro	14 477	6,25	0,96	7,68	175	m²	50,70	1 344	1 626
40	20	8	Bianco (K)	pur	19 937	12,5	0,96	7,68	175	m²	56	1 484	1 796
			Nero (K)	pur	19 945	12,5	0,96	7,68	175	m²	56	1 484	1 796
			šedá	ferro	16 455	12,5	0,96	7,68	175	m²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	16 763	12,5	0,96	7,68	175	m²	44,80	1 187	1 437
30	20	8	Bianco (K)	pur	19 938	16,67	0,96	7,68	175	m²	49,80	1 320	1 597
			Nero (K)	pur	19 946	16,67	0,96	7,68	175	m²	49,80	1 320	1 597
			šedá	ferro	15 826	16,67	0,96	7,68	175	m²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 479	16,67	0,96	7,68	175	m²	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 432	16,67	0,96	7,68	175	m²	47,10	1 248	1 510
			žulově šedá	ferro	11 083	16,67	0,96	7,68	175	m²	42,70	1 132	1 369
30	15	8	šedá	ferro	21 544	22,22	0,9	7,20	175	m²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	21 545	22,22	0,9	7,20	175	m²	44,80	1 187	1 437
20	20	8	Bianco (K)	pur	19 939	25	0,96	7,68	175	m²	49,80	1 320	1 597
			Nero (K)	pur	19 947	25	0,96	7,68	175	m²	49,80	1 320	1 597
			šedá	ferro	14 472	25	0,96	7,68	175	m²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 480	25	0,96	7,68	175	m²	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 433	25	0,96	7,68	175	m²	47,10	1 248	1 510
			žulově šedá	ferro	11 085	25	0,96	7,68	175	m²	42,70	1 132	1 369
20	10	8	šedá	ferro	14 473	50	0,96	7,68	175	m²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 481	50	0,96	7,68	175	m²	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 434	50	0,96	7,68	175	m²	47,10	1 248	1 510

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem – s jemně členěnou strukturou

pC900 = proClean900 = čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti živýčkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) = Klostermann



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

DECA – tloušťka 5, 6 a 8 cm (dříve DECASTONE)

100	40	5	šedo-černá	-	31 513	2,5	0,8	8	110	m²	51,50	1 365	1 651
			lasturové vápno	-	31 514	2,5	0,8	8	110	m²	56	1 484	1 796
80	40	5	šedo-černá	-	22 723	3,13	0,96	9,6	110	m²	45,50	1 206	1 459
			lasturové vápno	-	22 724	3,13	0,96	9,6	110	m²	50	1 325	1 603
			hnědo-běžová	-	22 725	3,13	0,96	9,6	110	m²	50	1 325	1 603
60	40	5	šedo-černá	-	21 704	4,16	0,96	9,6	110	m²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	21 702	4,16	0,96	9,6	110	m²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	21 706	4,16	0,96	9,6	110	m²	42,80	1 134	1 372
40	40	5	šedo-černá	-	21 703	6,25	0,96	9,6	110	m²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	21 701	6,25	0,96	9,6	110	m²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	21 705	6,25	0,96	9,6	110	m²	42,80	1 134	1 372
35–16	15	6	šedo-černá	-	13 115	-	0,9	9	130	m²	33,20	880	1 065
			(kombiforma malá)	-	13 117	-	0,9	9	130	m²	38,40	1 018	1 231
90	60	8	šedo-černá	-	18 502	1,85	1,08	8,64	175	m²	58,30	1 545	1 869
			lasturové vápno	-	18 508	1,85	1,08	8,64	175	m²	60,60	1 606	1 943
60	60	8	šedo-černá	-	18 503	2,78	0,72	5,76	175	m²	58,30	1 545	1 869
			lasturové vápno	-	18 509	2,78	0,72	5,76	175	m²	60,60	1 606	1 943
60–30	30	8	šedá	-	11 450	-	1,08	8,64	175	m²	29,20	774	936
			(kombiforma velká)	-	11 451	-	1,08	8,64	175	m²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	11 453	-	1,08	8,64	175	m²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	11 454	-	1,08	8,64	175	m²	42,80	1 135	1 372
60–30	15	8	šedo-černá	-	21 383	-	1,08	8,64	175	m²	38,50	1 020	1 235
			(kombiforma střední)	-	21 384	-	1,08	8,64	175	m²	42,80	1 134	1 372
35–16	15	8	šedá	-	11 460	-	0,9	7,2	175	m²	29,20	774	936
			(kombiforma malá)	-	11 462	-	0,9	7,2	175	m²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	11 466	-	0,9	7,2	175	m²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	11 468	-	0,9	7,2	175	m²	42,80	1 134	1 372
60–30	30	8	šedo-černá	antik	11 456	-	1,08	8,64	175	m²	42,60	1 129	1 366
			(kombiforma velká)	antik	11 458	-	1,08	8,64	175	m²	46,60	1 235	1 494
			hnědo-běžová	antik	11 459	-	1,08	8,64	175	m²	46,60	1 235	1 494
35–16	15	8	šedo-černá	antik	11 472	-	0,9	7,2	175	m²	42,60	1 129	1 366
			(kombiforma malá)	antik	11 476	-	0,9	7,2	175	m²	46,60	1 235	1 494
			hnědo-běžová	antik	11 478	-	0,9	7,2	175	m²	46,60	1 235	1 494
			vápenec světlá	antik	26 170	-	0,9	7,2	175	m²	46,60	1 235	1 494
			vápenec střední	antik	26 171	-	0,9	7,2	175	m²	46,60	1 235	1 494
			vápenec tmavá	antik	26 172	-	0,9	7,2	175	m²	46,60	1 235	1 494

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

antik = otlučeno – s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

MOLINA – tloušťka 5 a 8 cm

80	40	5	žulově světlá	ferro soft	27 270	3,13	0,96	9,6	110	m²	51,10	1 354	1 639
			žulově střední	ferro soft	27 276	3,13	0,96	9,6	110	m²	51,10	1 354	1 639
			žulově tmavá	ferro soft	27 282	3,13	0,96	9,6	110	m²	51,10	1 354	1 639
60	40	5	žulově světlá	ferro soft	27 271	4,16	0,96	9,6	110	m²	43,70	1 158	1 401
			žulově střední	ferro soft	27 277	4,16	0,96	9,6	110	m²	43,70	1 158	1 401
			žulově tmavá	ferro soft	27 283	4,16	0,96	9,6	110	m²	43,70	1 158	1 401
90	60	8	žulově světlá	ferro soft	18 514	1,85	1,08	8,64	175	m²	54,90	1 455	1 760
			žulově střední	ferro soft	18 516	1,85	1,08	8,64	175	m²	54,90	1 455	1 760
			žulově tmavá	ferro soft	18 518	1,85	1,08	8,64	175	m²	54,90	1 455	1 760
60	60	8	žulově světlá	ferro soft	18 515	2,78	0,72	5,76	175	m²	54,90	1 455	1 760
			žulově střední	ferro soft	18 517	2,78	0,72	5,76	175	m²	54,90	1 455	1 760
			žulově tmavá	ferro soft	18 519	2,78	0,72	5,76	175	m²	54,90	1 455	1 760
60–30	30	8	žulově světlá	ferro soft	14 733	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
(kombiforma velká)			žulově střední	ferro soft	14 732	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
			žulově tmavá	ferro soft	14 731	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
			vápenec světlá	silco	24 513	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
			vápenec střední	silco	24 514	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
			vápenec tmavá	silco	24 516	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
60–30	15	8	žulově světlá	ferro soft	24 511	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
(kombiforma střední)			žulově střední	ferro soft	23 381	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
			žulově tmavá	ferro soft	24 512	-	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376
35–16	15	8	žulově světlá	ferro soft	14 742	-	0,9	7,2	175	m²	42,90	1 137	1 376
(kombiforma malá)			žulově střední	ferro soft	14 741	-	0,9	7,2	175	m²	42,90	1 137	1 376
			žulově tmavá	ferro soft	14 740	-	0,9	7,2	175	m²	42,90	1 137	1 376
			vápenec světlá	silco	24 519	-	0,9	7,2	175	m²	42,90	1 137	1 376
			vápenec střední	silco	24 521	-	0,9	7,2	175	m²	42,90	1 137	1 376
			vápenec tmavá	silco	24 522	-	0,9	7,2	175	m²	42,90	1 137	1 376

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

silco = jemně kartáčováno – hedvábná struktura

ferro soft = jemně otryskaná



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

CARMINO – tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	dub šedý		24 785	2,08	1	23,04	46	m²	67,90	1 799	2 177
			dub přírodní		24 781	2,08	1	23,04	46	m²	67,90	1 799	2 177
			dub tmavý		24 783	2,08	1	23,04	46	m²	67,90	1 799	2 177
90	45	3	dub starý		39 017	2,47	1	12,96	69	m²	77,30	2 048	2 479

CHIANTO – tloušťka 2 a 3 cm (slinutá dlaždice)

120	40	2	antracit		24 791	2,08	1	23,04	46	m²	67,90	1 799	2 177
			šedá		24 789	2,08	1	23,04	46	m²	67,90	1 799	2 177
			běžová		24 787	2,08	1	23,04	46	m²	67,90	1 799	2 177
100	50	2	žula tmavá		27 262	2	1	25	46	m²	63,60	1 685	2 039
			žula světlá		27 263	2	1	25	46	m²	63,60	1 685	2 039
			křemen tmavý		27 264	2	1	25	46	m²	63,60	1 685	2 039
			křemen světlý		27 265	2	1	25	46	m²	63,60	1 685	2 039
90	60	2	křemen šedý		36 331	1,85	1	25,92	46	m²	71,20	1 887	2 283
80	80	2	beton světlý		33 640	1,56	1	28,8	46	m²	71,20	1 887	2 283
60	60	2	antracit		24 792	2,78	2	23,04	46	m²	44,20	1 171	1 417
			šedá		24 790	2,78	2	23,04	46	m²	44,20	1 171	1 417
			běžová		24 788	2,78	2	23,04	46	m²	44,20	1 171	1 417
60	60	3	přírodní tmavá		36 329	2,78	1	14,4	72	m²	86,20	2 284	2 764
			přírodní světlá		36 330	2,78	1	14,4	72	m²	86,20	2 284	2 764

DEDALE – tloušťka 5 a 12 cm

50	43,3	5	šedá		33 644	6,16	0,65	6,5	110	m²	45,70	1 211	1 465
			antracit		33 645	6,16	0,65	6,5	110	m²	48,70	1 291	1 562
			šedá	ferro	33 646	6,16	0,65	6,5	110	m²	54,30	1 439	1 741
			antracit	ferro	33 647	6,16	0,65	6,5	110	m²	57,30	1 518	1 837
100	86,6	12	šedá		33 648	1,54	0,65	3,9	265	m²	C	C	C
			antracit		33 649	1,54	0,65	3,9	265	m²	C	C	C
			šedá	ferro	33 650	1,54	0,65	3,9	265	m²	C	C	C
			antracit	ferro	33 651	1,54	0,65	3,9	265	m²	C	C	C



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.	kg/MJ		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

SCADA – tloušťka 12 cm (individuální stavebnice pro projekty)

100	100	12	šedá uni	ferro	18 527	1	1	6	265	m²	82,40	2 184	2 642
120	40	12	šedá uni	ferro	18 530	2,08	0,96	5,76	265	m²	72,20	1 913	2 315
80	40	12	šedá uni	ferro	18 533	3,13	0,96	5,76	265	m²	64,80	1 717	2 078
60	40	12	šedá uni	ferro	16 523	4,17	0,96	5,76	265	m²	56,70	1 503	1 818
40	40	12	šedá		18 545	6,25	0,96	5,76	265	m²	40	1 060	1 283
40	10	12	šedá		14 155	25	0,96	5,76	265	m²	40	1 060	1 283
30	30	12	šedá		25 230	11,11	1,08	6,48	265	m²	41,90	1 110	1 344

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskuzný

TETRAGO – tloušťka 4 a 8 cm

50	50	4	šedá		22 113	4	1	12	88	m²	30	795	962
40	40	4	šedá		24 372	6,25	0,96	11,52	88	m²	25,30	670	811
30	30	4	šedá		26 508	11,11	1,08	12,96	88	m²	25,30	670	811
50	50	8	šedá		11 330	4	1	8	175	m²	36,10	957	1 158
80	40	8	šedá		16 704	3,13	0,96	7,68	175	m²	36,10	957	1 158
60	40	8	šedá		11 331	4,17	0,96	7,68	175	m²	27,20	721	872
40	40	8	šedá		11 332	6,25	0,96	7,68	175	m²	27,20	721	872
30	30	8	šedá		11 335	11,11	1,08	8,64	175	m²	20,80	551	667
		8	antracit		11 375	11,11	1,08	8,64	175	m²	31,30	829	1 004



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

DRAIN stone – tloušťka 8 a 10 cm

30–20		8	šedá		18 178	-	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			lastur. vápno		18 974	-	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			šedo-černá		19 482	-	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			lastur. vápno	antikplus	21 397	-	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			šedo-černá	antikplus	21 398	-	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
30	20	8	šedá		22 525	16,67	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			antracit		21 392	16,67	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			lastur. vápno		21 393	16,67	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			šedo-černá		21 394	16,67	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
20	20	8	šedá		11 532	25	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			antracit		11 536	25	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			lastur. vápno		11 544	25	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			šedo-černá		11 540	25	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
			šedá	ferro	18 520	25	0,96	7,68	160	m²	C	C	C
30	20	10	šedá		22 737	16,67	0,96	5,76	200	m²	C	C	C
			antracit		22 738	16,67	0,96	5,76	200	m²	C	C	C
20	20	10	šedá		11 534	25	0,96	5,76	200	m²	C	C	C
			antracit		11 538	25	0,96	5,76	200	m²	C	C	C

Pozn.:
ferro = otryskaný – protiskluzný
antik = otlučeno – s rustikální optikou

TETRAGO zatravňovací – tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá		17 852	12,5	0,96	7,68	155	m²	31	822	994
30	20	8	šedá		17 853	16,67	0,96	7,68	155	m²	31	822	994
30	20	10	šedá		17 930	16,67	0,96	7,68	190	m²	36,10	957	1 158

NUEVA zatravňovací – tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá-uni	ferro	16 715	12,5	0,96	7,68	155	m²	44,90	1 190	1 440
			antracit-uni	ferro	16 716	12,5	0,96	7,68	155	m²	47	1 246	1 507
30	20	8	šedá-uni	ferro	16 717	16,66	0,96	7,68	155	m²	44,90	1 190	1 440
			antracit-uni	ferro	16 718	16,66	0,96	7,68	155	m²	47	1 246	1 507

Pozn.:
ferro = otryskaný – protiskluzný



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.	kg/MJ		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

LUNIX ornament – tloušťka 12 cm

60	45	12	šedá	-	16 761	3,7	1,08	6,48	165	m²	31	822	994
průměr 10		12	šedá	-	16 762	41	88	528	2	ks	1,40	37	45

SCADA zatravnovací – tloušťka 12 cm

40	40	12	šedá	-	41 372	6,25	0,96	5,76	185	m²	37,90	1 004	1 215
40	40–20	12	šedá	-	19 691	-	0,96	5,76	185	m²	37,90	1 004	1 215
40	10	12	šedá	-	11 591	25	0,96	5,76	185	m²	39	1 034	1 251

Pozn.:
40/40–20/12 = kombiforma

SCADA ornament – tloušťka 12 cm

30	30	12	šedá	-	39 176	11,11	1,08	6,48	185	m²	39,60	1 049	1 270
----	----	----	------	---	--------	-------	------	------	-----	----	-------	-------	-------

GREEN stone – tloušťka 10 cm

40	40	10	šedá	-	11 587	-	0,96	7,68	130	m²	22	583	705
----	----	----	------	---	--------	---	------	------	-----	----	----	-----	-----

ZATRAVNŮVACÍ mříž – tloušťka 8, 10 a 12 cm

60	40	8	šedá	-	11 588	4,17	0,96	9,6	100	m²	20	530	641
60	40	10	šedá	-	11 589	4,17	0,96	7,68	130	m²	21,30	564	683
60	40	12	šedá (K)	-	11 590	4,17	1,2	7,2	155	m²	23,60	625	757

Pozn.:
(K) = Klostermann



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/bm	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

PALISÁDY

Palisáda KLASSIK – štípaná

15	15	100	šedo-černá	štípaný	12 092	6,67	5	25	48	ks	29	769	930
			pískovcově-běžová	štípaný	12 088	6,67	5	25	48	ks	29	769	930
			lasturové vápno	štípaný	12 084	6,67	5	25	48	ks	29	769	930
	80		šedo-černá	štípaný	12 091	6,67	6	30	38	ks	22,90	607	734
			pískovcově-běžová	štípaný	12 087	6,67	6	30	38	ks	22,90	607	734
			lasturové vápno	štípaný	12 083	6,67	6	30	38	ks	22,90	607	734
	60		šedo-černá	štípaný	12 090	6,67	6	30	29	ks	16,20	429	519
			pískovcově-běžová	štípaný	12 086	6,67	6	30	29	ks	16,20	429	519
			lasturové vápno	štípaný	12 082	6,67	6	30	29	ks	16,20	429	519
	40		šedo-černá	štípaný	12 089	6,67	12	60	19	ks	12,10	321	388
			pískovcově-běžová	štípaný	12 085	6,67	12	60	19	ks	12,10	321	388
			lasturové vápno	štípaný	12 081	6,67	12	60	19	ks	12,10	321	388
	20		šedo-černá	štípaný	12 077	6,67	24	120	10,8	ks	5,50	146	176
			pískovcově-běžová	štípaný	12 076	6,67	24	120	10,8	ks	5,50	146	176
			lasturové vápno	štípaný	12 075	6,67	24	120	10,8	ks	5,50	146	176

TETRAGO palisáda

18	12	160	šedá	-	12 112	5,56	4	20	72,5	ks	44,40	1 177	1 424
		140	šedá	-	12 111	5,56	4	20	62,5	ks	39,60	1 049	1 270
		120	šedá	-	12 110	5,56	4	24	55	ks	35,60	943	1 142
		100	šedá	-	12 109	5,56	6	42	39,5	ks	31,30	829	1 004
		80	šedá	-	12 108	5,56	6	42	31	ks	24,40	647	782
		60	šedá	-	12 107	5,56	8	56	24	ks	17,70	469	568
		40	šedá	-	12 106	5,56	12	60	16,9	ks	11,60	307	372

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

OBRUBNÍK zahradní a chodníkový

100	12	30	šedý	s řází	12 281	-	10	-	85	ks	20,20	535	648
100	10	40	šedý	s řází	22 793	-	12	-	90	ks	22,80	604	731
		30	šedý	s řází	12 280	-	10	-	67	ks	9,70	257	311
		25	šedý	s řází	12 272	-	10	-	56	ks	7,80	207	250
		20	šedý	s řází	12 271	-	10	-	45	ks	6,10	162	196
100	8	50	šedý	s řází	12 256	-	14	-	90	ks	18,10	480	580
		40	šedý	s řází	12 255	-	15	-	72	ks	14,20	376	455
		30	šedý	s řází	12 254	-	15	-	54	ks	7,30	193	234
		25	šedý	s řází	12 246	-	15	-	45	ks	6,10	162	196
		20	šedý	s řází	12 245	-	12	-	36	ks	6,10	162	196
100	8,5	17,5	šedý	s řází	12 257	-	12	-	33,5	ks	5,80	154	186
100	6	30	šedý	s řází PD	12 291	-	16	-	40	ks	6,60	175	212
		25	šedý	s řází PD	12 289	-	16	-	34	ks	6,10	162	196
		25	antracit	s řází PD	15 540	-	20	-	34	ks	12,10	321	388
		20	šedý	s řází PD	16 767	-	16	-	27	ks	5,70	151	183
100	5	30	šedý	s řází PD	12 288	-	19	-	34	ks	6,10	162	196
		25	šedý	s řází PD	12 286	-	19	-	28	ks	5,40	143	173
		20	šedý	s řází PD	31 628	-	19	-	22	ks	4,80	127	154

Pozn.: Rádiusové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na www.godelmann.cz.




Obrubník KLASSIK – štípaný

80	7,5	26	šedo-černá	štípaný	26 173	-	4	20	46	ks	24,50	649	786
			pískovcově-běžová	štípaný	26 175	-	4	20	46	ks	24,50	649	786
			lasturové vápno	štípaný	26 174	-	4	20	46	ks	24,50	649	786

MASIMO L-schod a L-podesta – UHPC (ruční výroba)



GODELMANN





jmenovitý rozměr délka šířka tloušťka cm cm cm			pohledový beton								hmot. kg/ ks/ MJ pal.	
			hladký – R9				strukturovaný – R11					
			šedá		antracit		šedá		antracit			
												
			Kč bez DPH		EUR		Kč bez DPH		EUR			
MJ												

L-schod

300	35/15	2,5	ks	8 925	372	9 075	378	9 225	384	9 375	391	133	4*
200	35/15	2,5	ks	5 925	247	6 075	253	6 225	259	6 375	266	89	4*
150	35/15	2,5	ks	5 175	216	5 325	222	5 475	228	5 625	234	22,5	4
120	35/15	2,5	ks	4 725	197	4 875	203	5 025	209	5 175	216	18	4
100	35/15	2,5	ks	4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203	15	4
80	35/15	2,5	ks	4 125	172	4 275	178	4 425	184	4 575	191	12	6

L-podesta

120	80/15	2,5	ks	10 125	422	10 275	428	10 425	434	10 575	441		2
-----	-------	-----	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--	---

jmenovitý rozměr délka šířka tloušťka cm cm cm			otrysaný beton – R13								hmot. kg/ ks/ MJ pal.	
			šedá-uni		antracit-uni		stříbrná-uni		pískovcová-uni			
												
			Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR	Kč bez DPH	EUR		
MJ												

L-schod

300	35/15	4	ks	9 225	384	9 375	391	9 525	397	9 675	403	133	4*
200	35/15	4	ks	6 225	259	6 375	266	6 025	251	6 675	278	89	4*
150	35/15	4	ks	5 475	228	5 625	234	5 775	241	5 925	247	66,5	4
120	35/15	4	ks	5 025	209	5 175	216	5 325	222	5 475	228	53,5	4
100	35/15	4	ks	4 725	197	4 875	203	5 025	209	5 175	216	44,5	4
80	35/15	4	ks	4 425	184	4 575	191	4 725	197	4 875	203	35,5	6

L-podesta

120	80/15	4	ks	10 425	434	10 575	441	10 725	447	10 875	453		2
-----	-------	---	----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--	---

Pozn.:

Při posuzování betonových povrchů je rozhodující celkový dojem z obvyklé pozorovací vzdálenosti. **Toleranční odchylky vzhledu pohledových ploch:** nepatrné rozdíly ve struktuře zpracovávaných betonových povrchů; **kupovitost, mramorování, odchylky světlosti a barvy – čím tmavší a intenzivnější je barva, tím výraznější jsou efekty** (pórovitost, otisky, žilky, řídké vápenné mapy a výkvěty).

Schody – příplatek za otryskané boky 150 Kč/bok + DPH, L-schod – příplatek za uzavřený bok 250 Kč/bok + DPH, ostatní provedení – cena na vyžádání

* Speciální palety – individuální cena

Rozhodující pro výpočet ceny je cena bez DPH.

MASSIMO/NUEVA L-schod – C70/85 (ruční výroba)

MASSIMO										NUEVA																
rastrový rozměr délka šířka tl. cm cm cm				povrch			ferro																		MJ/ hmot- paleta nost kg/MJ	
				barva			visia			šedá			šedá			šedá-uni			antracit-uni			pískovcová-uni				
				Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.					
150	33/17	6	ks	4 863	183,50	13210	6 016	227	13249	8 946	337,60	15958	9 842	371,40	17445	9 842	371,40	18077	12	90						
125	33/17	6	ks	4 084	154,10	13209	5 274	199	13256	7 802	294,40	18079	8 581	323,80	17924	8 581	323,80	19081	12	75						
100	33/17	6	ks	3 252	122,70	13208	4 407	166,30	13248	6 283	237,10	18078	6 914	260,90	17923	6 914	260,90	19616	12	60						

o dodací lhůta na dotaz

další formáty, barvy a povrchy na dotaz



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

MASSIMO prkno schod (ruční výroba)

125	35	15	šedá vápněná		24 026	-	2	8	160	ks	142,20	3 768	4 560
			antracit vápněná		24 517	-	2	8	160	ks	154	4 081	4 938
			hnědá vápněná		24 520	-	2	8	160	ks	170,40	4 516	5 464
100	35	14,8	šedá vápněná		24 025	-	2	8	130	ks	131,50	3 485	4 217
			antracit vápněná		24 515	-	2	8	130	ks	143,70	3 808	4 608
			hnědá vápněná		24 518	-	2	8	130	ks	158,70	4 206	5 089

TETRAGO schod (dříve PLNÝ SCHOD strojní výroba)

125	40	15	šedá	-	11 663	-	2	10	160	ks	60,90	1 614	1 953
120	40	15	šedá	-	22 744	-	2	10	154	ks	58,30	1 545	1 869
100	40	15	šedá	-	11 662	-	2	10	128	ks	51,40	1 362	1 648
			antracit	-	15 058	-	2	10	128	ks	83,40	2 210	2 674
80	40	15	šedá	-	22 751	-	3	15	103	ks	46,10	1 222	1 478
75	40	15	šedá	-	11 661	-	3	15	96	ks	43,50	1 153	1 395

NUEVA schod (dříve PLNÝ SCHOD strojní výroba – ferro)

120	40	15	šedá	ferro	36 273	-	2	10	154	ks	145	3 843	4 649
			antracit	ferro	36 276	-	2	10	154	ks	152,50	4 041	4 890
			pískovcová	ferro	36 279	-	2	10	154	ks	167,50	4 439	5 371
100	40	15	šedá	ferro	36 274	-	2	10	128	ks	130,10	3 448	4 172
			antracit	ferro	36 277	-	2	10	128	ks	138,90	3 681	4 454
			pískovcová	ferro	36 280	-	2	10	128	ks	152	4 028	4 874
80	40	15	šedá	ferro	36 275	-	2	10	103	ks	115,80	3 069	3 713
			antracit	ferro	36 278	-	2	10	103	ks	125,10	3 315	4 011
			pískovcová	ferro	36 281	-	2	10	103	ks	137	3 631	4 393

Pozn.: ferro = otryskaný – protiskuzný, opracování boků za příplatek

KLASSIK schod

100	40	15	šedo-černá	štípaný	11 660	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
			pískovcově-běžová	štípaný	11 650	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
			lasturové vápno	štípaný	11 640	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
80	40	15	šedo-černá	štípaný	11 659	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828
			pískovcově-běžová	štípaný	11 649	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828
			lasturové vápno	štípaný	11 639	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828

Pozn.: opracování boků za příplatek

NOVO schod

100	40	15	křída	štípaný	20 023	-	2	10	132	ks	118,10	3 330	3 787
			břidlice	štípaný	20 025	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
			pískovec	štípaný	20 027	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
			šedá	štípaný	27 253	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
80	40	15	křída	štípaný	20 024	-	2	10	102	ks	106,70	2 828	3 421
			břidlice	štípaný	20 026	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306
			pískovec	štípaný	20 028	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306
			šedá	štípaný	27 254	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.	kg/MJ		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

TETRAGO L-zed'

65	50	130	šedá	-	43 892	2	-	2	175	ks	65	1 723	2 085
42,5	50	105	šedá	-	45 579	2	-	8	149	ks	53	1 405	1 700
42,5	50	80	šedá	-	45 580	2	-	8	120	ks	39	1 034	1 251
30	50	55	šedá	-	45 581	2	-	16	75	ks	17	450	545
30	50	40	šedá	-	45 582	2	-	24	60	ks	14	371	449

DECA zed'

40/30/20	20	20	šedo-černá	linear	21 424	5,56	5	20	79,2	ks	43,10	1 142	1 382
sada			šedo-černá	antik	21 426	5,56	5	20	79,2	ks	45,80	1 214	1 469
			lasturové vápno	linear	21 428	5,56	5	20	79,2	ks	43,10	1 142	1 382
			lasturové vápno	antik	21 430	5,56	5	20	79,2	ks	45,80	1 214	1 469
40	20	20	šedo-černá	linear	36 300	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			šedo-černá	antik	36 306	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			lasturové vápno	linear	36 303	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			lasturové vápno	antik	36 309	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
30	20	20	šedo-černá	linear	36 301	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			šedo-černá	antik	36 307	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			lasturové vápno	linear	36 304	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			lasturové vápno	antik	36 310	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
40/30/20	20	10	šedo-černá	linear	21 425	11,11	5	40	39,6	ks	24,40	647	782
sada			šedo-černá	antik	21 427	11,11	5	40	39,6	ks	25,80	684	827
			lasturové vápno	linear	21 429	11,11	5	40	39,6	ks	24,40	647	782
			lasturové vápno	antik	21 431	11,11	5	40	39,6	ks	25,80	684	827
40	20	10	šedo-černá	linear	36 312	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			šedo-černá	antik	36 318	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			lasturové vápno	linear	36 315	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			lasturové vápno	antik	36 321	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
30	20	10	šedo-černá	linear	36 313	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			šedo-černá	antik	36 319	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			lasturové vápno	linear	36 316	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			lasturové vápno	antik	36 322	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456
			lasturové vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456

NOVO zed'

75	25	15	křída	linear	19 914	8,9	4	20	62	ks	39,50	1 047	1 267
			břidlice	linear	19 918	8,9	4	20	62	ks	37,40	991	1 199
			pískovec	linear	19 916	8,9	4	20	62	ks	37,40	991	1 199
			šedá	linear	27 247	8,9	4	20	62	ks	37,40	991	1 199
50/25	25	15	křída	linear	19 915	-	4	20	62	ks	44,20	1 171	1 417
			břidlice	linear	19 919	-	4	20	62	ks	42,40	1 124	1 360
			pískovec	linear	19 917	-	4	20	62	ks	42,40	1 124	1 360
			šedá	linear	27 249	-	4	20	62	ks	42,40	1 124	1 360
40	32	4,5	křída	linear	28 994	-	6	60	15	ks	26,10	692	837
			břidlice	linear	28 995	-	6	60	15	ks	24,70	655	792
			pískovec	linear	28 996	-	6	60	15	ks	24,70	655	792
			šedá	linear	28 997	-	6	60	15	ks	24,70	655	792



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

MOLINA zed'

40/30/20	20	20	vápenec světlá	štípaný	24 535	5,56	5	20	79,2	sada	45,20	1 198	1 449
sada			vápenec střední	štípaný	24 541	5,56	5	20	79,2	sada	45,20	1 198	1 449
			vápenec tmavá	štípaný	24 550	5,56	5	20	79,2	sada	45,20	1 198	1 449
40	20	20	vápenec světlá	štípaný	36 333	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			vápenec střední	štípaný	36 336	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
			vápenec tmavá	štípaný	36 339	-	12	48	35,2	ks	29	769	930
30	20	20	vápenec světlá	štípaný	36 334	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			vápenec střední	štípaný	36 337	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
			vápenec tmavá	štípaný	36 340	-	18	72	27	ks	21,80	578	699
40/30/20	20	10	vápenec světlá	štípaný	24 536	11,11	5	40	39,6	sada	25,40	673	814
sada			vápenec střední	štípaný	24 542	11,11	5	40	39,6	sada	25,40	673	814
			vápenec tmavá	štípaný	24 551	11,11	5	40	39,6	sada	25,40	673	814
40	20	10	vápenec světlá	štípaný	36 342	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			vápenec střední	štípaný	36 345	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
			vápenec tmavá	štípaný	36 348	-	12	96	17,5	ks	15,70	416	503
30	20	10	vápenec světlá	štípaný	36 343	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			vápenec střední	štípaný	36 346	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
			vápenec tmavá	štípaný	36 349	-	18	144	13,5	ks	12,10	321	388
40	28	5	vápenec střední	štípaný	25 200	-	6	60	14	ks	29,50	782	946

Pozn.: Ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz.

ALLAN block – opěrná zed'

33	30	20	šedá	štípaný	24 751	15,2	12	48	27	ks	12,40	329	398
			šedo-černá	štípaný	22 781	15,2	12	48	27	ks	13,50	358	433
			lasturové vápno	štípaný	24 754	15,2	12	48	27	ks	13,50	358	433
33	34,8	10	šedá	štípaný	11 745	-	6	36	25,5	ks	17,60	466	564
(stříška)			šedo-černá	štípaný	22 789	-	6	36	25,5	ks	19	504	609
			lasturové vápno	štípaný	11 772	-	6	36	25,5	ks	19	504	609

Pozn.: Počáteční a radiusové prvky najdete v ceníku na www.godelmann.cz.

GRAN block – opěrná zed' (staticky samonosná)

100	48	25	šedá	štípaný	11 699	4	-	-	288	ks	79,50	2 107	2 549
			pískovcově-běžová	štípaný	11 675	4	-	-	288	ks	81,70	2 165	2 620
100	32	25	šedá	štípaný	11 698	4	-	-	188	ks	56,80	1 505	1 821
			pískovcově-běžová	štípaný	11 674	4	-	-	188	ks	58,40	1 548	1 873
100	24	25	šedá	štípaný	11 697	4	-	-	141	ks	43,50	1 153	1 395
			pískovcově-běžová	štípaný	11 673	4	-	-	141	ks	44,60	1 182	1 430

Pozn.: Ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz.



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

KLASSIK zed'

48	25	22,5	šedo-černá	linear	11 877	9,3	6	18	60	ks	27,80	737	891
			pískovcově-běžová	linear	11 831	9,3	6	18	60	ks	27,80	737	891
			lasturové vápno	linear	11 785	9,3	6	18	60	ks	27,80	737	891
40	25	22,5	šedo-černá	linear	11 878	11,1	6	18	50,7	ks	26,80	710	859
			pískovcově-běžová	linear	11 832	11,1	6	18	50,7	ks	26,80	710	859
			lasturové vápno	linear	11 786	11,1	6	18	50,7	ks	26,80	710	859
32	25	22,5	šedo-černá	linear	11 879	13,9	9	27	40,5	ks	19,30	511	619
			pískovcově-běžová	linear	11 833	13,9	9	27	40,5	ks	19,30	511	619
			lasturové vápno	linear	11 787	13,9	9	27	40,5	ks	19,30	511	619
24	25	22,5	šedo-černá	linear	11 880	18,5	12	36	30	ks	14,70	390	471
			pískovcově-běžová	linear	11 834	18,5	12	36	30	ks	14,70	390	471
			lasturové vápno	linear	11 788	18,5	12	36	30	ks	14,70	390	471
16	25	22,5	šedo-černá	linear	11 881	27,8	18	54	20,3	ks	10,20	270	327
			pískovcově-běžová	linear	11 835	27,8	18	54	20,3	ks	10,20	270	327
			lasturové vápno	linear	11 789	27,8	18	54	20,3	ks	10,20	270	327
48	25	15	šedo-černá	linear	11 872	13,9	6	30	40	ks	16,40	435	526
			pískovcově-běžová	linear	11 826	13,9	6	30	40	ks	16,40	435	526
			lasturové vápno	linear	11 780	13,9	6	30	40	ks	16,40	435	526
40	25	15	šedo-černá	linear	11 873	16,7	9	45	33,8	ks	15,40	408	494
			pískovcově-běžová	linear	11 827	16,7	9	45	33,8	ks	15,40	408	494
			lasturové vápno	linear	11 781	16,7	9	45	33,8	ks	15,40	408	494
32	25	15	šedo-černá	linear	11 874	20,8	9	45	27	ks	11,80	313	378
			pískovcově-běžová	linear	11 828	20,8	9	45	27	ks	11,80	313	378
			lasturové vápno	linear	11 782	20,8	9	45	27	ks	11,80	313	378
24	25	15	šedo-černá	linear	11 875	27,8	12	60	20	ks	9	239	289
			pískovcově-běžová	linear	11 829	27,8	12	60	20	ks	9	239	289
			lasturové vápno	linear	11 783	27,8	12	60	20	ks	9	239	289
16	25	15	šedo-černá	linear	11 876	41,7	18	90	13,5	ks	6,50	172	208
			pískovcově-běžová	linear	11 830	41,7	18	90	13,5	ks	6,50	172	208
			lasturové vápno	linear	11 784	41,7	18	90	13,5	ks	6,50	172	208
48	25	7,5	šedo-černá	linear	11 867	27,8	6	60	20	ks	12,50	331	401
			pískovcově-běžová	linear	11 821	27,8	6	60	20	ks	12,50	331	401
			lasturové vápno	linear	11 775	27,8	6	60	20	ks	12,50	331	401
40	25	7,5	šedo-černá	linear	11 868	33,3	6	60	16,9	ks	11,80	313	378
			pískovcově-běžová	linear	11 822	33,3	6	60	16,9	ks	11,80	313	378
			lasturové vápno	linear	11 776	33,3	6	60	16,9	ks	11,80	313	378
32	25	7,5	šedo-černá	linear	11 869	41,7	9	90	13,5	ks	8,50	225	273
			pískovcově-běžová	linear	11 823	41,7	9	90	13,5	ks	8,50	225	273
			lasturové vápno	linear	11 777	41,7	9	90	13,5	ks	8,50	225	273
24	25	7,5	šedo-černá	linear	11 870	55,6	12	120	10	ks	6,60	175	212
			pískovcově-běžová	linear	11 824	55,6	12	120	10	ks	6,60	175	212
			lasturové vápno	linear	11 778	55,6	12	120	10	ks	6,60	175	212
16	25	7,5	šedo-černá	linear	11 871	83,3	18	180	6,8	ks	5,10	135	164
			pískovcově-běžová	linear	11 825	83,3	18	180	6,8	ks	5,10	135	164
			lasturové vápno	linear	11 779	83,3	18	180	6,8	ks	5,10	135	164
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456
			pískovcově-běžová	linear/antik	33 623	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456
			lasturové vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	45,40	1 203	1 456

linear = ostré hrany

antik = otloučené hrany – s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.	kg/MJ		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

LAVICE A KVĚTINÁČE (ruční výroba)

lavice Q7

125	50	44*	šedá	hladký					184	ks	575	13 800	
125	50	44*	stříbrná	hladký					184	ks	580	13 900	
125	50	44*	antracit	hladký					184	ks	600	14 400	

lavice Q8

200	50	44*	šedá	hladký					276	ks	784	18 800	
200	50	44*	stříbrná	hladký					276	ks	788	18 900	
200	50	44*	antracit	hladký					276	ks	808	19 400	

květináč Q9 malý

60	30	-	šedá	hladký						ks	132	3 298	
60	30	-	stříbrná	štípaný						ks	132	3 298	
60	30	-	antracit	štípaný						ks	139	3 463	

květináč Q9 střední

70	50	-	šedá	hladký						ks	181	4 513	
70	50	-	stříbrná	hladký						ks	181	4 513	
70	50	-	antracit	hladký						ks	190	4 738	

květináč Q9 velký

120	70	-	šedá	hladký						ks	269	6 725	
120	70	-	stříbrná	hladký						ks	269	6 725	
120	70	-	antracit	hladký						ks	283	7 063	

květináč Q10

50	50	50	šedá	hladký					21	ks	130	3 254	
50	50	50	stříbrná	hladký					21	ks	130	3 254	
50	50	50	antracit	hladký					21	ks	137	3 419	

květináč Q11

100	100	50	šedá	hladký					50	ks	312	7 810	
100	100	50	stříbrná	hladký					50	ks	312	7 810	
100	100	50	antracit	hladký					50	ks	328	8 201	

květináč Q12

50	50	100	šedá	hladký					33	ks	234	5 858	
50	50	100	stříbrná	hladký					33	ks	234	5 858	
50	50	100	antracit	hladký					33	ks	246	6 153	

květináč Q13

50	150	100	šedá	hladký					90	ks	495	12 366	
50	150	100	stříbrná	hladký					90	ks	495	12 366	
50	150	100	antracit	hladký					90	ks	519	12 982	

dodací lhůta a další možnosti na dotaz (lavice s bočnicemi apod.)

* dřevě – individuální dodávka

Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.	kg/MJ		EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

DUNA (ruční výroba) – obklad na zed'

75	50	2-3	bílá	-	27 095	2,7	-	22	14	ks	103,80	2 751	3 328
----	----	-----	------	---	--------	-----	---	----	----	----	--------	-------	-------

ORIGAMI (ruční výroba) – obklad na zed'

80	20	8	bílá	-	27 092	7,8	4	24	6	ks	45,60	1 208	1 462
----	----	---	------	---	--------	-----	---	----	---	----	-------	-------	-------



Znečištění / údržba	Produkt	Art. č.	MJ	Vydatnost	Cena/MJ		
					EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
			(balení)	MJ/m²			
zbytky vápenných výkvětů a zbytky od cementu	Odstraňovač znečištění od výkvětů a cementu	12346	1 l	dle potřeby	19,10	506	612
	Silně čistící koncentrát	12344	1 l	dle potřeby	20,50	543	657
rezavé skvrny	Odstraňovač rezavých skvrn	18577	0,5 l	dle potřeby	23,20	615	744
olejové skvrny	Odstraňovač olejových skvrn	18982	0,5 l	dle potřeby	20,50	543	657
mechy a řasy, zelené povlaky, plevel a plíseň	Odstraňovač zelených povlaků	12347	1 l	100–200 m²	20,50	543	657
kyselina třísllová ze dřeva, zabarvení od rostlin	Čistič s bělícím účinkem	12345	1 l	15–100 m²	20,50	543	657
pěče a základní čištění	Čistící prostředek	18576	1 l	150–1000 m²	12,30	326	394
na lišejníky	Odstraňovač lišejníků	26421	1 l	cca 10 m²	26	689	834
impregnace a ochrana betonu	Impregnace neutral	12348	1 l	6–14 m²	28,80	763	923
impregnace a ochrana betonu	Impregnace perfekt	12349	1 l	5–25 m²	32,80	869	1 052
škrábance na povrchu dlažeb s PC	ProClean odstraňovač škrábanců	16166	0,2 l	dle potřeby	17,60	466	564
doplňky	Rozprašovací hlavice	12351	ks		4,90	130	157
údržba spár	Spárovací písek – křemičitý (0,7–1,2 mm) šedý	12333	25 kg	dle spáry	7,50	199	240
	Spárovací písek – křemičitý (1–3 mm) černý	12334	25 kg	dle spáry	9,50	252	305

POMŮCKY K POKLÁDCE

SPÁROVACÍ KŘÍŽE tl. 3 a 5 mm s výškou 15 a 30 mm – T a +

KLEŠTĚ PRO SNADNOU MANIPULACI

- rozsah 70–620 mm
- hmotnost 3 kg
- cena: od 2 600 Kč



VAKUOVKA – RUČNÍ – PODTLAKOVÁ

- nosnost 25/50 kg
- Ø sací desky 280 mm
- hmotnost 5/8 kg
- cena: od 8 500 Kč



VAKUOVKA 120 – BATERIOVÁ

- nosnost 120 kg
- hmotnost 1,5 kg
- pro neporézní materiály
- provoz 1,5–2 hod./baterie
- cena: od 8 300 Kč
- (možnost zapůjčení)



VAKUOVKA 140/200 – ELEKTRICKÁ (220 V)

- nosnost 140/200 kg
- hmotnost 16 kg
- pro porézní materiály
- vyměnitelná deska
- cena: od 65 000 Kč
- (možnost zapůjčení)





RUKOJETI

- k vakuovce 120 – bateriové
- (možnost zapůjčení)



VAKUOVKA 600 – ELEKTRICKÁ (220 V)

- nosnost 600 kg
- hmotnost 16 kg
- pro porézní materiály
- (možnost zapůjčení)



POKLÁDKOVÝ STROJ

- cena na vyžádání
- (možnost zapůjčení)



ČISTÍCÍ STROJ NA DLAŽBU

- cena od 110 900 Kč
- (možnost zapůjčení)



VYTAHOVÁK DLAŽBY

- rozsah úchopu 90–300/400 mm
- hmotnost 4/4,9 kg
- cena od 2 900 Kč



KLEŠTĚ NA UCHYCENÍ

- cena od 18 800 Kč
- (možnost zapůjčení)





GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy – více na www.godelmann.cz



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 739 056 005
web: www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz
IČ: 26414490
sídlo: Toužimská 588/70
197 00, Praha 9
korespondenční adresa:
Dobročovická 2042
250 82 Úvaly

Váš prodejce:

Ukázky povrchů a barev jsou pouze ilustrativní, technicky omezené možnostmi tisku, proto doporučujeme návštěvu našich vzorových ploch.
Tiskové chyby a změna ceny vyhrazeny.