



GODELMANN

Ceník Trendy 2026+

Dlažby a dlaždice - Schody - Palisády - Obrubníky - Zdi - Doplnky



Exkluzivní dlažby
Leader ve formátech XXL
Moderní design

tradice
více jak
75 let

Kompletní ceník najdete na www.godelmann.cz

Platnost od 1. 3. 2026
1. vydání



Přehled formátů	2		ZATRAVŇOVACÍ mříž	10	
Dlažba a dlaždice	GARDEN (dříve Zahradní dlaždice)	3	Palisády a obrubníky	PALISÁDY	11
	TIARO	3		OBRUBNÍKY	11
	GABANO	3	Schody	TETRAGO schod	12
	NUEVA	4		NUEVA schod	12
	DECA (dříve Decaston)	6		KLASSIK schod	12
	MOLINA	7		NOVO schod	12
	SCADA	8	Zdi	TETRAGO L-zeď	13
	TETRAGO	8		DECA zeď	13
Ekologické dlažby	TETRAGO zatravňovací	9		NOVO zeď	13
	NUEVA zatravňovací	9		MOLINA zeď	14
	LUNIX ornament	10		ALLAN blok	14
	SCADA zatravňovací	10		GRAN blok	14
	SCADA ornament	10	Pomůcky k pokládce		15
	GREEN stone	10			

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: Po–Pá 8.00–16.00 příjem a vyřizování objednávek, doprava, paletové hospodářství a fakturace

REGIONY OBCHODNÍCH MANAŽERŮ

739 610 694 – Praha + okr. P-V + P-Z, KL, ME, MB, NY, KO, KH + kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

739 610 686 – Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, BN, PB, BE, RA

737 534 961 – Vysočina, Morava, Slovensko

EXTERNÍ EXPEDIČNÍ SKLAD: Plzeň, Stavebniny Profi Schierer, Skladová 9 – výdej Po–Pá 7.00–15.30

PALETY: EUR (případně atypické) – prodej à 490 Kč/ks, zpětný odkup do 90 dnů za 490 Kč/ks, resp. do 180 dnů: – 10 %. Ceny bez DPH.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Výkvěty – vznikají chemickou reakcí hydratace cementu. Tento jev je dočasný, neovlivnitelný a není důvodem k reklamaci.

Krakeláž – na povrchu výrobků se může vyskytnout povrchová mikrotrhlina, zejména po dešti. Tyto mikrotrhlinky nemají vliv na technické vlastnosti betonových výrobků, neovlivňují jejich životnost ani funkci a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Barevnost – betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které mohou ovlivňovat výslednou barevnost.

Užíváním výrobků, ale i atmosférickými vlivy (slunce, kyselá deště, vítr i prach) se eliminují.

KONSTRUKČNÍ SLOŽENÍ VRSTEV PRO JEDNOTLIVÁ ZATÍŽENÍ

A = Na stabilizovanou pláň od 30 do 50 MPa se uloží a ztuhne 20 cm štěrkodrtě frakce 0–63 mm a dále pro:

1. Chodníky: A + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 4–6 cm

2. Zatížení do 3,5 t: A + 15–20 cm štěrkodrtě frakce 0–32 mm + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 6–8 cm

3. Zatížení nad 3,5 t: A + 21 cm KSC I (kamenivo s cementem) + kladecí vrstva 3–4 cm kameniva frakce 4–8 mm + dlažba 10 cm

Ceny: uvedené ceny jsou výrobcem doporučené ceny bez dopravy z expedičního skladu a můžou se lišit dle prodejce.

Rozhodující pro výpočet ceny je uvedená cena bez DPH pro Českou republiku v Kč a pro Slovensko v EUR.

Platnost ceníku: do vydání nového ceníku.

Objednání zboží: u našich smluvních prodejců (viz www.godelmann.cz)

Poradenství: u našich obchodních manažerů, případně na zákaznickém servisu.

Termíny dodání: při ucelenosti odběru (24 t) na zboží uvedené v tomto ceníku do 7 pracovních dnů. Doprava bez HR.

Změny v výrobně technických důvodů a tiskové chyby vyhrazeny.

Věnujte prosím pozornost našim VOP (Všeobecné obchodní podmínky).



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

GARDEN – tloušťka 3 a 5 cm (dříve ZAHRADNÍ DLAŽDICE)

40	40	3	šedá		15 402	6,25	5,6	22,4	66	m ²	27,80	737	891
			šedá	ferro	15 403	6,25	5,6	11,2	66	m ²	35,50	941	1 138
80	80	5	šedá		14 458	1,56	0,64	7,68	110	m ²	45,80	1 214	1 469
			šedá	ferro	15 155	1,56	0,64	7,68	110	m ²	53,40	1 415	1 712
50	50	5	šedá		11 033	4	3,75	7,5	110	m ²	27,80	737	891
			šedá	ferro	11 038	4	3,75	7,5	110	m ²	35,50	941	1 138
80	40	5	šedá		11 034	3,13	7,36	14,72	110	m ²	42,70	1 132	1 369
			šedá	ferro	11 039	3,13	7,36	14,72	110	m ²	50,30	1 333	1 613
60	40	5	šedá		11 035	4,17	3,6	14,4	110	m ²	23,80	631	763
			šedá	ferro	13 845	4,17	3,6	14,4	110	m ²	31,20	827	1 000
			bílá	ferro	31 516	4,17	3,6	14,4	110	m ²	34,40	912	1 103
40	40	5	šedá		11 036	6,25	3,68	14,72	110	m ²	23,80	631	763
			šedá	ferro	11 040	6,25	3,68	14,72	110	m ²	31,20	827	1 000
			bílá	ferro	13 848	6,25	3,68	14,72	110	m ²	34,40	912	1 103

Pozn.:

+ tl. 4 cm: 60/60, 60/40, 40/40 cm – šedá a vápencová
ferro = otryskaný – protiskluzný

TIARO – tloušťka 5 cm

80	80	5	břidlicově šedá	silco	39 011	1,56	0,64	7,69	110	m ²	58,50	1 550	1 876
			Sahara žlutá	silco	39 010	1,56	0,64	7,69	110	m ²	58,50	1 550	1 876
80	40	5	břidlicově šedá	silco	21 480	3,12	7,05	14,1	110	m ²	51	1 352	1 636
			Sahara žlutá	silco	21 484	3,12	7,05	14,1	110	m ²	51	1 352	1 636
60	40	5	břidlicově šedá	silco	22 727	4,17	3,6	14,4	110	m ²	46,80	1 240	1 501
			Sahara žlutá	silco	22 728	4,17	3,6	14,4	110	m ²	46,80	1 240	1 501

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura

pC900 = proClean900 = čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

GABANO – tloušťka 3 a 5 cm

60	30	3	písk.tm.šedá	silco	29 018	5,56	4,14	16,56	66	m ²	32,40	859	1 040
			kouřově šedá	silco	29 019	5,56	4,14	16,56	66	m ²	32,40	859	1 040
80	40	5	písk.sv.šedá	silco	25 166	3,13	7,36	14,72	110	m ²	33,40	885	1 071
			písk.stř.šedá	silco	25 167	3,13	7,36	14,72	110	m ²	33,40	885	1 071
			písk.tm.šedá	silco	25 168	3,13	7,36	14,72	110	m ²	33,40	885	1 071
			kouřově šedá	silco	26 160	3,13	7,36	14,72	110	m ²	33,40	885	1 071
			běžová	silco	26 161	3,13	7,36	14,72	110	m ²	33,40	885	1 071
60	40	5	písk.sv.šedá	silco	25 163	4,17	3,6	14,4	110	m ²	29,10	772	935
			písk.stř.šedá	silco	25 164	4,17	3,6	14,4	110	m ²	29,10	772	935
			písk.tm.šedá	silco	25 165	4,17	3,6	14,4	110	m ²	29,10	772	935
			kouřově šedá	silco	26 162	4,17	3,6	14,4	110	m ²	29,10	772	935
			běžová	silco	26 163	4,17	3,6	14,4	110	m ²	29,10	772	935

Pozn.:

silco = jemné kartáčování, hedvábná struktura



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	m²/vrstva	m²/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

NUEVA – tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

100	100	5,5	šedá	ferro	24 434	1	1	12	122	m²	70,60	1 871	2 264
			antracit	ferro	24 435	1	1	12	122	m²	72,80	1 929	2 334
80	80	5	šedá	ferro	21 504	1,56	0,64	7,68	110	m²	64	1 696	2 052
			antracit	ferro	21 491	1,56	0,64	7,68	110	m²	65,90	1 746	2 113
			stříbrná	ferro	21 518	1,56	0,64	7,68	110	m²	68,40	1 813	2 193
			pískovcová	ferro	21 511	1,56	0,64	7,68	110	m²	68,40	1 813	2 193
80	40	5	šedá	ferro	21 505	3,13	7,36	14,72	110	m²	52,50	1 391	1 683
			antracit	ferro	21 492	3,13	7,36	14,72	110	m²	54	1 431	1 732
			stříbrná	ferro	21 519	3,13	7,36	14,72	110	m²	57,10	1 513	1 831
			pískovcová	ferro	21 512	3,13	7,36	14,72	110	m²	57,10	1 513	1 831
			šedá	ferro pC900	36 378	3,13	7,37	14,74	110	m²	63,20	1 675	2 027
			antracit	ferro pC900	36 379	3,13	7,37	14,74	110	m²	64,60	1 712	2 071
			stříbrná	ferro pC900	36 377	3,13	7,37	14,74	110	m²	67,40	1 786	2 161
			pískovcová	ferro pC900	36 380	3,13	7,37	14,74	110	m²	67,40	1 786	2 161
60	40	5	šedá	ferro	21 506	4,17	3,6	14,4	110	m²	43,80	1 161	1 404
			antracit	ferro	21 493	4,17	3,6	14,4	110	m²	45,60	1 208	1 462
			stříbrná	ferro	21 520	4,17	3,6	14,4	110	m²	47,70	1 264	1 530
			pískovcová	ferro	21 513	4,17	3,6	14,4	110	m²	47,70	1 264	1 530
			šedá	ferro pC900	36 382	4,17	3,6	14,4	110	m²	54,30	1 439	1 741
			antracit	ferro pC900	36 383	4,17	3,6	14,4	110	m²	56,10	1 487	1 799
			stříbrná	ferro pC900	36 381	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,40	1 548	1 873
			pískovcová	ferro pC900	36 384	4,17	3,6	14,4	110	m²	58,40	1 548	1 873
50	50	5	šedá	ferro	22 760	4	3,75	7,5	110	m²	49,90	1 322	1 600
			antracit	ferro	22 761	4	3,75	7,5	110	m²	51,50	1 365	1 651
40	40	5	šedá	ferro	21 507	6,25	3,68	14,72	110	m²	43,80	1 161	1 404
			antracit	ferro	21 494	6,25	3,68	14,72	110	m²	45,60	1 208	1 462
			stříbrná	ferro	21 521	6,25	3,68	14,72	110	m²	47,70	1 264	1 530
			pískovcová	ferro	21 514	6,25	3,68	14,72	110	m²	47,70	1 264	1 530
100	100	8	Bianco	pur	27 728	1	1	8	175	m²	91,10	2 415	2 923
			šedá	ferro	27 726	1	1	8	175	m²	69	1 829	2 212
			antracit	ferro	27 725	1	1	8	175	m²	70,90	1 879	2 273
120	60	8	Bianco (K)	pur	21 890	1,39	0,72	6,48	175	m²	88,10	2 335	2 826
			Nero (K)	pur	21 919	1,39	0,72	6,48	175	m²	88,10	2 335	2 826
60	60	8	Bianco (K)	pur	19 963	2,78	0,72	6,48	175	m²	60,90	1 614	1 953
			Nero (K)	pur	19 966	2,78	0,72	6,48	175	m²	60,90	1 614	1 953
60	30	8	Bianco (K)	pur	19 964	5,56	0,72	7,2	175	m²	60,90	1 614	1 953
			Nero (K)	pur	19 967	5,56	0,72	7,2	175	m²	60,90	1 614	1 953
30	30	8	Bianco (K)	pur	19 936	11,11	1,08	8,64	175	m²	51,30	1 360	1 646
			Nero (K)	pur	19 944	11,11	1,08	8,64	175	m²	51,30	1 360	1 646
			šedá	ferro	14 471	11,11	1,08	8,64	175	m²	42,90	1 137	1 376



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

NUEVA – tloušťka 5 a 8 cm (v provedení UNI)

80	40	8	Bianco (K)	pur	19 933	3,13	0,96	7,68	175	m ²	72,10	1 911	2 313
			Nero (K)	pur	19 941	3,13	0,96	7,68	175	m ²	72,10	1 911	2 313
			šedá	ferro	16 700	3,13	0,96	7,68	175	m ²	56,40	1 495	1 808
			antracit	ferro	16 701	3,13	0,96	7,68	175	m ²	58	1 537	1 860
			pískovcová	ferro	17 831	3,13	0,96	7,68	175	m ²	60,30	1 598	1 934
60	40	8	Bianco (K)	pur	19 934	4,17	0,96	7,68	175	m ²	60,90	1 614	1 953
			Nero (K)	pur	19 942	4,17	0,96	7,68	175	m ²	60,90	1 614	1 953
			šedá	ferro	14 468	4,17	0,96	7,68	175	m ²	48,80	1 293	1 565
			antracit	ferro	14 476	4,17	0,96	7,68	175	m ²	50,70	1 344	1 626
			pískovcová	ferro	18 526	4,17	0,96	7,68	175	m ²	52,90	1 402	1 696
40	40	8	Bianco (K)	pur	19 935	6,25	0,96	7,68	175	m ²	57,70	1 530	1 852
			Nero (K)	pur	19 943	6,25	0,96	7,68	175	m ²	57,70	1 530	1 852
			šedá	ferro	14 469	6,25	0,96	7,68	175	m ²	48,80	1 293	1 565
			antracit	ferro	14 477	6,25	0,96	7,68	175	m ²	50,70	1 344	1 626
40	20	8	Bianco (K)	pur	19 937	12,5	0,96	7,68	175	m ²	57,70	1 530	1 852
			Nero (K)	pur	19 945	12,5	0,96	7,68	175	m ²	57,70	1 530	1 852
			šedá	ferro	16 455	12,5	0,96	7,68	175	m ²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	16 763	12,5	0,96	7,68	175	m ²	44,80	1 187	1 437
30	20	8	Bianco (K)	pur	19 938	16,67	0,96	7,68	175	m ²	51,30	1 360	1 646
			Nero (K)	pur	19 946	16,67	0,96	7,68	175	m ²	51,30	1 360	1 646
			šedá	ferro	15 826	16,67	0,96	7,68	175	m ²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 479	16,67	0,96	7,68	175	m ²	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 432	16,67	0,96	7,68	175	m ²	47,10	1 248	1 510
30	15	8	šedá	ferro	21 544	22,22	0,9	7,20	175	m ²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	21 545	22,22	0,9	7,20	175	m ²	44,80	1 187	1 437
20	20	8	Bianco (K)	pur	19 939	25	0,96	7,68	175	m ²	51,30	1 360	1 646
			Nero (K)	pur	19 947	25	0,96	7,68	175	m ²	51,30	1 360	1 646
			šedá	ferro	14 472	25	0,96	7,68	175	m ²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 480	25	0,96	7,68	175	m ²	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 433	25	0,96	7,68	175	m ²	47,10	1 248	1 510
20	10	8	šedá	ferro	14 473	50	0,96	7,68	175	m ²	42,90	1 137	1 376
			antracit	ferro	14 481	50	0,96	7,68	175	m ²	44,80	1 187	1 437
			pískovcová	ferro	14 434	50	0,96	7,68	175	m ²	47,10	1 248	1 510

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskluzný

pur = zušlechtěno teplem – s jemně členěnou strukturou

pC900 = proClean900 = čtyřvrstvý speciální lak na povrchu. Odolnost hlavně proti žvýkačkám, hořčici, červenému vínu a mastnotám.

(K) = Klostermann



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

DECA – tloušťka 5, 6 a 8 cm (dříve DECASTONE)

100	40	5	šedo-černá	-	31 513	2,5	0,8	8	110	m ²	51,50	1 365	1 651
			lasturové vápno	-	31 514	2,5	0,8	8	110	m ²	56	1 484	1 796
80	40	5	šedo-černá	-	22 723	3,13	0,96	9,6	110	m ²	45,50	1 206	1 459
			lasturové vápno	-	22 724	3,13	0,96	9,6	110	m ²	50	1 325	1 603
			hnědo-běžová	-	22 725	3,13	0,96	9,6	110	m ²	50	1 325	1 603
60	40	5	šedo-černá	-	21 704	4,16	0,96	9,6	110	m ²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	21 702	4,16	0,96	9,6	110	m ²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	21 706	4,16	0,96	9,6	110	m ²	42,80	1 134	1 372
40	40	5	šedo-černá	-	21 703	6,25	0,96	9,6	110	m ²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	21 701	6,25	0,96	9,6	110	m ²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	21 705	6,25	0,96	9,6	110	m ²	42,80	1 134	1 372
35-16	15	6	šedo-černá	-	13 115	-	0,9	9	130	m ²	33,20	880	1 065
			(kombiforma malá) lasturové vápno	-	13 117	-	0,9	9	130	m ²	38,40	1 018	1 231
90	60	8	šedo-černá	-	18 502	1,85	1,08	8,65	175	m ²	58,30	1 545	1 869
			lasturové vápno	-	18 508	1,85	1,08	8,65	175	m ²	60,60	1 606	1 943
60	60	8	šedo-černá	-	18 503	2,78	0,72	5,76	175	m ²	58,30	1 545	1 869
			lasturové vápno	-	18 509	2,78	0,72	5,76	175	m ²	60,60	1 606	1 943
60-30	30	8	šedá	-	11 450	-	1,08	8,65	175	m ²	29,20	774	936
			(kombiforma velká) šedo-černá	-	11 451	-	1,08	8,65	175	m ²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	11 453	-	1,08	8,65	175	m ²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	11 454	-	1,08	8,65	175	m ²	42,80	1 134	1 372
60-30	15	8	šedo-černá	-	21 383	-	1,08	8,65	175	m ²	38,50	1 020	1 235
			(kombiforma střední) lasturové vápno	-	21 384	-	1,08	8,65	175	m ²	42,80	1 134	1 372
35-16	15	8	šedá	-	11 460	-	0,9	7,2	175	m ²	29,20	774	936
			(kombiforma malá) šedo-černá	-	11 462	-	0,9	7,2	175	m ²	38,50	1 020	1 235
			lasturové vápno	-	11 466	-	0,9	7,2	175	m ²	42,80	1 134	1 372
			hnědo-běžová	-	11 468	-	0,9	7,2	175	m ²	42,80	1 134	1 372
60-30	30	8	šedo-černá	antik	11 456	-	1,08	8,65	175	m ²	42,60	1 129	1 366
			(kombiforma velká) lasturové vápno	antik	11 458	-	1,08	8,65	175	m ²	46,60	1 235	1 494
			hnědo-běžová	antik	11 459	-	1,08	8,65	175	m ²	46,60	1 235	1 494
35-16	15	8	šedo-černá	antik	11 472	-	0,9	7,2	175	m ²	42,60	1 129	1 366
			(kombiforma malá) lasturové vápno	antik	11 476	-	0,9	7,2	175	m ²	46,60	1 235	1 494
			hnědo-běžová	antik	11 478	-	0,9	7,2	175	m ²	46,60	1 235	1 494
			vápenec světlá	antik	26 170	-	0,9	7,2	175	m ²	46,60	1 235	1 494
			vápenec střední	antik	26 171	-	0,9	7,2	175	m ²	46,60	1 235	1 494
			vápenec tmavá	antik	26 172	-	0,9	7,2	175	m ²	46,60	1 235	1 494

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

antik = otlučeno – s rustikální optikou



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

MOLINA – tloušťka 5 a 8 cm

80	40	5	žulově světlá	ferro soft	27 270	3,13	0,96	9,6	110	m ²	52,10	1 381	1 671
			žulově střední	ferro soft	27 276	3,13	0,96	9,6	110	m ²	52,10	1 381	1 671
			žulově tmavá	ferro soft	27 282	3,13	0,96	9,6	110	m ²	52,10	1 381	1 671
60	40	5	žulově světlá	ferro soft	27 271	4,16	0,96	9,6	110	m ²	44,60	1 182	1 430
			žulově střední	ferro soft	27 277	4,16	0,96	9,6	110	m ²	44,60	1 182	1 430
			žulově tmavá	ferro soft	27 283	4,16	0,96	9,6	110	m ²	44,60	1 182	1 430
90	60	8	žulově světlá	ferro soft	18 514	1,85	1,08	8,64	175	m ²	56	1 484	1 796
			žulově střední	ferro soft	18 516	1,85	1,08	8,64	175	m ²	56	1 484	1 796
			žulově tmavá	ferro soft	18 518	1,85	1,08	8,64	175	m ²	56	1 484	1 796
60	60	8	žulově světlá	ferro soft	18 515	2,78	0,72	5,76	175	m ²	56	1 484	1 796
			žulově střední	ferro soft	18 517	2,78	0,72	5,76	175	m ²	56	1 484	1 796
			žulově tmavá	ferro soft	18 519	2,78	0,72	5,76	175	m ²	56	1 484	1 796
60-30	30	8	žulově světlá	ferro soft	14 733	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			(kombiforma velká)	žulově střední	14 732	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
				žulově tmavá	14 731	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			vápenec světlá	silco	24 513	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			vápenec střední	silco	24 514	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			vápenec tmavá	silco	24 516	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
60-30	15	8	žulově světlá	ferro soft	24 511	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			(kombiforma střední)	žulově střední	23 381	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
				žulově tmavá	24 512	-	1,08	8,64	175	m ²	43,80	1 161	1 405
35-16	15	8	žulově světlá	ferro soft	14 742	-	0,9	7,2	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			(kombiforma malá)	žulově střední	14 741	-	0,9	7,2	175	m ²	43,80	1 161	1 405
				žulově tmavá	14 740	-	0,9	7,2	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			vápenec světlá	silco	24 519	-	0,9	7,2	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			vápenec střední	silco	24 521	-	0,9	7,2	175	m ²	43,80	1 161	1 405
			vápenec tmavá	silco	24 522	-	0,9	7,2	175	m ²	43,80	1 161	1 405

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

silco = jemně kartáčováno – hedvábná struktura

ferro soft = jemně otryskaná



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

SCADA – tloušťka 12 cm (individuální stavebnice pro projekty)

100	100	12	šedá uni	ferro	18 527	1	1	6	265	m ²	82,40	1 848	1 879
120	40	12	šedá uni	ferro	18 530	2,08	0,96	5,76	265	m ²	72,20	1 715	2 075
80	40	12	šedá uni	ferro	18 533	3,13	0,96	5,76	265	m ²	64,80	1 636	1 770
60	40	12	šedá uni	ferro	16 523	4,17	0,96	5,76	265	m ²	56,70	1 503	1 818
40	40	12	šedá	nativo	18 545	6,25	0,96	5,76	265	m ²	40	1 092	1 321
40	10	12	šedá	nativo	14 155	25	0,96	5,76	265	m ²	40	1 092	1 321
30	30	12	šedá	nativo	25 230	11,11	1,08	6,48	265	m ²	41,90	1 145	1 385

Ostatní možnosti na vyžádání u prodejce.

Pozn.:

ferro = otryskaný – protiskuzný

TETRAGO – tloušťka 4 a 8 cm

50	50	4	šedá		22 113	4	1	12	88	m ²	30	795	962
40	40	4	šedá		24 372	6,25	0,96	11,52	88	m ²	25,30	670	811
30	30	4	šedá		26 508	11,11	1,08	12,96	88	m ²	25,30	670	811
50	50	8	šedá		11 330	4	1	8	175	m ²	36,10	986	1 193
80	40	8	šedá		16 704	3,13	0,96	7,68	175	m ²	36,10	986	1 193
60	40	8	šedá		11 331	4,17	0,96	7,68	175	m ²	27,20	742	920
40	40	8	šedá		11 332	6,25	0,96	7,68	175	m ²	27,20	742	920
30	30	8	šedá		11 335	11,11	1,08	8,64	175	m ²	20,80	568	687



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

TETRAGO zatravnovací – tloušťka 8 a 10 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá		17 852	12,5	0,96	7,68	155	m ²	31,90	845	1 023
30	20	8	šedá		17 853	16,67	0,96	7,68	155	m ²	31,90	845	1 023
30	20	10	šedá		17 930	16,67	0,96	7,68	190	m ²	37,20	986	1 093

NUEVA zatravnovací – tloušťka 8 cm (se spárou 30 mm)

40	20	8	šedá-uni	ferro	16 715	12,5	0,96	7,68	155	m ²	44,90	1 190	1 440
			antracit-uni	ferro	16 716	12,5	0,96	7,68	155	m ²	47	1 246	1 507
30	20	8	šedá-uni	ferro	16 717	16,66	0,96	7,68	155	m ²	44,90	1 190	1 440
			antracit-uni	ferro	16 718	16,66	0,96	7,68	155	m ²	47	1 246	1 507

Pozn.:
ferro = otryskaný – protiskluzný



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	m ² /vrstva	m ² /pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

LUNIX ornament – tloušťka 12 cm

60	45	12	šedá	-	16 761	3,7	1,08	6,48	165	m ²	31	822	994
průměr 10		12	šedá	-	16 762	41	88	528	2	ks	1,40	37	45

SCADA zatravnovací – tloušťka 12 cm

40	40	12	šedá	-	41 372	6,25	0,96	5,76	185	m ²	39	1 034	1 252
40	40-20	12	šedá	-	19 691	-	0,96	5,76	185	m ²	39	1 034	1 252
40	10	12	šedá	-	11 591	25	0,96	5,76	185	m ²	40,20	1 066	1 290

Pozn.:
40/40-20/12 = kombiforma

SCADA ornament – tloušťka 12 cm

30	30	12	šedá	-	39 176	11,11	1,08	6,48	185	m ²	39,60	1 049	1 270
----	----	----	------	---	--------	-------	------	------	-----	----------------	-------	-------	-------

GREEN stone – tloušťka 10 cm

40	40	10	šedá	-	11 587	-	0,96	7,68	130	m ²	22,70	602	729
----	----	----	------	---	--------	---	------	------	-----	----------------	-------	-----	-----

ZATRAVNŮVACÍ mříž – tloušťka 8, 10 a 12 cm

60	40	8	šedá	-	11 588	4,17	0,96	9,6	100	m ²	20,60	546	661
60	40	10	šedá	-	11 589	4,17	0,96	7,68	130	m ²	21,90	581	703
60	40	12	šedá (K)	-	11 590	4,17	1,2	7,2	155	m ²	24,30	644	780

Pozn.:
(K) = Klostermann



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/bm	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

PALISÁDY

Palisáda KLASSIK – štípaná

15	15	100	šedo-černá	štípaný	12 092	6,67	5	25	48	ks	29,60	785	950
			pískovcově-běžová	štípaný	12 088	6,67	5	25	48	ks	29,60	785	950
			lasturové vápno	štípaný	12 084	6,67	5	25	48	ks	29,60	785	950
		80	šedo-černá	štípaný	12 091	6,67	6	30	38	ks	23,40	620	750
			pískovcově-běžová	štípaný	12 087	6,67	6	30	38	ks	23,40	620	750
			lasturové vápno	štípaný	12 083	6,67	6	30	38	ks	23,40	620	750
		60	šedo-černá	štípaný	12 090	6,67	6	30	29	ks	16,50	438	530
			pískovcově-běžová	štípaný	12 086	6,67	6	30	29	ks	16,50	438	530
			lasturové vápno	štípaný	12 082	6,67	6	30	29	ks	16,50	438	530
		40	šedo-černá	štípaný	12 089	6,67	12	60	19	ks	12,30	326	395
			pískovcově-běžová	štípaný	12 085	6,67	12	60	19	ks	12,30	326	395
			lasturové vápno	štípaný	12 081	6,67	12	60	19	ks	12,30	326	395
		20	šedo-černá	štípaný	12 077	6,67	24	120	10,8	ks	5,60	149	180
			pískovcově-běžová	štípaný	12 076	6,67	24	120	10,8	ks	5,60	149	180
			lasturové vápno	štípaný	12 075	6,67	24	120	10,8	ks	5,60	149	180

TETRAGO palisáda

18	12	160	šedá	-	12 112	5,56	4	20	72,5	ks	46	1 219	1 572
		140	šedá	-	12 111	5,56	4	20	62,5	ks	41	1 087	1 316
		120	šedá	-	12 110	5,56	4	24	55	ks	36,70	973	1 178
		100	šedá	-	12 109	5,56	6	42	39,5	ks	32,30	856	1 036
		80	šedá	-	12 108	5,56	6	42	31	ks	25,20	668	809
		60	šedá	-	12 107	5,56	8	56	24	ks	18,30	485	587
		40	šedá	-	12 106	5,56	12	60	16,9	ks	12	318	385

Pozn.: opracování štípaných boků za příplatek

OBRUBNÍK zahradní a chodníkový

100	12	30	šedý	s fází	12 281	-	10	-	85	ks	20,80	552	668
100	10	40	šedý	s fází	22 793	-	12	-	90	ks	23,50	623	754
		30	šedý	s fází	12 280	-	12	24	67	ks	10	265	321
		25	šedý	s fází	12 272	-	12	36	56	ks	8	212	257
		20	šedý	s fází	12 271	-	12	24	45	ks	6,30	167	202
100	8	50	šedý	s fází	12 256	-	14	-	90	ks	18,60	493	597
		40	šedý	s fází	12 255	-	15	-	72	ks	14,60	387	468
		30	šedý	s fází	12 254	-	15	-	54	ks	7,50	199	241
		25	šedý	s fází	12 246	-	15	30	45	ks	6,30	167	202
		20	šedý	s fází	12 245	-	15	45	36	ks	5,90	157	190
100	6	30	šedý	s fází PD	12 291	-	20	40	40	ks	6,80	181	219
		25	šedý	s fází PD	12 289	-	20	40	34	ks	6,30	167	202
		25	antracit	s fází PD	12 540	-	20	40	34	ks	12,50	332	402
100	5	30	šedý	s fází PD	12 288	-	19	38	34	ks	6,10	162	196
		25	šedý	s fází PD	12 286	-	19	48	28	ks	5,40	143	173

Pozn.: Rádiové a ostatní obrubníky najdete v ceníku na www.godelmann.cz.

Obrubník KLASSIK – štípaný

80	7,5	26	šedo-černá	štípaný	26 173	-	4	20	46	ks	25,50	676	818
			pískovcově-běžová	štípaný	26 175	-	4	20	46	ks	25,50	676	818
			lasturové vápno	štípaný	26 174	-	4	20	46	ks	25,50	676	818



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

TETRAGO schod (dříve PLNÝ SCHOD strojní výroba)

125	40	15	šedá	-	11 663	-	2	10	160	ks	45,70	1 211	1 466
120	40	15	šedá	-	22 744	-	2	10	154	ks	43,70	1 158	1 402
100	40	15	šedá	-	11 662	-	2	10	128	ks	38,60	1 023	1 237
			antracit	-	15 058		2	10	128	ks	62,60	1 659	2 008
80	40	15	šedá	-	22 751	-	3	15	103	ks	34,60	917	1 110
75	40	15	šedá	-	11 661	-	3	15	96	ks	32,60	864	1 046

NUEVA schod – strojní výroba – ferro

120	40	15	šedá-uni	ferro	36 273	-	2	10	154	ks	145	3 843	4 649
			antracit-uni	ferro	36 276	-	2	10	154	ks	152,50	4 041	4 890
			pískovcová-uni	ferro	36 279	-	2	10	154	ks	167,50	4 439	5 371
100	40	15	šedá-uni	ferro	36 274	-	2	10	128	ks	130,10	3 448	4 172
			antracit-uni	ferro	36 277	-	2	10	128	ks	138,90	3 681	4 454
			pískovcová-uni	ferro	36 280	-	2	10	128	ks	152	4 028	4 874
80	40	15	šedá-uni	ferro	36 275	-	2	10	103	ks	115,80	3 069	3 713
			antracit-uni	ferro	36 278	-	2	10	103	ks	125,10	3 315	4 011
			pískovcová-uni	ferro	36 281	-	2	10	103	ks	137	3 631	4 393

Pozn.: ferro = otryskaný – protiskuzný, opracování boků za příplatek

KLASSIK schod

100	40	15	šedo-černá	štípaný	11 660	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
			pískovcově-běžová	štípaný	11 650	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
			lasturové vápno	štípaný	11 640	-	2	10	128	ks	99,20	2 629	3 181
80	40	15	šedo-černá	štípaný	11 659	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828
			pískovcově-běžová	štípaný	11 649	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828
			lasturové vápno	štípaný	11 639	-	2	10	102	ks	88,20	2 337	2 828

Pozn.: opracování boků za příplatek

NOVO schod

100	40	15	křída	štípaný	20 023	-	2	10	132	ks	118,10	3 130	3 787
			břidlice	štípaný	20 025	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
			pískovec	štípaný	20 027	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
			šedá	štípaný	27 253	-	2	10	132	ks	116,10	3 077	3 723
80	40	15	křída	štípaný	20 024	-	2	10	102	ks	106,70	2 828	3 421
			břidlice	štípaný	20 026	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306
			pískovec	štípaný	20 028	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306
			šedá	štípaný	27 254	-	2	10	102	ks	103,10	2 732	3 306



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m²	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

TETRAGO L-zed'

65	50	130	šedá	-	43 892	2	2	4	197	ks	56,90	1508	1 825
42,5	50	105	šedá	-	45 579	2	4	8	138	ks	43,90	1164	1 405
42,5	50	80	šedá	-	45 580	2	4	8	106	ks	28,90	766	927
30	50	55	šedá	-	45 581	2	8	16	74	ks	14,90	395	478
30	50	40	šedá	-	45 582	2	12	24	54	ks	11,90	316	383

DECA zed'

40/30/20	20	20	šedo-černá	linear	21 424	5,56	5	20	79,2	ks	44	1166	1 410
sada			šedo-černá	antik	21 426	5,56	5	20	79,2	ks	46,70	1238	1 498
			lasturové vápno	linear	21 428	5,56	5	20	79,2	ks	44	1166	1 410
			lasturové vápno	antik	21 430	5,56	5	20	79,2	ks	46,70	1238	1 498
40	20	20	šedo-černá	linear	36 300	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
			šedo-černá	antik	36 306	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
			lasturové vápno	linear	36 303	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
			lasturové vápno	antik	36 309	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
30	20	20	šedo-černá	linear	36 301	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
			šedo-černá	antik	36 307	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
			lasturové vápno	linear	36 304	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
			lasturové vápno	antik	36 310	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
40/30/20	20	10	šedo-černá	linear	21 425	11,11	5	40	39,6	ks	24,90	660	799
sada			šedo-černá	antik	21 427	11,11	5	40	39,6	ks	26,30	697	844
			lasturové vápno	linear	21 429	11,11	5	40	39,6	ks	24,90	660	799
			lasturové vápno	antik	21 431	11,11	5	40	39,6	ks	26,30	697	844
40	20	10	šedo-černá	linear	36 312	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
			šedo-černá	antik	36 318	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
			lasturové vápno	linear	36 315	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
			lasturové vápno	antik	36 321	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
30	20	10	šedo-černá	linear	36 313	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
			šedo-černá	antik	36 319	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
			lasturové vápno	linear	36 316	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
			lasturové vápno	antik	36 322	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
80	32	7,5	šedo-černá	linear/antik	33 619	-	3	15	43	ks	46,30	1227	1 485
			lasturové vápno	linear/antik	33 621	-	3	15	43	ks	46,30	1227	1 485

NOVO zed'

75	25	15	křída	linear	19 914	8,9	4	20	62	ks	40,70	1079	1 306
			břidlice	linear	19 918	8,9	4	20	62	ks	38,50	1021	1 236
			pískovec	linear	19 916	8,9	4	20	62	ks	38,50	1021	1 236
			šedá	linear	27 247	8,9	4	20	62	ks	38,50	1021	1 236
50/25	25	15	křída	linear	19 915	-	4	20	62	ks	45,50	1206	1 460
			břidlice	linear	19 919	-	4	20	62	ks	43,70	1159	1 403
			pískovec	linear	19 917	-	4	20	62	ks	43,70	1159	1 403
			šedá	linear	27 249	-	4	20	62	ks	43,70	1159	1 403
40	32	4,5	křída	linear	28 994	-	6	60	15	ks	26,90	713	863
			břidlice	linear	28 995	-	6	60	15	ks	25,40	674	816
			pískovec	linear	28 996	-	6	60	15	ks	25,40	674	816
			šedá	linear	28 997	-	6	60	15	ks	25,40	674	816



Rozměr (cm)			Odstín	Povrch	Art.č.	Množství			Hmotnost kg/MJ	MJ	Cena/MJ		
d	š	v				ks/m ²	ks/vrstva	ks/pal.			EUR bez DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH

MOLINA zed'

40/30/20	20	20	vápenec světlá	štípaný	24 535	5,56	5	20	79,2	sada	46,10	1 222	1 479
sada			vápenec střední	štípaný	24 541	5,56	5	20	79,2	sada	46,10	1 222	1 479
			vápenec tmavá	štípaný	24 550	5,56	5	20	79,2	sada	46,10	1 222	1 479
40	20	20	vápenec světlá	štípaný	36 333	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
			vápenec střední	štípaný	36 336	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
			vápenec tmavá	štípaný	36 339	-	12	48	35,2	ks	29,60	785	950
30	20	20	vápenec světlá	štípaný	36 334	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
			vápenec střední	štípaný	36 337	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
			vápenec tmavá	štípaný	36 340	-	18	72	27	ks	22,20	589	713
40/30/20	20	10	vápenec světlá	štípaný	24 536	11,11	5	40	39,6	sada	25,90	687	832
sada			vápenec střední	štípaný	24 542	11,11	5	40	39,6	sada	25,90	687	832
			vápenec tmavá	štípaný	24 551	11,11	5	40	39,6	sada	25,90	687	832
40	20	10	vápenec světlá	štípaný	36 342	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
			vápenec střední	štípaný	36 345	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
			vápenec tmavá	štípaný	36 348	-	12	96	17,5	ks	16	424	513
30	20	10	vápenec světlá	štípaný	36 343	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
			vápenec střední	štípaný	36 346	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
			vápenec tmavá	štípaný	36 349	-	18	144	13,5	ks	12,30	326	395
40	28	5	vápenec střední	štípaný	25 200	-	6	60	14	ks	30,10	789	955

Pozn.: Ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz.

ALLAN block – opěrná zed'

33	30	20	šedá	štípaný	24 751	15,2	12	48	27	ks	12,70	337	408
			šedo-černá	štípaný	22 781	15,2	12	48	27	ks	13,80	366	443
			lasturové vápno	štípaný	24 754	15,2	12	48	27	ks	13,80	366	443
33	34,8	10	šedá	štípaný	11 745	-	6	36	25,5	ks	18	477	578
			(stříška)	šedo-černá	štípaný	22 789	-	6	36	ks	19,40	514	622
			lasturové vápno	štípaný	11 772	-	6	36	25,5	ks	19,40	514	622

Pozn.: Počáteční a radiusové prvky najdete v ceníku na www.godelmann.cz.

GRAN block – opěrná zed' (staticky samonosná)

100	48	25	šedá	štípaný	11 699	4	-	-	288	ks	81,10	2 150	2 602
			pískovcově-běžová	štípaný	11 675	4	-	-	288	ks	83,30	2 208	2 672
100	32	25	šedá	štípaný	11 698	4	-	-	188	ks	57,90	1 535	1 858
			pískovcově-běžová	štípaný	11 674	4	-	-	188	ks	59,60	1 580	1 912
100	24	25	šedá	štípaný	11 697	4	-	-	141	ks	44,40	1 177	1 425
			pískovcově-běžová	štípaný	11 673	4	-	-	141	ks	45,50	1 206	1 460

Pozn.: Ostatní možnosti najdete v ceníku na www.godelmann.cz.



SPÁROVACÍ KŘÍŽE tl. 3 a 5 mm s výškou 15 a 30 mm – T a +

KLEŠTĚ PRO SNADNOU MANIPULACI

- rozsah 70–620 mm
- hmotnost 3 kg
- cena: od 2 600 Kč



VAKUOVKA – RUČNÍ – PODTLAKOVÁ

- nosnost 25/50 kg
- Ø sací desky 280 mm
- hmotnost 5/8 kg
- cena: od 8 500 Kč



VAKUOVKA 120 – BATERIOVÁ

- nosnost 120 kg
- hmotnost 1,5 kg
- pro neporézní materiály
- provoz 1,5–2 hod./baterie
- cena: od 8 300 Kč
- (možnost zapůjčení)



VAKUOVKA 140/200 – ELEKTRICKÁ (220 V)

- nosnost 140/200 kg
- hmotnost 16 kg
- pro porézní materiály
- vyměnitelná deska
- cena: od 65 000 Kč
- (možnost zapůjčení)



RUKOJETI

- k vakuovce 120 – bateriové
- (možnost zapůjčení)



VAKUOVKA 600 – ELEKTRICKÁ (220 V)

- nosnost 600 kg
- hmotnost 16 kg
- pro porézní materiály
- (možnost zapůjčení)



VYTAHOVÁK DLAŽBY

- rozsah úchopu 90–300/400 mm
- hmotnost 4/4,9 kg
- cena od 2 900 Kč



ČISTÍCÍ STROJ NA DLAŽBU

- cena od 110 900 Kč
- (možnost zapůjčení)





GODELMANN



Navštivte naše vzorové plochy – více na www.godelmann.cz



GODELMANN CZ s.r.o.

tel.: +420 739 056 005
web: www.godelmann.cz
e-mail: info@godelmann.cz
IČ: 26414490
sídlo: Toužimská 588/70
197 00, Praha 9
korespondenční adresa a kanceláře:
Líšný, 2. díl 6
468 22 Železný Brod

Váš prodejce: